



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

13.04.2021

с присвоением регистрационного номера

13-11284

**ДЕПАРТАМЕНТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 09.04.2021 № 9-н
г. Ярославль

Об установлении зоны санитарной
охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 29.12.2020 № 76.01.14.000.Т.000895.12.20

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения головной перекачивающей станции «Ярославль» и промежуточной перекачивающей станции «Ярославль-2» Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных в 1,4 км юго-восточнее деревни Коровайцево Ярославского муниципального района Ярославской области, согласно приложению.

2. Зона санитарной охраны водозабора подземных вод, указанная в пункте 1, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в такой зоне, считаются установленными со дня внесения сведений о зоне санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Пенькова Д.В.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента –
главный государственный инспектор
Ярославской области в области
охраны окружающей среды

Д.В. Пеньков

Приложение
к приказу департамента
охраны окружающей среды
и природопользования
Ярославской области
от 09.04.2021 № 9-н

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения головной перекачивающей
станции «Ярославль» и промежуточной перекачивающей
станции «Ярославль-2» Ярославского районного нефтепроводного
управления – филиала общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Балтика», расположенных в 1,4 км юго-восточнее
деревни Коровайцево Ярославского муниципального района
Ярославской области

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются:

- для скважины № 1 в виде прямоугольника размером 55 метров × 56 метров, на расстоянии 26 метров с северо-западной стороны, 30 метров с юго-западной и юго-восточной сторон, 25 метров с северо-восточной стороны от устья скважины;

- для скважины № 2 в виде прямоугольника размером 52 метра × 49 метров, на расстоянии 22 метров с юго-западной стороны, 26 метров с северо-западной стороны, 30 метров с северо-восточной стороны, 23 метров с юго-восточной стороны от устья скважины;

- для скважины № 3 в виде прямоугольника размером 56 метров × 58 метров, на расстоянии 26 метров с северо-западной стороны, 28 метров с северо-восточной стороны, 30 метров с юго-восточной и юго-западной сторон от устья скважины.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения головной перекачивающей станции «Ярославль» и промежуточной перекачивающей станции «Ярославль-2» Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных в 1,4 км юго-восточнее деревни Коровайцево Ярославского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
Часть 1		
1	369679.55	1321602.06
2	369648.80	1321648.87
3	369602.83	1321618.67
4	369633.58	1321571.87
1	369679.55	1321602.06
Часть 2		
5	369707.05	1321730.91
6	369747.80	1321763.22
7	369719.22	1321799.26
8	369678.47	1321766.95
5	369707.05	1321730.91
Часть 3		
9	369844.61	1321833.67
10	369806.03	1321876.98
11	369764.22	1321839.73
12	369802.79	1321796.42
9	369844.61	1321833.67

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения головной перекачивающей станции «Ярославль» и промежуточной перекачивающей станции «Ярославль-2» Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных в 1,4 км юго-восточнее деревни Коровайцево Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины №1 в форме прямоугольника протяженностью 62 метра, в том числе 30 метров вниз по потоку подземных вод и 32 метра вверх по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 60 метров, по 30 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины №2 в форме прямоугольника протяженностью 84 метра, в том числе 40 метров вниз по потоку подземных вод и 44 метра вверх по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 84 метра, по 42 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины №3 в форме прямоугольника протяженностью 106 метров, в том числе 50 метров вниз по потоку подземных вод и 56 метров вверх по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 106 метров, по 53 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ второго пояса подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения головной перекачивающей станции «Ярославль» и промежуточной перекачивающей станции «Ярославль-2» Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных в 1,4 км юго-восточнее деревни Коровайцево Ярославского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
Часть 1		
1	369689.67	1321609.75
2	369639.63	1321571.18
3	369602.83	1321618.67
4	369652.79	1321657.05
1	369689.67	1321609.75
Часть 2		
5	369764.99	1321758.74
6	369712.13	1321824.02
7	369646.84	1321771.17

1	2	3
8	369699.70	1321705.88
5	369764.99	1321758.74
Часть 3		
9	369806.24	1321765.92
10	369882.33	1321839.72
11	369808.53	1321915.81
12	369732.44	1321842.01
9	369806.24	1321765.92

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются общими согласно гидродинамическим расчетам для скважин № 1, № 2 и № 3 в форме прямоугольника протяженностью 964 метра, в том числе 594 метра вверх по потоку подземных вод и 370 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 938 метров, по 469 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ второго пояса подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения головной перекачивающей станции «Ярославль» и промежуточной перекачивающей станции «Ярославль-2» Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных в 1,4 км юго-восточнее деревни Коровайцево Ярославского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	370294.56	1321927.20
2	369623.01	1322619.03
3	368949.29	1321969.28
4	369617.85	1321277.49
1	370294.56	1321927.20

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами

объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземного источника водоснабжения – общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.