

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 06.12.2021 № 135

г. Ярославль

О включении выявленного объекта  
культурного наследия в единый  
государственный реестр объектов  
культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов  
Российской Федерации

В соответствии со статьями 3.1, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 30.08.2021

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «Водонапорная башня», 1917 г. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Привокзальная), в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Водонапорная башня (новая)», 1912 г. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Привокзальная).

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Водонапорная башня (новая)», 1912 г. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Привокзальная);

- предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Водонапорная башня (новая)», 1912 г. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Привокзальная).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента Рязанову Т.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель  
директора департамента


Н.Л. Грушевская



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 06.12.2011 № 135

**ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ**  
**объекта культурного наследия местного (муниципального) значения**  
**(памятника) «Водонапорная башня (новая)», 1912 г. (Ярославская**  
**область, г. Данилов, ул. Привокзальная)**

1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	438 159.54	2 169 801.82

1	2	3
2	438 157.80	2 169 813.54
3	438 147.24	2 169 811.18
4	438 146.61	2 169 809.14
5	438 147.46	2 169 801.86
6	438 148.84	2 169 799.97
7	438 151.04	2 169 799.06
8	438 155.50	2 169 799.61
1	438 159.54	2 169 801.82

3. Режим использования территории объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешаются:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением данных работ);
- реконструкция, ремонт существующих инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия;
- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;
- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта

культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 06.12.2021 № 135

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  
(памятника) «Водонапорная башня (новая)», 1912 г. (Ярославская  
область, г. Данилов, ул. Привокзальная)

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Водонапорная башня (новая)», 1912 г. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Привокзальная), являются:

- композиционные особенности здания,участвующего в формировании исторической застройки территории железнодорожной станции, отмечающего место исторической остановки паровозов;
- объёмно-пространственная композиция цилиндрической башни с выступом портала на восточной стороне и выступающими над поверхностью фасада элементами декора; форма невысокой шатровой крыши; характер кровельного покрытия – металлич;
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических входных и оконных проёмов на фасадах, в том числе заложенных: форма с арочной перемычкой и осевое расположение дверного проёма на восточной стороне здания; форма с арочными перемычками и рассветными подоконниками и ступенчатое расположение оконных проёмов на северной, восточной и западной сторонах здания (в настоящее время заложены); прямоугольная форма с рассветными подоконниками и осевое расположение трёх небольших оконных проёмов на восточной стороне здания (в настоящее время заложены); характер исторической расстекловки заполнений ступенчато расположенных крупных оконных проёмов: пятнадцатичастная равноячеистая расстекловка нижней прямоугольной части;
- капитальные стены из красного глиняного кирпича размером 23 (22,5; 23,5) × 12 (11,5) × 7 (7,5) см, сложенные способом цепной перевязки с подрезкой швов полуваликом;
- композиция и архитектурно-художественное оформление и колористическое решение фасадов: высокий рельефно выделенный цоколь; оформление входа на восточном фасаде перспективным вогнутым порталом со слабо выделенным архивольтом (выделен белым цветом), с квадрами руста на уровне цоколя, верхние из которых на обеих сторонах дополнены парами круглых розеток; завершение портала – сильно вытянутый вверх трапециевидный щипец, по сторонам фланкированный двумя ступенчатыми

с четверть-выкружкой выступами, расположенными на цоколе с двумя горизонтальными прямоугольными плоскими нишами в верхней части и крупной плоской нишой (ребра ниш выделены белым цветом), в которой расположен основной декор: три узких прямоугольных оконных проёма с рассветными подоконниками на центральной оси (в настоящее время заложены) и декоративная композиция в верхней части ниши, состоящая из пары узких проточек в центре, flankированных парами квадратных небольших досок (выделены белым цветом), и выступающей вверх за контур ниши короткой стилизованной трёхчетвертной колонны на пирамидальном опрокинутом с круглой плоской розеткой на лицевой стороне импосте, с профилированной горизонтальной проточкой (антабаза) в нижней части, плоской щелевидной нишой на лицевой (восточной) стороне, завершённой выступом со скруглёнными боковыми сторонами и плоскими верхней и нижней сторонами, с пояском-полуваликом и более узким цилиндрическим элементом со скруглённым верхним концом в завершении; оформление крупных оконных проёмов слабым архивольтом в перемычке, выделенным белым цветом, с раздвоенными «подвесками» на концах; оформление верхнего яруса – яруса бака, отделённого уступчатой тягой по периметру (выделена белым цветом), раскрепованной импостами стилизованных трёхчетвертных колонн (выделены белым цветом), схожих по оформлению с колонной над порталом: четырёхгранные пирамидальные импости вершиной вниз с круглыми плоскими нишами на лицевых сторонах и уступчатыми основаниями-базами колонн, лицевые стороны колонн, оформленные плоскими щелевидными нишами, в завершениях колонн, расположенных выше карниза, тяга упрощённого профиля и скруглённый более узкий выступ; завершение яруса бака уступчатым карнизом с рядом крупных зубцов;

- характер обработки фасадной поверхности: неоштукатуренные поверхности наружных стен; оштукатуренный цоколь;
- колористическое решение фасадов: акцентирование отдельных элементов декора белым цветом.