



14.07.2012
ЗГ - Зд 43

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 14.07.2012 № 4

г. Ярославль

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Усадьба Андронова», 1830-е гг., 1880 е гг., 1898 г. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 29, д. 29а).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента Рязанову Т.В.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель
директора департамента

Н.Л. Грушевская

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 12.01.2022 № 7

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)
«Усадьба Андронова», 1830-е гг., 1880 е гг., 1898 г. (г. Ярославль,
ул. Терешковой, д. 29, д. 29а)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Усадьба Андронова», 1830-е гг., 1880 е гг., 1898 г. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 29, д. 29а), являются:

- градостроительная роль ансамбля,участвующего в формировании разреженных линий застройки улицы Терешковой и Волжской набережной;
- территория ансамбля, включающая в себя пространство исторического двора домовладения;
- периметральный тип застройки ансамбля;
- фронтальная композиция ансамбля, формирующего участки застройки улицы Терешковой и Волжской набережной;
- исторический въезд на территорию усадьбы – ворота в западной ограде;
- общее художественное решение ансамбля в стиле эклектики с элементами классицизма; характер исторических объемно-пространственных композиций второстепенных зданий, входящих в состав ансамбля, с прямыми скатными крышами;
- архитектурные характеристики (архитектурно-стилевое, цветовое решение, основные строительные и отделочные материалы) объектов, входящих в состав ансамбля:
 - дом главный (ул. Терешковой, д. 29а);
 - флигель южный (ул. Терешковой, д. 29);
- ценный элемент на территории ансамбля: ограда, состоящая из западной и восточной частей,участвующая в формировании лицевых фасадов усадьбы:
 - западная ограда, состоящая из прямоугольных, близких в плане к квадрату, повышенных кирпичных столбов и двух южных глухих кирпичных прясел; оформление лицевого фасада западной ограды – южных прясел – крупными прямоугольными филенками; оформление столбов в верхней части периметральными заглубленными фризами и карнизными выступами простого профиля; завершения столбов четырехгранной пирамидкой; характер двухскатного металлическогокрытия прясел ограды; характер четырехскатного крытия столбов; характер обработки

општукатуренной наружной поверхности лицевого западного фасада ограды; расположение калитки с северной стороны западной ограды между столбами; расположение широкого воротного проема;

- восточная ограда, состоящая из восьми глухих кирпичных прясел, разделенных на лицевой (восточной) стороне пилонами с двумя повышенными южными пряслами – исторической стеной навеса; оформление восточного фасада восточной ограды, состоящее из рельефно выделенного цоколя с профилированным завершением, раскрепованного пилонами; пилон с пьедесталами и базами – раскреповками цоколя, гладкими стволами с полуваляками, выделяющими «шейки», капителями – раскреповками венчающего карниза; венчающего профилированного карниза; характер двухскатного металлическогокрытия прясел; оформление восточного фасада надстроенной стенки бывшего исторического навеса над двумя южными пряслами восточной ограды двумя короткими пилонами в продолжении пилонов ограды с профилированными капителями, полуваляком, раскрепованным короткими пилонами; завершение стенки узким уступчатым карнизом; характер обработки општукатуренного наружного восточного фасада ограды.