



**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 15.04.2022 № 70
г. Ярославль

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Корпус подворья завода Оловянишникова», XVIII в. (г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27д).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента

Н.Л. Грушевская

УТВЕРЖДЁН

приказом департамента

охраны объектов

культурного наследия

Ярославской области

от 15.07.2012 № 40

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия федерального значения «Корпус
подворья завода Оловянишникова», XVII в. (г. Ярославль,
ул. Собинова, д. 27д)**

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Корпус подворья завода Оловянишникова», XVII в. (г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27д), являются:

- композиционные особенности здания, восточный фасад которого отмечает линию дорегулярной Срубной улицы;

- объёмно-пространственная композиция здания прямоугольного в плане, одноэтажного с подвалом; характер исторической вальмовой крыши;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических оконных и входных проёмов на фасадах, в том числе подвального этажа, в том числе восстановленных: прямоугольная форма оконных проёмов, заглубленных в ниши с лучковыми перемычками; форма входных проёмов с арочными перемычками; сохранившиеся кованые решётки в восточных оконных проёмах южного фасада;

- сохранившиеся капитальные стены красного глиняного кирпича на известковом растворе размером 31 (30,5; 30; 29,5) × 13 (13,5) × 8 см;

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: угловые огибающие лопатки; промежуточные лопатки в местах примыкания поперечных стен; оформление цоколя рядом поребрика, ограниченным полуваликам; оформление и характер оформления оконных проёмов валиками, проходящими по ребру откоса, характер венчающего карниза;

- характер обработки фасадной поверхности – неоштукатуренные поверхности наружных стен;

- историческая трёхчастная планировка основного этажа в капитальных стенах: поперечные стены выделяют центральное более узкое помещение – коридор, также продольная стена выделяет узкое северо-восточное помещение вдоль северного фасада;

- материал, конструкция и характер связей капитальных стен, перекрытий объёмов здания: перекрытие юго-западного помещения основного этажа сомкнуты сводом с распалубками и воздушными связями; перекрытия центрального и северо-восточного помещений основного этажа

коробовыми сводами с распалубками; перекрытие западного помещения подвального этажа сомкнуто сводом с распалубками;

- элементы инженерной системы здания: сохранившиеся во внутренней капитальной стене подвала вертикальные вентиляционные каналы.