



ЗАРЕГИСТРИРОВАН
11.11.2022
13-128571

**ДЕПАРТАМЕНТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 09.11.2022 № 18-н
г. Ярославль

**Об установлении зон санитарной
охраны**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 12.04.2019 № 76.01.14.000.Т.000286.04.19

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 1,5 км южнее деревни Щедрино Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика», согласно приложению.

2. Определить, что:

- зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, указанные в пункте 1, в том числе ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными со дня внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости;

- зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, указанные в пункте 1, считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зонах санитарной охраны из Единого государственного реестра недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Смирнову Н.Н.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Заместитель
директора департамента

О.А. Стукалова

Приложение
к приказу департамента
охраны окружающей среды
и природопользования
Ярославской области
от 09.11.2022 № 18-н

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, расположенных в 1,5 км южнее деревни Щедрино
Ярославского муниципального района Ярославской области и
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Транснефть-Балтика»

1. Границы первых поясов (строгого режима) зон санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первых поясов (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются:

- общими для скважин № 1, № 3 и станции водоподготовки:

на расстоянии 28,0 метра с северной стороны от оголовка скважины № 1;

на расстоянии 16,0 метра с северной стороны от оголовка скважины № 3;

на расстоянии 26,0 метра с северной стороны от здания станции водоподготовки;

на расстоянии 21,0 метра с восточной стороны от оголовка скважины № 3;

на расстоянии 12,5 метра с восточной стороны от здания станции водоподготовки;

на расстоянии 23,0 метра с южной стороны от здания станции водоподготовки;

на расстоянии 37,0 метра с южной стороны от оголовка скважины № 1;

на расстоянии 26,0 метра с западной стороны от оголовка скважины № 1;

на расстоянии 44,0 метра с западной стороны от оголовка скважины № 3;

- для скважины № 2 на расстоянии 30,0 метра с восточной, южной и западной сторон и 31,0 метра с северной стороны от оголовка скважины № 2.

Перечень координат характерных точек границ первых поясов ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 1,5 км южнее деревни Щедрино Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
Часть 1		
1	366259.32	1327479.85
2	366260.46	1327544.84
3	366195.52	1327545.98
4	366194.38	1327480.99
1	366259.32	1327479.85
Часть 2		
5	366256.84	1327068.01
6	366256.84	1327126.80
7	366195.84	1327126.80
8	366195.84	1327068.01
5	366256.84	1327068.01

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 1,5 км южнее деревни Щедрино Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика» (далее – мероприятия), по первым поясам ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4 – 15.6 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО.

2.1. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- общими для скважин № 1 и № 3 в виде прямоугольника протяженностью 70,0 метра и шириной 65,0 метра;

- для скважины № 2 по границам первого пояса ЗСО на расстоянии 30,0 метра с восточной, южной и западной сторон и 31,0 метра с северной стороны от оголовка скважины № 2.

Перечень координат характерных точек границ вторых поясов ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 1,5 км южнее деревни Щедрино Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
Часть 1		
1	366264.37	1327479.76
2	366265.51	1327544.75
3	366195.52	1327545.98
4	366194.38	1327480.99
1	366264.37	1327479.76
Часть 2		
5	366256.84	1327068.01
6	366256.84	1327126.80
7	366195.84	1327126.80
8	366195.84	1327068.01
5	366256.84	1327068.01

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по вторым поясам ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьих поясов (поясов ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьих поясов (поясов ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- общими для скважин №1 и №3 в виде прямоугольника протяженностью 523,0 метра, в том числе 476,0 метра вверх по потоку подземных вод и 47,0 метра вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 256,0 метра, по 128,0 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины №2 в виде прямоугольника протяженностью 389,0 метра, в том числе 359,0 метра вверх по потоку подземных вод и 30,0 метра вниз по потоку подземных вод от оголовка скважины, и шириной 138,0 метра, по 69,0 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьих поясов ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 1,5 км южнее деревни Щедрино Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
Часть 1		
1	366519.64	1327111.85
2	366341.02	1327603.41
3	366100.42	1327515.98
4	366279.03	1327024.43
1	366519.64	1327111.85
Часть 2		
5	366412.64	1326785.31
6	366280.86	1327151.31
7	366151.02	1327104.56
8	366282.80	1326738.56
5	366412.64	1326785.31

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьим поясам ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.