



**МИНИСТЕРСТВО  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 19.12.2023 № 15-11  
г.Ярославль

Об установлении зон  
санитарной охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 01.07.2022 № 76.01.14.000.Т.000515.07.22

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 0,73 – 0,88 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина», согласно приложению.

2. Определить, что:

- зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, указанные в пункте 1, в том числе ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными со дня внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости;

- зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, указанные в пункте 1, считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зонах санитарной охраны из Единого государственного реестра недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области – главного

государственного лесного инспектора Ярославской области – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды – государственного охотничьего инспектора Ярославской области Пенькова Д.В.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Министр лесного хозяйства  
и природопользования Ярославской  
области – главный государственный  
лесной инспектор Ярославской  
области – главный государственный  
инспектор Ярославской области  
в области охраны окружающей среды –  
государственный охотничий инспектор  
Ярославской области



Д.В. Пеньков

Приложение  
к приказу министерства  
лесного хозяйства  
и природопользования  
Ярославской области  
от 19.12.2023 № 15-1

**ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ**  
**подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового**  
**водоснабжения, расположенных в 0,73 – 0,88 км северо-западнее села**  
**Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области**  
**и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью**  
**племзаводом «Родина»**

1. Границы первых поясов (строгого режима) зон санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первых поясов (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются:

- для скважины № 1464 на расстоянии 30 метров от устья скважины;
- для скважины № 1778 на расстоянии 30 метров от устья скважины.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 1464 подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в 0,88 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	407013,78	1337094,96
2	406982,04	1337145,88
3	406931,12	1337114,14
4	406962,86	1337063,22
1	407013,78	1337094,96

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 1778 подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в 0,73 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	407060,32	1337579,64
2	407029,28	1337630,99
3	406977,93	1337599,96
4	407008,97	1337548,61
1	407060,32	1337579,64

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 0,73 – 0,88 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина» (далее – мероприятия), по первым поясам ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4 – 15.6 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО.

2.1. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 1464 протяженностью 64 метра, в том числе 34 метра вверх по потоку подземных вод и 30 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 60 метров, по 30 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 1778 протяженностью 71 метр, в том числе 41 метр вверх по потоку подземных вод и 30 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 70 метров, по 35 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.



Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО скважины № 1464 подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в 0,88 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	407017,18	1337097,08
2	406985,43	1337148,00
3	406931,12	1337114,14
4	406962,86	1337063,22
1	407017,18	1337097,08

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО скважины № 1778 подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в 0,73 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	407072,32	1337581,05
2	407036,11	1337640,96
3	406975,35	1337604,24
4	407011,55	1337544,33
1	407072,32	1337581,05

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по вторым поясам ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьих поясов (поясов ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьих поясов (поясов ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 1464 протяженностью 533 метра, в том числе

464 метра вверх по потоку подземных вод и 69 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 334 метра, по 167 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 1778 протяженностью 669 метров, в том числе 600 метров вверх по потоку подземных вод и 69 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 364 метра, по 182 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО скважины № 1464 подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в 0,88 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	407460,15	1337177,60
2	407380,95	1337324,62
3	407301,74	1337471,64
4	406832,50	1337218,85
5	406990,92	1336924,80
1	407460,15	1337177,60

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО скважины № 1778 подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в 0,73 км северо-западнее села Сандырево Ярославского муниципального района Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью племзаводом «Родина»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	407634,04	1337712,32
2	407548,20	1337872,79
3	407462,35	1338033,28
4	406872,44	1337717,74
5	407044,13	1337396,77
1	407634,04	1337712,32

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьим поясам ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) водозабора подземных вод – общество с ограниченной ответственностью племзавод «Родина» (ИНН 7627036344, ОГРН 1117627000809).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.