



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 18.03.2024 № 31 -нур
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
на отпущенную котельными
тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращений энергоснабжающей организации **МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Большесельский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 1;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Брейтовский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 2;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Любимский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 3;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Некрасовский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 4;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Рыбинский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 5;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Тутаевский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 6;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Ярославский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 7;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Борисоглебский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 8;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Первомайский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 9;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Ростовский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 10;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Угличский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 11.

2. Установить, что нормативы, указанные пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 31.12.2026.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Большесельский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная № 1	природный газ	151,80
2.	Котельная № 3	природный газ	157,81
3.	Котельная № 4	природный газ	156,92
4.	Котельная № 5	мазут	197,70
5.	Котельная № 6	природный газ	154,83
6.	Котельная № 7	дрова	185,95
		мазут	234,66
7.	Котельная № 8	дрова	179,82
		мазут	202,48
8.	Котельная № 9	дрова	175,16
		дизельное топливо	161,50

Приложение 2
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нцр

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Брейтовский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная дер. Ульянихи	пеллеты	159,13
		дрова	171,20
2.	Котельная «Улыбки»	пеллеты	169,52
		дрова	171,12
3.	Котельная ПМК-3	мазут	168,43
4.	Котельная МПМК	мазут	156,08
5.	Котельная с. Горелово	дрова	236,84
6.	Котельная «Баня»	дрова	179,76

Приложение 3
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-мур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Любимский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная Центральная	152,55
2.	Котельная пос. Отрадный	154,19
3.	Котельная центральной районной больницы	158,34
4.	Котельная Ермаковского дома культуры	159,06
5.	Котельная детского дома	160,75
6.	Котельная Ермаковской школы	156,29
7.	Котельная Бармановской школы	210,52
8.	Котельная Филипповской школы	214,12
9.	Котельная Мининского дома культуры	226,09
10.	Котельная Черновского дома культуры	225,52
11.	Котельная Покровского дома культуры	229,53
12.	Котельная Страшевского дома культуры	233,43
13.	Котельная дер. Раслово	234,84
14.	Котельная Воскресенской школы	223,45

Приложение 4
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Некрасовский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная пос. Некрасовское	159,78
2.	Котельная с. Диево-Городище (школа)	221,44
3.	Котельная с. Диево-Городище (больница)	222,79
4.	Котельная дер. Грешнево	163,76
5.	Котельная 280а, раб. пос. Бурмакино	159,05

Приложение 5
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нцр

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Рыбинский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная пос. Назарово	157,40
2.	Котельная пос. Красная Горка	156,22
3.	Котельная пос. Дюдьково	159,10
4.	Котельная пос. Каменники	156,48
5.	Котельная пос. Ермаково	155,74
6.	Котельная с. Сретенье	156,81
7.	Котельная пос. Забава	219,76
8.	Котельная пос. Октябрьского	156,99
9.	Котельная пос. Тихменево	155,77
10.	Котельная пос. Волково	196,46
11.	Котельная пос. кирпичного завода	221,57
12.	Котельная пос. Шашково	222,8
13.	Котельная пос. Никольское	224,72
14.	Котельная пос. Глебово	224,00
15.	Котельная пос. Костино	171,35
16.	Котельная пос. Арефино (ул. Советская)	223,35
17.	Котельная пос. Арефино (Кооперативный пер.)	240,07
18.	Котельная пос. Арефино («Аксиома»)	223,75
19.	Котельная дер. Свингино	241,11
20.	Котельная дер. Огарково	209,90
21.	Котельная пос. Судоверфь	159,78
22.	Котельная дер. Милюшино	215,84
23.	Котельная пос. Якунники	153,17

Приложение 6
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Тутаевский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная пос. Никульское	155,80
2.	Котельная пос. Чебаково	168,75
3.	Котельная дер. Столбищи	159,03
4.	Котельная дер. Емишево	160,97
5.	Котельная «Центральная»	155,15
6.	Котельная «ОПХ»	191,12
7.	Котельная «СХТ»	189,75
8.	Котельная пос. Константиновского	162,59
9.	Котельная центральной районной больницы	152,65

Приложение 7
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Ярославский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1	2	3
1.	Котельная дер. Красный Бор	215,64
2.	Котельная дер. Ананьино	168,67
3.	Котельная пос. Андроники	158,27
4.	Котельная пос. Белкино	192,57
5.	Котельная пос. Глебовское	157,51
6.	Котельная пос. Григорьевское	182,94
7.	Котельная пос. Заволжье	162,28
8.	Котельная пос. Иванищево	154,79
9.	Котельная пос. Карабиха (ЯЦРБ)	152,83
10.	Котельная пос. Карабиха (школа)	155,37
11.	Котельная пос. Карачиха	157,26
12.	Котельная пос. Козьмодемьянск (уголь)	194,15
13.	Котельная пос. Кормилицино	192,25
14.	Котельная пос. Красные Ткачи (2 производство)	192,56
15.	Котельная пос. Красные Ткачи (школа)	216,81
16.	Котельная пос. Кузнечиха (верхняя)	156,72
17.	Котельная пос. Кузнечиха (нижняя)	160,83
18.	Котельная пос. Медягино	158,12
19.	Котельная пос. Михайловского	166,42
20.	Котельная пос. Мокеевское	165,21
21.	Котельная пос. Мордвиново	170,87
22.	Котельная пос. Пестрецово	161,96
23.	Котельная пос. Сарафоново	157,26
24.	Котельная пос. Спас-Виталий	164,73
25.	Котельная пос. Толбухино	157,59

1	2	3
26.	Котельная пос. Туношна	159,08
27.	Котельная пос. Туношна в/г-26	161,91
28.	Котельная пос. Ширинье	174,26
29.	Котельная пос. Ярославка	159,85
30.	Котельная пос. Курба	153,04

Список используемых сокращений

в/г-26 – военный городок № 26

ЯЦРБ – Ярославская центральная районная больница

Приложение 8
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Борисоглебский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная раб. пос. Борисоглебского, ул. Вощажниковская	161,67
2.	Котельная пос. Красный Октябрь	156,01
3.	Котельная с. Вощажниково	161,00
4.	Котельная с. Вощажниково (больница)	161,35
5.	Котельная раб. пос. Борисоглебского, ул. Транспортная	171,64
6.	Котельная с. Неверково	164,50
7.	Котельная дер. Березники	173,09
8.	Котельная с. Высоково	215,22

Приложение 9
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нцр

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Первомайский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная пос. Пречистое	156,49
2.	Котельная № 1	227,42
3.	Котельная № 2	242,39
4.	Котельная № 3	235,70
5.	Котельная № 4	231,56
6.	Котельная станция Скалино	213,56

Приложение 10
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нцр

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
государственного предприятия Ярославской области «Северный
водоканал» (Ростовский муниципальный район) тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1	2	3
1.	Котельная завода № 751	160,08
2.	Котельная пос. Хмельники	156,18
3.	Котельная, ул. Некрасова, г. Ростов	157,51
4.	Котельная пос. Поречье-Рыбное	173,87
5.	Котельная пос. Марково	156,68
6.	Котельная, ул. Ленинская, д. 61, г. Ростов	159,45
7.	Котельная дер. Чепорово	226,66
8.	Котельная, ул. Подгорная, пос. Петровское	161,00
9.	Котельная пос. Петровское (школьная)	156,92
10.	Котельная с. Угодичи	156,82
11.	Котельная, ул. Пролетарская, г. Ростов	152,35
12.	Котельная дер. Павлова Гора	228,31
13.	Котельная администрации пос. Петровское	160,33
14.	Котельная дер. Беклемишево	217,63
15.	Котельная с. Белогостицы	156,59
16.	Котельная дер. Васильково	178,15
17.	Котельная дер. Вахрушево	157,51
18.	Котельная пос. Воржа	157,88
19.	Котельная пос. Горного	165,34
20.	Котельная с. Дмитриановское	196,54
21.	Котельная детского сада пос. Петровское	160,15
22.	Котельная дер. Еремейцево	163,11
23.	Котельная пос. Караш	156,62
24.	Котельная № 1, ул. Ленинская, г. Ростов	169,68
25.	Котельная пос. Лазарцево	161,31
26.	Котельная пос. Лесного	220,66

1	2	3
27.	Котельная с. Ново-Никольское	166,12
28.	Котельная пос. Семибратово	154,04
29.	Котельная с. Татищев Погост	161,55
30.	Котельная пос. Шурскол	161,31
31.	Котельная «Аронап»	173,83
32.	Котельная, ул. Загородная, д. 7, г. Ростов	192,9
33.	Котельная крышная пос. Петровское	158,92
34.	Котельная «Рольма»	162,66
35.	Котельная пос. Ишня	161,9
36.	Котельная дер. Коленово	178,38
37.	Котельная гимназии	156,41

Приложение 11
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.03.2024 № 31-нур

НОРМАТИВ
удельного расхода топлива на отпущенную котельной государственного
предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Угличский
муниципальный район) тепловую энергию

Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная городского поселения Углич, ул. 9 Января, д. 9а	158,19