



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

от 06.08.2024 № 162  
г. Ярославль

Об утверждении  
предмета охраны объекта  
культурного наследия  
регионального значения

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 17.06.2015 № 659-п «О государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Солениковых-Зызыкиных. Здание городского ломбарда. Власьевская аптека», 1810-е гг., 1850-е гг., 1910-е гг., 1930-е гг. (г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия службы Крылову Н.Н.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
руководителя службы

Субботина

Е.Н. Субботина

УТВЕРЖДЕН  
приказом государственной  
службы охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 06.08.2024 № 162

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
**объекта культурного наследия регионального значения**  
**«Дом жилой Солениковых-Зызыкиных. Здание городского ломбарда.**  
**Власьевская аптека», 1810-е гг., 1850-е гг., 1910 е гг., 1930-е гг.**  
**(г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38)**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Солениковых-Зызыкиных. Здание городского ломбарда. Власьевская аптека», 1810-е гг., 1850-е гг., 1910 е гг., 1930-е гг. (г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38), являются:

- композиционные особенности здания,участвующего в формировании линий застройки улиц Свободы и Собинова;

- объёмно-пространственная композиция Г-образного лицевого корпуса (южной части вдоль улицы Свободы в 9 световых осей и восточной части вдоль улицы Собинова в 21 световую ось), трёхэтажного с подвалом (в настоящее время дополнен Г-образной четырёхэтажной дворовой пристройкой), со скошенным юго-восточным углом со слабым ризалитом на уровне первого этажа и балконом на третьем этаже; скатная форма прямой крыши лицевого корпуса; характер материала кровли – металл;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических входных и оконных проёмов на лицевых фасадах здания, в том числе заложенных: прямоугольная форма и осевое расположение; осевое расположение и прямоугольная с лучковыми перемычками форма окон подвала; габариты и местоположение бывшего въезда во двор, ныне главного входа в здание; характер исторических столярных заполнений оконных и дверных проёмов; исторические металлические решётки в окнах подвала в форме диагональной сетки с вертикальными перехватами в местах пересечения прутьев;

- капитальные стены лицевого корпуса из красного глиняного кирпича, в том числе большемерного (размером 27 (28, 29) × 12 (13) × 8 см);

- композиция и архитектурно-художественное оформление лицевых (южного и восточного) фасадов, включая высокий рельефно выделенный цоколь; профилированные междуэтажные и венчающий карнизы, раскрепованные на вертикалях лопаток; угловые и промежуточные лопатки, разделяющие фасады на прясла по три световых оси шириной; трёхсторонние профилированные наличники окон первого и второго этажа, на втором этаже с профилированными подоконными полками; рамочные наличники окон

третьего этажа с трёхсторонней узкой профилированой тягой по контуру; оформление угловой (юго-восточной) оси: составные выпуски боковых граней ризалита первого этажа; крупный антаблемент ризалита, служивший основанием балкона; ступенчатый аттик над карнизом с эмблемой «Динамо»;

- характер обработки фасадной поверхности – оштукатуренные поверхности наружных стен;

- характер, форма и местоположение исторических вывесок «Власьевская аптека» и «аптека» на фасадах здания;

- историческая планировка лицевого корпуса в капитальных стенах;

- конструкция и материал междуэтажных перекрытий в помещениях подвала: сомкнутые своды, опирающиеся на столбы, в угловой (юго-восточной), части подвала; коробовые своды, опирающиеся на подпружные арки в восточной части подвала;

- конструкция и материал междуэтажного перекрытия в центральном помещении первого этажа здания (бывшем внутреннем дворе): железобетонные ребристые своды (моные);

- архитектурно-художественное оформление интерьера углового (юго-восточного) помещения первого этажа: арочные проёмы в капитальной стене, разделяющей угловое и примыкающее к нему восточное помещения;

- историческое функциональное использование помещений первого этажа под размещение аптеки.