



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18.12.2024 № 356 -ви
г. Ярославль

О внесении изменений
в приказ министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 19.12.2023 № 384-г/вс

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании решения правления министерства тарифного регулирования Ярославской области от 09.12.2024

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Ярославской области от 19.12.2023 № 384-г/вс «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» (от котельной общества с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» с учетом затрат на передачу тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы»), на 2024 – 2028 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Правительства области» заменить словами «Правительства Ярославской области».

1.2. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» (от котельной общества с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» с учетом затрат на передачу тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы»), на 2024 – 2028 годы (с разбивкой на календарные периоды) (приложение 1 к приказу) изложить в новой редакции (прилагаются).

1.3. Производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» в сфере горячего водоснабжения (от котельной общества с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» с учетом затрат на передачу тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы») на 2024 – 2028 годы (приложение 3 к приказу) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 19.12.2023 № 384-г/вс
(в редакции приказа
министерства тарифного
регулирования
Ярославской области
от 18.12.2024 № 356 -ви)

ТАРИФЫ

**на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую потребителям обществом с ограниченной
ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» (от котельной
общества с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика
валяной обуви» с учетом затрат на передачу тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям акционерного общества
«Ярославские Энергетические Системы»), на 2024 – 2028 годы
(с разбивкой на календарные периоды)**

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (без учета налога на добавленную стоимость)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без учета налога на добавленную стоимость)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (с учетом налога на добавленную стоимость)*	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость)*
С 01.01.2024 по 30.06.2024	31,04	1731,03	37,25	2077,24
С 01.07.2024 по 31.12.2024	32,84	1886,48	39,41	2263,78
С 01.01.2025 по 30.06.2025	32,84	1886,48	39,41	2263,78
С 01.07.2025 по 31.12.2025	35,46	2145,28	42,55	2574,34
С 01.01.2026 по 30.06.2026	33,25	2145,28	39,90	2574,34
С 01.07.2026 по 31.12.2026	35,24	2223,28	42,29	2667,94
С 01.01.2027 по 30.06.2027	35,24	2223,28	42,29	2667,94
С 01.07.2027 по 31.12.2027	35,30	2325,58	42,36	2790,70
С 01.01.2028 по 30.06.2028	35,30	2325,58	42,36	2790,70
С 01.07.2028 по 31.12.2028	36,71	2437,21	44,05	2924,65

*Действует в случае отсутствия льготного тарифа для населения, установленного приказом министерства тарифного регулирования Ярославской области в соответствии с Законом Ярославской области от 2 декабря 2013 г. № 65-з «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области».

Приложение 3
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 19.12.2023 № 384-г/вс
(в редакции приказа
министерства тарифного
регулирования
Ярославской области
от 18.12.2024 № 356 -ви)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика
валяной обуви» в сфере горячего водоснабжения (от котельной общества
с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной
обуви» с учетом затрат на передачу тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям акционерного общества «Ярославские
Энергетические Системы») на 2024 – 2028 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви», ул. Тверицкая набережная, д. 20, г. Ярославль, 150007
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2024 – 2028 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях	ежегодно	0

1	2	3	4
	горячего водоснабжения		
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2024 – 2028 годы
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	1,100
2.	Объем тепловой энергии, расходуемой на подогрев воды	Гкал	66

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год (корректировка)	2026 год (корректировка)	2027 год (корректировка)	2028 год (корректировка)
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	154,512	170,613	181,832	188,909	196,778

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 – 2028 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам	0

1	2	3
	производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на приготовление горячей воды**, Гкал/ куб. м	-

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на приготовление горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2025 год увеличиваются на 10,42 процента по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 6,58 процента по отношению к 2025 году, расходы на 2027 год увеличиваются на 3,89 процента по отношению к 2026 году, расходы на 2028 год увеличиваются на 4,17 процента по отношению к 2027 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	1,10	1,10
Объем тепловой энергии, расходуемой на подогрев воды	Гкал	66	-