



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.07.2023

№ 645-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс построек товарищества канатной фабрики И. Гота»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП от 12.10.2016 № 3-9121):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек товарищества канатной фабрики И. Гота», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, корп. 3, литера В, Ж, И1, Р, Я, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения КГИОП от 11.12.2013 № 10-633 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Канатный корпус со складом», входящего в «Комплекс построек товарищества канатной фабрики И. Гота», от 15.04.2019 № 194-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Производственный корпус», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек товарищества канатной фабрики И. Гота».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.






4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП




Г.Р. Аганова





Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс построек товарищества канатной фабрики И. Гота»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, корп. 3, литера В, Ж, И1, Р, Я






№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	элементы планировочной системы; существующее местоположение, габариты, конфигурация, высотные отметки зданий.	
I. Производственный корпус, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Петровский пр., 20, лит. В			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение (в глубине участка вдоль главной композиционной оси комплекса), габариты и конфигурация здания прямоугольного в плане с двумя ризалитами, расположенными по южному фасаду; исторические габариты и конфигурация крыши (скатная).	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич); исторические конструкции кровли — стропильная система с деревянным настилом.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	в приемах «кирпичного стиля»; материал и характер отделки цоколя — известняк; исторический материал и характер отделки фасадной поверхности — лицевой кирпич;	





		<p>дверные проемы – исторические местоположения, габариты и конфигурация;</p> <p>оконные проемы – исторические местоположения, габариты и конфигурация (с полуциркульным завершением);</p> <p>оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет;</p> <p>оформление оконных проемов – большие прямоугольные ниши с отделкой из сухариков в верхней части;</p> <p>венчающий карниз со стилизованными «зубчиками» и фриз из бегунка.</p>	    
--	--	---	---

II. Смоляной корпус, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Петровский пр., 20, лит. И1			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение (в глубине участка вдоль главной композиционной оси комплекса), габариты и конфигурация комплекса прямоугольного в плане состоящего из трех частей (одноэтажных восточной и западной, трехэтажной центральной)</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная);</p>	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич).	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>в приемах «кирпичного стиля»;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторический материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич;</p> <p>дверные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>оконные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>межэтажные пояса из городков и поребрика в центральной части здания;</p> <p>лопатки акцентирующие углы центральной части здания, в уровне 1-3 го этажей;</p>	





		<p>фигурные ниши в уровне 3-го этажа; венчающий профилированный карниз.</p>	 
5	<p>Предметы декоративно- прикладного искусства:</p>	<p>производственное оборудование.</p>	





III. Канатный корпус со складом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Петровский пр., 20, лит. Р, Я			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>объемно-пространственное решение одно-двухэтажного здания, состоящего из нескольких примыкающих по одной оси корпусов, разделенных кирпичными стенами-брандмауэрами и корпуса с западной стороны (бывш.склада);</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыши (двускатная, плоская).</p>	
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические конструкции:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены, исторические конструкции перекрытий: прусские своды и аркада (частично заложенная) в помещении 1-го этажа бывшего канатного склада;</p> <p>лестница в помещении канатного склада (лит.Р) – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>помещение канатного корпуса (лит.Я) пом. 1-Н (39, 40-44), пл. 2121,7 кв.м;</p> <p>стоечно-балочные монолитные железобетонные конструкции;</p> <p>поперечные железобетонные балки коробовой конфигурации в проемах;</p> <p>железобетонные пилоны, прямоугольные в плане, расположенные в пять рядов (юго-восточная часть пом. 39) и в три ряда (остальные помещения);</p> <p>в ряде помещений западного крыла железобетонные конструкции с кирпичными пилонами.</p>	  

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение:	<p>в приемах «кирпичного стиля»;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, лицевой красный кирпич);</p> <p>дверные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>оформление оконных проемов – наружные подоконные доски выпущенного кирпича;</p> <p>воротные проемы – историческое местоположение (южный фасад) габариты, конфигурация (с коробовым завершением)</p> <p>объем чердачного этажа с чердачными выходами, выделенными в отдельный объем, оформленными двускатными крышами – южного фасада канатного склада;</p> <p>венчающий профилированный карниз канатного склада;</p>	    

		<p>венчающий карниз со стилизованными «зубчиками» и городчатый фриз восточного корпуса канатного склада.</p>	
<p>IV. Склад, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Петровский пр., 20, лит. Ж</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое объемно-пространственное решение прямоугольного в плане здания, включая дебаркадер северо-восточного фасада на уровне 1-го этажа с навесом и пандусами;</p> <p>исторические форма и габариты крыши (двускатная).</p>	 
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические металлические фермы в отсеке 2-Н;</p> <p>исторические конструкции (в том числе (металлические и деревянные));</p> <p>исторические деревянные перекрытия в отсеке 2-Н;</p> <p>восемь отсеков цокольного этажа, разделенные кирпичными брандмауэрными стенами, отсеки – 8-Н, 9-Н, 10-Н с кирпичными столбами квадратного сечения;</p> <p>исторические перекрытия в отсеках 9-Н и 10-Н;</p>	

		<p>помещение 1-го этажа:</p> <p>четыре отсека, разделенные брандмауэрными стенами, местоположение:</p> <p>помещение 2-Н (1), пл. 185,2 кв.м:</p> <p>исторические деревянные перекрытия по деревянным балкам, опирающиеся на деревянные столбы круглого сечения, которые условно делят помещения на три нефа;</p> <p>исторические клепаные регулируемые ферма;</p> <p>историческая лестница одного из отсеков, ведущая на второй этаж местоположение, габариты, конфигурация лестничных маршей, материал (дерево).</p>	    
--	--	---	--

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение:	<p>в проемах «кирпичного стиля»; конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (высокий цоколь известняковой плиты, красный лицевой кирпич);</p> <p>исторический материал и рисунок заполнений входных проемов;</p> <p>деревянный дебаркадер северо-восточного фасада на уровне 1-го этажа с навесом и пандусами, опирающиеся на деревянные и кирпичные столбы; материал, рисунок;</p> <p>восемь входных проемов цокольного этажа, ведущих в отсеки – местоположение, габариты;</p> <p>четыре входных проема – историческое местоположение (в уровне 1-го этажа), габариты, конфигурация (с лучковыми перемычками);</p> <p>историческое заполнение (металлические створы ворот с исторической фурнитурой (подставы ворот, клепаные накладки, засовы, скобы);</p>	   

		<p>декоративный пояс с орнаментом «поробрик» выпущенного кирпича над первым этажом по периметру всего здания;</p> <p>парные «окна-бойницы» (в настоящее время заложены) в уровне 2-го этажа северо-восточного и юго-восточного фасадов;</p> <p>венчающий профилированный городчатый карниз по периметру всего здания с декоративными поясами «бегунок» и «поробрик»;</p> <p>треугольные фронтоны торцевых фасадов;</p> <p>карниз с орнаментом «бегунок» на фронтонах торцевых фасадов.</p>	   
--	--	--	--