



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.12.2023

№ 845-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального  
значения «Дом А.П. Вознесенской»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.П. Вознесенской», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кузнечный пер., 17/2, лит. А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 19.08.2013 № 10-397 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.П. Вознесенской» признать утратившим силу.



3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны  
 объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.П. Вознесенской»,  
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кузнечный пер., 17/2, лит. А

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация «п-образного» в плане двухэтажного здания со скошенным северо-западным углом, состоящего из двух разновысоких корпусов, образующих внутренний двор сложной конфигурации;</p> <p>здание расположено на пересечении улицы Коломенской и Кузнечного переулка, двухэтажное, кирпичное, оштукатуренное;</p> <p>ризалит восточного дворового фасада;</p> <p>историческая форма, габариты и конфигурация вальмовой и двускатной крыш со слуховыми окнами;</p> <p>исторический колер окраски кровли;</p> <p>существующая высотная отметка коньков здания.</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды перекрытий:</p> <p>в помещениях первого этажа, расположенных вдоль Кузнечного переулка, в том числе в помещениях 1-Н, 3-Н, 2-Н (1,2,3,4) - коробовые своды с распалубками;</p>	

своды Монье;

лучковый с распалубкой свод  
вестибюля Л-2 и в основании  
площадок второго этажа Л-2, Л-3;

исторические лестницы:

лестничные клетки и вестибюли, их  
объемно – планировочное решение;

Л-1:



вход организован со стороны  
Кузнечного переулка, тип,  
конструкция, материал ступеней -  
лещадная плита, ограждение;

Л-2:

вход организован со стороны  
северной части восточного дворового  
фасада, междустенная, трехмаршевая  
лестница, площадка второго этажа  
лежит на лучковом своде;

ступени из лещадной плиты;  
металлическое кованое ограждение  
в виде вертикальных прутьев и  
волнутообразных завитков под  
деревянным профилированным  
поручнем;



		<p>Л-3: вход организован со стороны центральной части восточного дворового фасада, двухмаршевая лестница, марши опираются на косоуры, площадка второго этажа лежит на коробовом своде;</p> <p>ступени из лещадной плиты; металлическое ограждение в виде простых вертикальных прутьев под деревянным профилированным поручнем;</p> <p>Л-4: вход организован со стороны южной части восточного дворового фасада, двухмаршевая лестница, марши опираются на косоуры;</p> <p>ступени из лещадной плиты; металлическое ограждение в виде вертикальных прутьев под деревянным профилированным поручнем;</p> <p>Л-5: вход организован со стороны южной части восточного дворового фасада, двухмаршевая лестница;</p> <p>ступени из лещадной плиты; металлическое ограждение* в виде вертикальных прутьев под деревянным профилированным поручнем; (*частично сохранилось).</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен, в том числе габариты помещений с художественно-декоративной отделкой.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение северного (по Кузнечному переулку), восточного и северной части западного (по Коломенской улице) фасадов - в характере стиля «классицизм»:</p> <p>лицевые фасады оформлены междуэтажными профилированными карнизами, подоконными нишами второго этажа, гладкий фриз и профилированный карниз с сухариками;</p>	

материал и характер отделки цоколя:  
облицован плитами известняка;  
материал и характер отделки фасада:  
гладкая штукатурка;

исторические дверные проемы:  
местоположение, конфигурация  
(прямоугольные), габариты;

исторические оконные проемы:

в уровне первого этажа -  
местоположение, конфигурация  
(прямоугольные), отметки высоты,  
габариты ширины;

в уровне второго этажа -  
местоположение, конфигурация  
(прямоугольные), габариты;

оформление оконных проемов:  
оконные проемы второго этажа  
обрамлены профилированными  
наличниками;

заполнение оконных проемов:  
материал (дерево), цвет,  
исторический рисунок расстекловки;

прямоугольные ниши,  
расположенные под оконными  
проемами второго этажа;

межэтажные профилированные  
раскрепованные тяги;

гладкий фриз и профилированный  
венчающий карниз с сухариками;

центральная и южная части  
западного фасада:

материал и характер отделки цоколя:  
облицован плитами известняка;  
материал и характер отделки фасада:  
гладкая штукатурка;

исторические оконные проемы:

в уровне первого этажа -  
местоположение, конфигурация  
(прямоугольные), отметки высоты,  
габариты ширины;

в уровне второго этажа -  
местоположение, конфигурация  
(прямоугольные), габариты;



оформление оконных проемов:  
 оконные проемы второго этажа  
 обрамлены профилированными  
 наличниками;  
 заполнение оконных проемов:  
 материал (дерево), исторический  
 рисунок расстекловки;

подоконные ниши с фигурными  
 филенками - под оконными  
 проемами южной части западного  
 фасада;

профилированный венчающий  
 карниз;

дворовые фасады:

южный дворовый фасад оформлен  
 аналогично лицевым фасадам;

восточный дворовый фасад  
 акцентирован ризалитом на две  
 оконные оси, завершенным  
 треугольным шпилцом;

материал и характер отделки цоколя:  
 облицован плитами известняка;  
 материал и характер отделки фасада:  
 гладкая штукатурка;


исторические оконные и дверные  
 проемы:

местоположение, конфигурация  
 (прямоугольные), габариты;

оконные проемы первого этажа -  
 местоположение, конфигурация  
 (прямоугольные), отметки высоты,  
 габариты ширины;

заполнение оконных проемов:  
 исторический рисунок расстекловки;

профилированный венчающий  
 карниз;



северный дворовый фасад:

выступающий объем с лестничной клеткой и входным проемом;

материал и характер отделки цоколя. облицован плитами известняка;  
материал и характер отделки фасада: гладкая штукатурка;

исторические оконные и дверной проемы:  
местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;

оконные проемы первого этажа - местоположение, конфигурация (прямоугольные), отметки высоты, габариты ширины;

заполнение оконных проемов:  
исторический рисунок расстекловки;

профилированный венчающий карниз;

южный фасад южного корпуса и южный фасад южной части основного корпуса представляют собой брандмауэрные стены, частично примыкающие к объемам соседних строений.

