



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

01.12.2023

№ 841-рп

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Усадьба Ломоносова М.В.»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Ломоносова М.В.», 1757–1765 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 61, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 16.11.2020 № 389-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного федерального значения «Усадьба Ломоносова М.В.» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Ломоносова М.В.»,
1757–1765 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом
61, литера А

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, сложного в плане, с лицевыми корпусами, расположенными по красным линиям Большой Морской и Почтамтской улицам, включая воротный проезд лицевого корпуса по Большой Морской улице; объемно-планировочное решение дворовых пространств;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыш (скатные), высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл).</p>	   
2.	Конструктивная система:	исторические капитальные наружные стены:	

		<p>местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические капитальные стены: внутреннее местооположение;</p> <p>своды:</p> <p>пруссские по металлическим балкам на подпружных арках – воротного проезда;</p>	  
		<p>коробовый с распалубками на подпружных арках – воротного проезда дворового фасада корпуса по Большой Морской улице;</p>	
		<p>коробовый на подпружных арках – воротного проезда дворового фасада корпуса по Почтамтской улице;</p>	

коробовые с распалубками – помещений 1-го этажа западной трехэтажной части корпуса по Большой Морской улице;

исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление, включая:



парадную лестницу корпуса по Большой Морской улице:

двухмаршевую, консольно заделанную в стены, с площадками по сводам (коробовые), с известняковыми ступенями, с площадками, облицованными мраморными плитами белого и серого цветов; с деревянным ограждением из точеных балясин квадратного сечения, декорированных иоником и листом аканта; с профилированным деревянным поручнем;

служебные лестницы восточной части корпуса по Большой Морской улице:

двухмаршевые, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками; с металлическим ограждением простого рисунка, на парапетных стойках, завершенных шарами;



		<p>лестницу западной части корпуса по Большой Морской улице:</p> <p>местоположение: с известняковыми ступенями и площадками; с металлическим ограждением из ажурных стоек;</p> <p>лестницу лицевого корпуса по Почтамтской ул.:</p> <p>двухмаршевую, на косоухах, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка, с профилированным деревянным поручнем.</p>	 
3.	Объемно-планировочное решение:	габариты помещений с декоративно-художественной отделкой, указанных в п. 5.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад по Большой Морской улице*:</p> <p>двухчастный, восточная часть – трехэтажная, на 11 световых осей; западная – двухэтажная, на 10 световых осей, в приемах неоренессанса;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка, линейный руст;</p> <p>раскреповки – местоположение (по трем крайним осям трехэтажной части; по 1-й, 7-й осям двухэтажной части), габариты, конфигурация, оформление</p> <p>*западная двухэтажная часть на 10 световых осей в настоящее время не является объектом культурного наследия</p>	

(по углам фланкированы филленчатыми пилястрами; в уровне 2-3-го этажа с композитными капителями с головами гиппокампов и листьями аканта);

балкон на парных кронштейнах – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольный в плане); с металлическим ограждением в виде ажурных стоек с вытянутыми овалами в центре и завитками по краям, на парапетных столбиках в виде фигурных балясин, кронштейны: в виде ажурных консолей, перевитых розовыми гирляндами;

воротный проезд – местоположение (по 9-й световой оси двухэтажной части корпуса), габариты, конфигурация (с лучковой перемычкой);



		<p>колесоотбойные тумбы – местоположение (по сторонам от воротного проезда), габариты, конфигурация, материал (розовый овоидальный гранит рапакиви);</p> <p>заполнение воротного проезда – двустворчатое, деревянное: в виде полуциркульных дверных заполнений, с двумя раскрепованными филенками, с выкружкой и львиным маскароном между ними: верхняя филенка сквозная, с металлическим заполнением трельяжной сеткой; дверные заполнения оформлены профилированным архивольтом с каннелированным замковым камнем, на импостах в виде филенчатых пилястр; в навершии профилированный карниз на кронштейнах с «алмазной гранью» и дентикулами;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение (по сторонам от воротного проезда), габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (профилированные наличники, линейные сандрики);</p>	  
--	--	--	---

исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные; полуциркульные – в уровне 2-3-го этажа, исключая раскреповки восточной части фасада; в уровне 2-го этажа по 2-6-й осям западной части фасада);

рисунок расстекловки и единообразие цветового решения оконных заполнений;

оформление оконных проемов:

пилястры – в междуоконных простенках (исключая раскреповки) – в уровне 2-3-го этажа с композитными капителями с головами гиппокампов и листьями аканта;

профилированные наличники, подоконные филенки, линейные сандрики на консолях – в уровне 1-го этажа, включая раскреповки;

«брамантовы» окна – в уровне 2-3-го этажей, исключая раскреповки;

профилированные наличники, подоконные филенки, треугольные и линейные сандрики – в уровне 2-3-го этажей на раскреповках;


профилированные наличники, подоконные филенки, линейные сандрики – в уровне 2-го этажа, по 9-10-й осям западной части фасада;




		<p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий раскрепованный карниз:</p> <ul style="list-style-type: none"> – с модульонами на консолях восточной части фасада: – на консолях – на раскреповках западной части фасада: <p>дворовые фасады корпуса по Большой Морской улице восточного двора:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа северного фасада;</p> <p>эркер – местоположение (в центральной части южного фасада, в уровне между 1-2-м этажами), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане);</p> <p>исторические оконные, дверные и воротный проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные – в уровне 2-3-го этажей, центральной части фасада, с лучковой перемычкой – эркера);</p> <p>углы фасада в уровне 3-го этажа фланкированы пилястрами композитного ордера;</p> <p>оформление дверных проемов:</p> <p>перспективный портал с замковым камнем и профилированным карнизом – дверного проема южного фасада;</p>	  
--	--	--	---

		<p>перспективный архивольт с замковым камнем – дверного проема северного фасада;</p> <p>профилированный архивольт с замковым камнем – воротного проема северного фасада;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>южного фасада (дворового фасада лицевого корпуса): профилированные наличники – в уровне 1-го этажа;</p> <p>«брамантовы» окна – в уровне 2-3-го этажей центральной части фасада;</p> <p>профилированные наличники, треугольные и линейные сандрики – в уровне 2-3-го этажей по крайним трем осям фасада;</p> <p>крайние три оси фланкированы пилястрами композитного ордера с головами гиппокампов и листьев аканта;</p> <p>рисунок расстекловки и цветное единообразие оконных заполнений;</p> <p>северного фасада:</p> <p>перспективные архиволты с замковыми камнями, парные пилястры в междуоконных простенках – в уровне 1-го этажа;</p> <p>окна 2-го этажа сгруппированы по два, фланкированы рустованными пилястрами;</p> <p>профилированные архиволты на импостах в виде пилястр – в уровне 2-го этажа, включая одинарные «ложные» окна, оформленные аналогично;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и</p>	  
--	--	---	---


		<p>подоконные карнизы, включая филенчатый фриз в уровне между 2-3-м этажами; профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовые фасады корпуса по Большой Морской улице западного двора;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные – в уровне 2-этажа западного, восточного и северного фасадов – в уровне 2-го этажа, с лучковой перемычкой – в уровне 2-го этажа южного фасада);</p> <p>историческая расстекловка заполнения полуциркульных окон;</p> <p>исторические воротные проемы – местоположение (западный, восточный и северный фасады), габариты, конфигурация (с лучковой перемычкой);</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и карнизы;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p>	  
--	--	--	---

		<p>лицевой фасад по Почтамтской улице:</p> <p>двухчастный; западная часть – трехэтажный корпус на 8 световых осей, восточная часть – двухэтажный корпус на 13 световых осей, соединены аркой с воротным проездом лучкового очертания, в приемах классицизма;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (линейный руст – западный корпус; гладкая штукатурка – восточный корпус);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический материал (дерево), рисунок расстекловки и цветное единообразие оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>западного корпуса – замковые камни, веерный руст – в уровне 1-го этажа;</p> <p>профилированные наличники, линейные сандрики, замковые камни, подоконные доски – в уровне 2-3-го этажей;</p>	   
--	--	---	---

		<p>восточного корпуса – окна 1-го этажа заглублены в прямоугольные ниши, образованные рустованными лопатками и веерными замковыми камнями;</p> <p>раскрепованные наличники, подоконные доски на кубических кронштейнах – в уровне 1-го этажа;</p> <p>профилированные наличники, замковые камни, линейные сандрики на каннелированных консолях, подоконные филенки – в уровне 2-го этажа;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы; венчающие профилированные карнизы;</p> <p>дворовые фасады корпуса по Большой Морской улице восточного двора:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>ризалиты дворового фасада западного двухэтажного корпуса – местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, включая полуциркульное, окно-люкарну второго света лестничного объема южного фасада); рисунок расстекловки и цветное единообразие оконных заполнений; ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>междуэтажные тяги и профилированные карнизы;</p>	  
--	--	--	---

		венчающий профилированный карниз.	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>вестибюль парадного входа западной трехэтажной части лицевого корпуса по Большой Морской улице:</p> <p>четырёхчастный: части разделены арочными проемами прямоугольных очертаний, фланкированных колоннами квадратного сечения и пилястрами;</p> <p>колонны и пилястры в уровне капителей декорированы каннелюрами и ниспадающими цветочными гирляндами;</p> <p>арки оформлены профилированными наличниками и лепными композициями из вазонов с цветами и рокайльной композицией из аканта,</p> <p>в софитах арок – профилированные филенки;</p> <p>оформление плафона – каждая часть с профилированным периметральным карнизом;</p>	  

оформление плафона центральной части – в центре восьмилучевая лепная розетка растительного рисунка;



по восточной стене – две ниши прямоугольных очертаний, в профилированных наличниках с лепными композициями из картушей, фланкированных волютами;




по северной стене – ниша, оформленная аналогично оформлению объема вестибюля;





камин средистенный, двухъярусный, деревянный; нижний ярус: углы фронтальной части фланкированы филежными пилястрами с капителями в виде каннелированных консолей с «алмазной гранью»; топка закрыта латунным (?) листом; с полуциркульным, орнаментированным «бусами» отверстием; с прямоугольной профилированной полочкой; верхний ярус: зеркало в профилированной деревянной раме; зеркальное полотно без факета;



		<p>оформление дверного проема по северной стене – профилированными наличниками и лепными композициями из вазонов с цветами и рокайльной композицией из аканта,</p> <p>оформление прохода к парадной лестнице – арочный проход прямоугольных очертаний. в профилированных наличниках с лепными композициями из картушей. фланкированных волютами.</p>	  
--	--	--	---

		<p>парадная лестница:</p> <p>оформление плафона – профилированный карниз с выносом, падуга, профилированные тяги с рокайлями по углам, центральная - фигурная; в центре лепная овальная розетка из рокайлей;</p> <p>«щека» падуги к лестничной площадке декорирована филленчатым фризом с «алмазной гранью»;</p> <p>оформление стен – ярусное; ярусы разделены профилированными карнизами; в ярусах – чередующиеся профилированные зеркала и лопатки с рокайлями по углам;</p>	   
--	--	--	--

		<p>оконные проемы оформлены профилированными наличниками.</p> <p>оконный проем верхней площадки декорирован лепной композицией из картуша, увенчанного пальметтой и фланкированного гирляндами из акантовых рокайлей;</p> <p>тетива лестницы декорирована фризом из волнот;</p> <p>этажные площадки оформлены арочными проемами коробовых очертаний, декорированных профилированными фигурными тягами с выкружкой с лепной розеткой;</p>	   
--	--	--	--

в софитах – профилированные
филенки с лепными
рокайлями;







заполнение дверных проемов
площадки 3-го этажа –
деревянное, двустворчатое, с
профилированными
филенками; оформлены
профилированными
наличниками;





заполнение дверных проемов
площадок 1-го, 2-го этажей –
деревянное, двустворчатое, с
профилированными
филенками, в уровне 1-го
этажа – раскрепованными;
оформлены
профилированными
наличниками с лепными
композициями из картушей,
фланкированных волютами;



		<p>зеркало пристенное (2) – в профилированной фигурной лепной раме с рокайлями по углам, в навершии – с рокайлем – вмонтировано в штукатурное зеркало стеной поверхности на межэтажной площадке, в уровне между 1-2-м этажами;</p> <p>подшивка маршей лестниц, межэтажных и этажных площадок – профилированные тяги с рокайлями по углам;</p> <p>пом. № 201:</p> <p>оформление стен – профилированные зеркала и лопатки, в том числе парные, угловые с рокайлями по углам; лопатки в верхней части – с ниспадающими гирляндами;</p> <p>в верхней части – широкий фриз, фланкированный растительными порезками; на фризе – провисающая цветочная гирлянда, перевязанная бантами с реющими лентами;</p>	   
--	--	---	--

		<p>камин средистенный, двухъярусный; нижний ярус (белый мрамор, резьба): углы фланкированы волотами, декорированными розеттами и ниспадающими гирляндами из цветов аканта, развернутыми под углом 45° к фронтальной части; с профилированной фигурной полочкой; под полочкой фриз из фигурных филенок с выкружками; в центре – резная композиция из пальметты, фланкированной розовыми гирляндами и листьями аканта;</p> <p>зеркало в профилированной штукатурной раме с фигурным завершением в виде волот с рокайлем в центре; зеркальное полотно с полуциркульным завершением, без facets;</p> <p>пом. № 222:</p> <p>оформление плафона и верхней части стен – профилированный, орнаментированный карниз с выносом на каннелированных консолях; широкий фриз, фланкированный порезками иоников; лепные рокайли во фризе;</p> <p>падуга с профилированными рамами с заполнением трельяжной сеткой и рокайлями по углам и серединам сторон; центральная рама фигурная, перевита лавровой (?) гирляндой;</p> <p>оформление стен – профилированные зеркала с рокайлями по углам и серединам сторон; лопатки с заполнением трельяжной</p>	    
--	--	--	---

		<p>сеткой и лепными рокайлями сверху, в центре и снизу;</p> <p>исторические деревянные заполнения двустворчатых дверных проемов, с профилированными филенками, по три на каждой створке; внутри филенок – профилированные тяги с резными рокайлями по углам и серединам продольных сторон центральной филенки;</p> <p>коридоры 1-го этажа:</p> <p>оформление плафона – профилированные орнаментированные тяги (рокайли, «бусы», пальметты); по углам композиции из стеблей, листьев и цветов аканта в виде завитков.</p>	  
--	--	--	---