



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

04.12.2023

№ 888-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Рюль»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Рюль», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 65, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 14.02.2014 № 10-70 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия: «Дом Рюль» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова




Приложение к распоряжению КГИОП
от 04.12.2023 № 888-рл


Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом Рюль»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 65


№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация трапециевидного в плане, шестиэтажного на подвалах здания с мансардой, и двумя сложными в плане дворами;</p> <p>два прямоугольных в плане воротных проезда, северный перекрыт пологим сводом, южный имеет плоское перекрытие;</p> <p>форма, габариты и конфигурация крыш, в том числе исторические габариты и архитектурное решение мансарды;</p> <p>высотные отметки коньков здания.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты, наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>междуэтажные перекрытия в помещениях с художественной отделкой;</p> <p>своды перекрытий:</p> <p>пологий коробовый свод северного воротного проезда;</p>	



	<p>прусские своды в основании площадок служебных лестниц;</p> <p>прусские своды в подвальных помещениях (в том числе - 1-Н и 2-Н);</p> <p>исторические лестницы: лестничные клетки и вестибюли, их объемно - планировочное решение;</p> <p>парадная лестница (Л-1): вход организован со стороны Невского проспекта - двухмаршевая, на косоурах, в основании площадок - коробовые своды, ступени выполнены из светло-серого мрамора;</p> <p>металлическое кованое ажурное ограждение выполнено в виде широкого фриза из овалов, декорированных стилизованными листьями и розетками, обрамленного меандром (по нижней границе) и орнаментальным поясом «волна» (по верхней границе), под деревянным профилированным поручнем;</p> <p>служебные лестницы - Л-2 и Л-3 (вход организован со стороны западного и восточного дворовых фасадов:</p> <p>двуихмаршевые на косоурах, в основании площадок - прусские своды, ступени выполнены из лещадной плиты;</p> <p>металлическое ограждение выполнено в виде круглых в сечении стоек под металлическим поручнем;</p>	    
--	--	--


	<p>служебная лестница - Л-4 (вход организован со стороны северного дворового фасада):</p> <p>двуихмаршевая на косоурах, в основании площадок - прусские своды, ступени выполнены из лещадной плиты; металлическое кованое ограждение под деревянным профилированным поручнем аналогично ограждению парадной лестницы;</p> <p>одна ступень из красного гранита;</p> <p>междустенная лестница из лещадной плиты в помещениях 1-Н.</p>	  	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад, лицевого корпуса, выходящий на красную линию застройки Невского проспекта, шириной в одиннадцать осей, решен в приемах эклектики:</p> <p>цоколь облицован плитами красного гранита;</p> <p>характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен, в уровне второго и третьего этажей, а также пилонистры в уровне четвертого-пятого этажей - руст;</p>	


	<p>центральная часть фасада шириной в три световые оси незначительно выступает относительно боковых, в уровне первого этажа акцентирована прямоугольным проемом, объединяющим воротный проезд, перекрытый пологим сводом и прямоугольный дверной проем парадной лестницы; пилон, декорированный стилизованной каннелюрованной пилястрой тосканского ордера;</p> <p>в уровне четвертого этажа центральной части фасада - прямоугольный в плане балкон, шириной в три световые оси на каннелюрованных лепных кронштейнах с гуттами; ограждение выполнено в виде фигурной аттиковой стенки с профилированным завершением, декорированным лепными рельефными волютообразными завитками, гирляндой и листом аканта;</p> <p>в уровне шестого этажа центральной части фасада - прямоугольный в плане балкон, (ширина в три световые оси) и эркер, (в одну ось) на четырех волютообразных лепных кронштейнах с гирляндами; ограждение выполнено в виде фигурной (в центральной части) ажурной металлической ковано-литой решетки, декорированной волютообразными завитками и розетками, установленной между кирпичными оштукатуренными тумбами;</p> <p>центральная часть фасада в уровне шестого этажа завершена профилированным разорванным лучковым фронтоном с лепными розетками;</p> <p>аттик с профилированными нишами, лепным рельефным и ковано-литым металлическим декором, прямоугольным в плане балконом, (ширина в две световые оси), с ограждением аналогичным ограждению балкона шестого этажа;</p> <p>две, симметрично расположенные на скатах фронтона, скульптурные аллегорические женские фигуры*;</p> <p>(*материал – бетон, воссозданы в 1998г.);</p>	    
--	--	---

	<p>дверной проем парадной лестницы: местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты; заполнение дверного проема: деревянная, двустворчатая, филенчатая глухая дверь;</p> <p>витрина, предназначенная для размещения афиши, выполнена в виде металлической литой профилированной рамки с ушками, с волютообразным завершением и гирляндами;</p> <p>оконные проемы первого-шестого этажей: местоположение, конфигурация (прямоугольные и с полуциркульными перемычками), габариты;</p> <p>оформление оконных проемов: перспективные профилированные наличники в уровне первого этажа; прямоугольные горизонтальные филенчатые панели между проемами второго-третьего и панели с лепным декором в уровне третьего-четвертого и четвертого-пятого этажей;</p> <p>в простенках оконных проемов второго и третьего этажей - лепной декор: мужские маскароны, медальоны, лиственные гирлянды, розетки, полотенца;</p> <p>оконные проемы четвертого этажа обрамлены профилированными наличниками с лепными лавровыми гирляндами, завершены прямыми профилированными сандриками на каннелированных кронштейнах;</p> <p>в центральной части фасада - фигурные и треугольные сандрики с рельефными мужским и женским профилями в медальонах; оконный проем по центральной оси - фланкирован полуколоннами композитного ордера;</p>	     
--	---	--

	<p>в уровне пятого этажа - профилированные наличники с лепными лавровыми гирляндами, завершены лучковыми профилированными сандриками на каннелированных кронштейнах; оконный проем по центральной оси фланкирован рельефными гермами; над оконными проемами центральной части фасада - филенчатые панели с розетками;</p> <p>оконный проем эркера фланкирован трехчетвертными стилизованными колоннами тосканского ордера, пилянами, декорированными лепными медальонами в обрамлении лавровых гирлянд;</p> <p>в простенках окон - филенчатые панели;</p> <p>в уровне шестого этажа - уплощенные наличники, прямые сандрики с полотенцами с гуттами;</p> <p>заполнения оконных проемов:</p> <p>материал (дерево), цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки(в уровне четвертого-шестого этажей - без расстекловки);</p> <p>по горизонтали фасад разделен межэтажным карнизом в уровне третьего-четвертого этажей на две части, завершен профилированным карнизом с сухариками на парных волютообразных каннелированных кронштейнах;</p> <p>ограждение крыши выполнено в виде ажурной металлической решетки с волютообразными завитками и стилизованными растительными элементами, установленной между угловыми прямоугольными в плане кирпичными, оштукатуренными филенчатыми тумбами и аттиком;</p> <p>дворовые фасады северного двора:</p> <p>высокий цоколь облицован плитами красного гранита;</p> <p>характер отделки фасадов: оштукатурены, окрашены, в уровне первого-второго этажей - рустованы;</p> <p>объемы парадных лестниц отмечены дугообразным в плане ризалитом южного дворового фасада и прямоугольным в плане ризалитом северного дворового фасада;</p> <p>прямоугольные дверные проемы исторических лестниц:</p> <p>местоположение, габариты;</p> <p>оконные проемы в уровне первого этажа:</p> <p>местоположение, отметки высоты, габариты ширины;</p>	   
--	---	--

	<p>оконные проемы в уровне второго мансардного этажей: местоположение, конфигурация (прямоугольные и с полуциркульными перемычками), габариты;</p> <p>оформление оконных проемов в уровне второго этажа: неполные уплощенные наличники простого профиля; лучковый профилированный сандрик над оконным проемом второго этажа ризалита северного фасада;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, цвет (по результатам расчисток и архивных исследований);</p> <p>междуэтажная профилированная тяга в уровне второго-третьего этажей;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>фасады северного двора: цоколь облицован плитами известняка; характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен; прямоугольный в плане ризалит северного фасада; оконные проемы в уровне первого этажа: местоположение, конфигурация (прямоугольные), отметки высоты, габариты ширины; оконные проемы в уровне второго-мансардного этажей: местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты; заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, цвет (по результатам расчисток и архивных исследований); профилированный венчающий карниз;</p> <p>северный воротный проезд: цоколь облицован плитами красного гранита; стены и свод - оштукатурены и окрашены, отдельные элементы оштукатурены под «шубу»; стены декорированы фигурными и прямоугольными филенками; лопатки с овальными филенками; профилированная тяга на своде;</p> <p>уплощенные стилизованные каннелюрованные кронштейны;</p>	   
--	--	--

		<p>прямоугольный дверной проем: местоположение, габариты;</p> <p>оформление дверного проема: широкий профилированный фигурный наличник с гуттами, лепными гирляндами и стилизованным замковым камнем.</p>	
5.	Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:	<p>интерьер парадной лестницы Л-1:</p> <p>прямоугольный в плане деревянный тамбур;</p> <p>внутренняя дверь тамбура - деревянная трехстворчатая, филенчатая, глухая;</p> <p>оформление вестибюля:</p> <p>стены декорированы профилированными рамками с ушками и фигурным завершением с лепным декором в виде волютообразных завитков и стилизованных растительных элементов;</p> <p>стилизованные каннелированные в верхней части пилястры дорического ордера;</p> <p>профилированный карниз с поясами иоников, аканта, розеток и бусами на лепных волютообразных кронштейнах;</p>	 

	<p>оформление междуэтажных площадок парадной лестницы: металлические декоративные элементы между косоурами;</p> <p>стены декорированы каннелированными пилastersами дорического ордера, расположенными в простенках оконных проемов; оконные проемы обрамлены профилированными наличниками с широкими архивольтами и замковыми камнями;</p> <p>на площадках в уровне второго-третьего и третьего - четвертого этажей над пиластрами - рельефные медальоны, обрамленные гирляндами, увенчанные мужскими маскаронами; стены завершены профилированным карнизом;</p> <p>на плафоне потолка - профилированные тяги и лепная лавровая гирлянда;</p> <p>оформление площадок парадной лестницы: дверные проемы обрамлены лепными наличниками в виде лавровых венков, перевитых лентами;</p> <p>плафон потолка декорирован профилированными тягами с лепными лавровыми гирляндами;</p> <p>на площадках первого, второго, третьего этажей - над дверными проемами расположены лепные десюдепорты в виде картины с фруктовыми гирляндами, лентами, листьями и раковиной; прямые профилированные сандрики;</p> <p>на стенах площадок и лестничных маршей - профилированные рамки с ушками и гуттами, декорированные лепными гирляндами, с вписанными в их поле овальными медальонами, обрамленными лавровыми гирляндами, с рельефными изображениями путти;</p> <p>стилизованные каннелированные пилastersы с лепными гирляндами;</p> <p>на полу площадок парадной лестницы - наборная мозаика из мраморных восьмигранных плит белого цвета и квадратных плиток меньшего размера цвета терракота;</p>	    
--	---	--

	<p>оформление интерьера лестницы Л-4: профилированные филенки на стенах и ребрах сводов в основании площадок;</p> <p>оформление помещения 4-Н, площадью 387,3м: входные дверные заполнения деревянные, частично отреставрированы: помещение богато крашено лепниной: пиластры ионического ордера с каннелюрами, сложнопрофилированные тяги, кронштейны, розетки, картизы, триглифы, карнизы с иониками, растительные гирлянды, потолок в «мавританском стиле»;</p> <p>оформление помещения 10-Н(1): плафон потолка – лепная композиция с использованием мотивов восьмиконечной звезды, розеток, пальметт; падуга декорирована лепным орнаментом; стены декорированы лепным рельефным фризом с геометрическим орнаментом; деревянная, глухая, двустворчатая дверь с прямоугольными и фигарейными филенками, полотенцами, обрамлена профилированным наличником;</p> <p>дверной проем оформлен лепной гирляндой лиственного орнамента, перевитой лентами; десюделорт - в виде лепной композиции из картуша с раковиной, лиственных гирлянд с лентами и прямым сандриком;</p>	   
--	--	--


	<p>оформление помещения 25-Н(1): профилированный наличник в виде гирлянды, перевитой лентами, обрамляющий дверной проем; в помещениях 25-Н (1,6) двустворчатые глухие, деревянные двери, декорированные филенками;</p> <p>оформление помещения 25-Н(2):</p> <p>оформление потолка - центральная розетка цветочного рисунка с листьями аканта, головками путти и лентами, падуга, периметральные профилированные тяги;</p>	
	<p>оформление помещения 25-Н(8):</p> <p>оформление потолка - центральная розетка цветочного орнамента с гирляндами и рокайльными завитками, раковинами, по периметру цветочная горельефная гирлянда, фриз с геометрическим орнаментом, падуга, периметральные профилированные тяги;</p>	
	<p>помещение 25-Н (9):</p> <p>оформление плафона потолка - лепная розетка растительного и лиственного орнамента с профилем по краю; профилированные тяги;</p>	
	<p>оформление помещения 25-Н(10):</p> <p>оформление потолка - центральная розетка с лиственным и цветочным рисунком с ракушками в обрамлении лент, падуга, профилированные периметральные тяги;</p>	
	<p>квартира № 9, 1 комната справа:</p> <p>Потолок. В центре – композиция из завитков и растительных элементов в перекрещивающихся рамках. В центре – розетка удлиненной формы с композицией из раковин, цветов, листьев.</p> <p>1 комната слева:</p> <p>Потолок. В центре – розетты в венке и листья.</p>	

	<p>Стены. В верхней части – полоса ов. основная поверхность расчленена на филенки.</p> <p>2 комната слева:</p> <p>Потолок. В центре – композиция удлиненной формы из завитков, прорезных раковин, цветов. По периметру – цветочный орнамент. В верхней части стен – овны.</p>	
	<p>квартира №16, комната № 5 – 26,1 кв.м.:</p> <p>Потолок: по периметру штукатурный профилированный карниз; падуга; в центре лепная розетка овального очертания (100 × 200 см.) цветочно-растительного орнамента;</p>	
	<p>квартира №17:</p> <p>Печь-камин угловой. Изразцы травяного цвета, рельеф. В – пр.350, ш – 104, гл – 14 и 13 см.</p> <p>В плане с центральным ризалитом, двухъярусный, 1 ярус: цоколь с рельефом из лепестков и листьев, на боковинах – рельеф в виде спиралевидного завитка, обрамление полуциркульного топочного проема с рельефом из алмазных граней, желобков, листьев, розеток (по углам), во фризе – кабошоны, цветы, листья, завитки, пояс из 2 веревочек; дверца топки двустворчатая, черного металла, с рельефом из цветов, листьев, сеточки; 2 яруса: цоколь с чешуйками и листьями, основное поле с изразцами, аналогичными изразцам цоколя 1 яруса, боковины – изразцам боковин 1 яруса, между рядами изразцов – полосы из листьев, завитков, в центре верхней части – экседра с граненой поверхностью и трельяжной сеточкой, полочка полуциркульная с кронштейном из листьев, фриз фигурной формы с картушами по сторонам и композицией из листьев, плодов, завитков, карниз разорванный с крупными волютами и розетками, с алмазными гранями и желобками, над карнизом по сторонам – граненые выступы, в центре – головка женщины с завитками на лбу, дисками на ушах.</p>	
	<p>квартира № 21, 1 комната слева 12,5 кв. м.:</p> <p>Печь угловая. Изразцы синего цвета с переходами, рельеф.</p> <p>В – пр. 280, ш – 94, гл – 24 см. В плане прямоугольной формы, одноярусная, с цоколем, боковины с филенками, в центре – ниша с рельефом из кругов и овалов, консоль с тягами и геометрическим орнаментом; во фризе –</p>	

	<p>ряд квадратов и ряд овалов с квадратами, навершие трехчастное со скругленными сторонами и завершением, дескорированное полосой из кругов с жемчужником, обрамленных листовыми завитками, в углах – листовыми завитками с ягодами. Дверца топки латунная с 2 ручками;</p> <p>2 комната слева 18,4 кв. м.:</p> <p>Печь угловая. Изразцы песочного тона с переходами, рельеф. В – пр. 260, ш – пр. 100, гл – 17 и 10 см. По прейскуранту Ракколаниокского завода № 55. В плане с центральным ризалитом, одноярусная, с цоколем, боковины с желобками в верхней части – композиция с розеткой, окруженнной лавровыми листьями, в центральной нише – желобки и овальный лавровый венок, над карнизом – навершие. Дверца топки латунная с 2 ручками.</p> <p>3 комната слева 18,9 кв. м</p> <p>Печь угловая. Изразцы красно-коричневого тона, рельеф. В – пр. 300, ш – 96, гл – 19 и 26 см. В плане с центральным ризалитом и выступом, с цоколем, над которым – боковые выступы, в верхней и нижней частях которых – орнамент из овала, волнистых и перекрещивающихся линий, над цоколем в центре – изогнутые изразцы с композицией из овалов, линий; наверху на боковинах – орнаменты из овалов и волнистых линий и соединяющие их изогнутые линии, над топкой – композиции из стилизованных крыльев?, полос, завитков, над которой полосы из овалов. Наверху – композиции из абстрактных элементов, навершие в виде ската с полосой волнистых линий. Задняя стенка в кухне: одноярусная, с цоколем, во фризе – геометрические элементы в виде рамок с волнистыми сторонами, в верхней части – скат и витая полоса;</p> <p>Потолок. С балками, между которыми заполнение из «вагонки»;</p> <p>комната 14,7 кв.м.:</p> <p>Печь угловая. Изразцы коричневого цвета, рельеф. В – пр. 280, ш – 88, гл – 22 см. Задняя стенка печи в комн. 18,6 кв. м. Одноярусная, с цоколем, во фризе – геометрические элементы в виде рамок с волнистыми сторонами, в верхней части – скат и витая полоса;</p>
--	---

	<p>квартира № 25:</p> <p>1 комната справа:</p> <p>Потолок. В центре – крупная розетка с цветами подсолнуха, окруженного лиственными завитками, на 4 осях – листья и цветы, на 4 осях – женские головки, вокруг которых – ленты. Сохран: отреставрирован.</p> <p>2 комн. справа</p> <p>Потолок. В центре – розетка ромбовидной формы с лепестками в кольце, на 4 осях – раковины 2, окруженные лентами, цветами, листьями.</p> <p>Печь-камин угловой. Терракота, рельеф, краска. В – пр. 300, ш – 127, гл – 20 и 14 см. В плане с центральным ризалитом, двухъярусный, цоколь с лиственным орнаментом: 1 ярус: по сторонам лицевого фасада – сложные пилasters с листьями, гирляндой, нишей, раковиной картушами, лиственными завитками, во фризе – с овальными полями и листьями, картуш, на лицевом фасаде – листья, цветы, завитки, аканты; просм прямоугольной формы с выкройкой, на боковых фасадах – розетты в кругах, завитки, листья; полочка с геометрическим орнаментом; 2 ярус: на лицевом фасаде – рамка с геометрическим орнаментом, внутри – поля с розеттами в кругах, завитками и листьями, по углам – орнамент из завитков, цветов, листьев, во фризе – раковины, картуши в фигурных рамках, под карнизом и на карнизе – листья; аттик фигурный с лиственными завитками, листьями, фиалами, завитками и кабошонами. Дверцы топки и зольника чугунные с листвено-геометрическим орнаментом.</p> <p>2 комн. слева</p> <p>Потолок. В центре – розетка удлиненной формы с прорезной раковиной в завитках, по сторонам – цветочные гирлянды, рокайльные завитки. По периметру – цветочная горельефная гирлянда. В верхней части стен – геометрический орнамент. Сохран: отреставрирован.</p> <p>Печь-камин угловой. Терракота, рельеф, краска. В – пр. 300, ш – 95, гл – 41 см. В плане со скругленной лицевой стороной и двумя ризалитами, двухъярусный, с цоколем, декорированным рокайльными завитками: 1 ярус: лицевой фасад с орнаментом из лиственных завитков, листьев, трельяжной сточки, с цветами, по сторонам – раковины, завитки, листья, гирлянды, на полочек – листья и</p>	
--	---	--

	<p>геометрический орнамент; 2 ярус: с декорированными завитками, прорезными раковинами, цветами, фигурной рамочкой, основное поле – с рельефом из завитков, цветов, трельяжной сеточки; во фризе – листья, трельяжная сеточка, цветы, завитки, листья; карниз фигурный с листьями; аттик с завитками, кабошоном, прорезными раковинами. Топочный проем полуциркульный. Дверца топки латунная.</p>	
	<p>помещение 25-Н (8):</p> <p>печь-камин - местоположение (угловой), конфигурация (двуярусный), габариты, материал облицовки (терракотовые изразцы), оформление (два центральных ризалита, цоколь декорированный рокайльными завитками; 1 ярус - лиственый рисунок, трельяжная сеточка с цветочным орнаментом, на торцах - раковины лиственый орнамент; полочка с геометрическим и лиственным орнаментом; 2 ярус - цветочный орнамент с раковинами и фигурной филенкой, трельяжная сеточка с лиственным орнаментом; фигурный карниз с лиственным орнаментом; аттик с завитками, кабошоном, прорезанными раковинами), дверцы топки (полуциркульный) и зольника (латунь);</p>	
	<p>помещение 25-Н (9):</p> <p>печь - местоположение (средистенная), конфигурация (одноярусная), габариты, материал облицовки (терракота), дверцы топки и зольника (латунь); оформление потолка - центральная розетка растительного и лиственного орнамента с профилем по краю, периметральные профилированные тяги;</p>	

	<p>помещение 25-Н (10): печь-камин угловой, двухъярусный, материал облицовки - терракотовые изразцы; центральная часть выделена ризалитом, цоколь декорирован лиственным орнаментом; в первом ярусе - пилястры с листьями, гирляндой, нишой, раковиной, картушами, лиственным орнаментом, прямоугольный проем с выкружкой, на торцах - розетты, лиственным орнаментом; полочка с геометрическим орнаментом; во втором ярусе - геометрический орнамент с розеттами, листьями; оформление фриза картушами, раковинами; оформление карниза лиственным орнаментом; фигурный аттик с лиственным и цветочным орнаментом); дверцы топки и зольника (чугун), оформление (лиственный и геометрический орнамент).</p>	
--	--	---