



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.12.2023

№ 882-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом В.П. Капниста (Бурениных, Акинфиевых)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом В.П. Капниста (Бурениных, Акинфиевых)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., 18; Разъезжая ул., 2, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 10.04.2014 № 10-154 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия: «Дом В.П. Капниста (Бурениных, Акинфиевых)» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова



Приложение к распоряжению КГИОП

от 04.12.2023 № 882-рп

Предмет охраны

выявленного объекта культурного наследия «Дом В.П. Капниста (Бурениных, Акинфиевых)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., 18; Разъездная ул., 2

№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация здания, состоящего из «г-образного» в плане двухэтажного объема, оформляющего угол пересечения Загородного проспекта и Разъездной улицы и примыкающего к нему с юго-востока прямоугольного в плане трехэтажного объема;</p> <p>воротный проезд, расположенный в юго-восточной части двухэтажного здания, конфигурация (прямоугольный в плане с плоским перекрытием), габариты;</p> <p>воротный проезд, расположенный в по центральной оси трехэтажного здания, конфигурация (прямоугольный в плане с лучковой перемычкой сводчатым перекрытием), габариты;</p> <p>форма, габариты, конфигурация и исторический колер окраски скатных крыш;</p> <p>граненый полукупол со слуховым окном, венчающий эркер юго-восточной части здания;</p> <p>существующие высотные отметки коньков здания.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты, наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>перекрытия в помещениях с художественно-декоративной отделкой;</p> <p>своды перекрытий;</p>	

		<p>исторические лестницы: лестничные клетки и вестибюли, их объемно - планировочное решение; конструкция, габариты, материалы ступеней, ограждения, в том числе:</p> <p>парадная лестница двухэтажной части здания - вход организован со стороны Загородного проспекта (северо-западного фасада), двухмаршевая, марши на косоурах, ступени облицованы современными материалами;</p> <p>металлическое ковано-литое ограждение выполнено в виде вертикальных стоек с горизонтальными перехватами, декорированных растительным орнаментом в стилистике модерна, под деревянным профилированным поручнем;</p> <p>парадная лестница трехэтажной части здания - вход организован со стороны Разъездной улицы (юго-западного фасада), двухмаршевая, марши на косоурах, площадка второго этажа - на коробовом своде, ступени облицованы современными материалами;</p> <p>металлическое литое ограждение выполнено в виде фигурных вертикальных стоек, в нижней части декорированных орнаментальными композициями, под деревянным профилированным поручнем.</p>	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>северо-западный, западный и юго-западный лицевые фасады двухэтажной части здания симметричны, решены в присмах классицизма;</p> <p>материал и характер отделки цоколя - по результатам расчисток и архивных исследований; фасад гладко оштукатурен, окрашен;</p> <p>исторические дверные проемы в уровне первого этажа - местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p>	

«французский балкон», расположенный в уровне второго этажа углового, западного одноосного фасада; дверной проем балкона, имеющий лучковую перемычку - местоположение, габариты; оконные проемы: местоположение, конфигурация (в уровне первого этажа - прямоугольные, в уровне второго этажа - с лучковыми перемычками), габариты; профилированные наличники, обрамляющие оконные проемы и дверной проем балкона; заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам архивных исследований), исторический рисунок расстекловки; профилированные тяги, профилированный раскрепованный венчающий карниз с сухариками, декорирован модульонами по 1-2, 6-9, по 13-14 световым осям северо-западного фасада и по 1-2, 7-10 и 15-16 световым осям юго-западного фасада);

юго-западный лицевой фасад трехэтажной части здания шириной в девять световых осей - симметричен, раскрепован, решен в приемах классицизма; материал и характер отделки цоколя: плиты известняка; фасад оштукатурен, окрашен, в уровне первого этажа и угловые части эркера второго этажа - рустованы; две колесоотбойные тумбы цилиндрической формы из красного гранита; центральная часть - шириной в три световые оси акцентирована воротным проездом с лучковой перемычкой, трапециевидным в плане эркером на лепных фигурных кронштейнах в уровне второго этажа, завершена треугольным фронтоном; эркер декорирован стилизованными пилastersами, несущими профилированный карниз и прямоугольными филенками; дверной проем, расположенный по шестой световой оси - местоположение, конфигурация (прямоугольный с прямой перемычкой), габариты; заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки.



	<p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные, оконный проем эркера по центральной оси - с полуциркульной перемычкой), габариты; профилированные наличники - в уровне второго и третьего этажей; прямые профилированные сандрики оконных проемов третьего этажа; ниши - над оконными проемами первого этажа, замковые камни клинчатой формы - над всеми проемами первого этажа; профилированные, раскрепованные межэтажная и подоконные тяги; профилированный раскрепованный венчающий карниз с муфтами;</p> <p>дворовые фасады: фасады - оштукатурены, окрашены; воротные проезды: местоположение, конфигурация (с прямой и лучковой перемычками), габариты; подоконные, междуэтажные и венчающие карнизы; исторические прямоугольные дверные проемы: местоположение, конфигурация, габариты; оконные проемы в уровне первого этажа: местоположение, отметки высоты, габариты ширины; оконные проемы в уровне второго - третьего этажей: местоположение, конфигурация (прямоугольные и с лучковыми перемычками), габариты; заполнение оконных проемов: цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки.</p>	  	
5.	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p>	<p>декоративно-художественное оформление помещения 5-Н (1):</p> <p>плафон потолка разбит каннелированными декоративными подпружными арками, декорирован лепной рельефной профилированной рамкой, заполненной гирляндами из роз;</p> <p>декоративно-художественное оформление помещения 5-Н (13):</p> <p>плафон потолка разбит каннелированными декоративными подпружными арками, декорирован лепной рельефной профилированной рамкой и широким лепным фризом со стилизованным цветочным орнаментом.</p>	