



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

05.12.2023

№ 901-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание ресторана «Донон» («Павел Донон, Бетан и Татары») с садом»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание ресторана «Донон» («Павел Донон, Бетан и Татары») с садом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 24, литера Б, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 03.03.2015 № 10-98 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание ресторана «Донон» («Павел Донон, Бетан и Татары») с садом» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Агапова


Приложение к распоряжению КГИОП


от 05.12.2023 № 901-рп

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения
 «Здание ресторана «Донон» («Павел Донон, Бетан и Татары») с садом»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 24, литера Б

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические высотные отметки и конфигурация здания в пределах исторических капитальных стен;</p> <p>крыша западной части (в пределах исторических капитальных стен) – односкатная,крытие кровли (листовой металл) в исторических габаритах;</p> <p>купол со шпилем, его местоположение (над ризалитом), конструкция, конфигурация (сферический), габариты, материалкрытия (листовой металл);</p> <p>отметки карнизов 1-го и 3-го этажей, отметка конька крыши восточной одноэтажной части здания;</p> <p>ризалит – его местоположение (западный фасад), конфигурация, габариты.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>историческая западная наружная капитальная стена, исторические внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич);</p> <p>междуетажные перекрытия – исторические отметки;</p> <p>свод ротонды (пом. 19-Н(26));</p> <p>парадная маршевая лестница с известняковыми ступенями по металлическим косоурам, ее местоположение (пом. 19-Н(1, 28), конструкция, тип, габариты, материал ступеней);</p>	

		<p>служебная маршевая лестница с известняковыми ступенями по металлическим косоурам, ее местоположение (пом. 1-Н, 5-Н), конструкция, тип, габариты, материал ступеней;</p> <p>конструкция световых фонарей одноэтажного объема восточного фасада.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен ротонды тамбура (пом. 19-Н(26), двухсветного вестибюля (пом. 19-Н(1), двухсветного западного зала ресторана (пом. 19-Н(4).</p>	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>западный фасад, его историческое архитектурно-художественное решение в стиле «неоклассицизм», центрально-симметричная композиция:</p> <p>цоколь, облицованный путинским известняком;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>линейный руст в уровне 1-2-го этажей ризалита;</p> <p>дверной проем – историческое местоположение (ризалит), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты, оформление (замковый камень с маскароном Бахуса, лепные элементы);*</p> <p>* в настоящее время проем зашифтован металлическими листами</p> <p>исторические конструкции (двухстворчатое, с двумя нестворными частями, с полуциркульной остекленной фрамугой), материал (металл, стекло), техника исполнения накладного декора (выколотка) и оформление (каждая створка с пятичастным остеклением, металлический декор в виде овала и рокайлей) заполнения дверного проема;</p> <p>оконные проемы 1-3-го этажей северной и южной части фасада – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (гладкая штукатурка);</p>	  <p>Фото 1980-х гг.</p>  <p>Фото 2011 года.</p> 

	<p>три оконных проема 3-го этажей центрального объема и 2-3-го этажей полукруглых частей ризалита – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (гладкие штукатурные наличники, замковые камни, раскрепованный профилированный карниз проемов ризалита, гладкая штукатурка проемов 2-3-го этажей полукруглых частей ризалита);</p> <p>межэтажная тяга в уровне 2-го этажа; подоконный и межэтажный профилированные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз; восточный фасад;</p> <p>двухступенчатая композиция;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>оконные проемы 1-го и 3-го этажей – местоположение, конфигурация, исторические габариты;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	
5	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров:</p> <p>помещение 19-Н(26) – ротонда тамбура:</p> <p>оформление купола – кессоны, розетки, профили;</p> <p>оформление стен – развитый штукатурный карниз, две оштукатуренные пилasters;</p> <p>дверной проем – местоположение (ризалит), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты;</p> <p>исторические конструкции (двусторчатое, с двумя нестворными частями, с полуциркульной остекленной фрамугой), материал (металл, стекло), техника исполнения накладного декора (выколотка) и оформление (каждая створка с пятичастным остеклением, металлический декор в виде овала и рокайлей) заполнения дверного проема;</p>	 

помещение 19-Н(1) – вестибюль с парадной лестницей:

оформление плафона – кессоны с розетками, профили по периметру плафона;

оформление стен – развитый карниз, две пилasters с фустами, облицованными искусственным мрамором, и оштукатуренными базами и капителями;

две колонны с фустами, облицованными искусственным мрамором, и оштукатуренными базами и капителями;

два дверных проема – местоположение (внутренняя капитальная стена), конфигурация, габариты, оформление (десюделорты с лепными композициями из ваз с фруктами);

два оконных проема – местоположение (2-й ярус внутренней капитальной стены), конфигурация (арочные), габариты;

заполнения оконных проемов – рисунок, материал (дерево);

помещение 19-Н(4) – западный зал ресторана:

оформление плафона – кессоны, ложные штукатурные падуги с распалубками, пояс растительного орнамента по периметру плафона;

оформление падуги – лепной растительный орнамент, вазы;

фриз с цветочными рустиками и пальчиковым орнаментом;

маскароны в виде масок античного театра;



два дверных проема – местоположение (восточная внутренняя капитальная стена), конфигурация (арочные, двусветные), габариты;*

* верхняя часть в настоящее время отрезана поздним перекрытием восточного зала (помещение 19-Н(5-15) и закрыты поздними перегородками)

шесть металлических декоративных вентиляционных решеток, декорированных накладными рельефными деталями в виде танцующих женских фигурок:

оформление простенков:

полуколонны с лотосовидными капителями; профилированные карнизы и тяги; лепные обрамления зеркал; медальоны с фигурками путти; фриз с цветочными розетками и пальчиковым орнаментом;

портал сцены – местоположение (южная стена), конфигурация (с арочным завершением), габариты, оформление (полуколонны с лотосовидными капителями, профилированные карнизы и тяги, лепные обрамления зеркал);

две гипсовые вазы, установленные на пиластрах каминного портала;

средистенный одноярусный камин, облицованный серым мрамором: прямоугольное топочное отверстие общито металлическим листом, фланкировано двумя парами колонок;

портал, фланкированный лилястрами с лепным орнаментом растительного характера и прямоугольной филенкой в лепной рамке из листьев аканта;

помещение 19-Н(1, 28) – Парадная лестница:

оформление полей подшивки лестничных маршей профилированными штукатурными тягами; оформление плафона – лепные модульоны, падуга, профили.

