



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.12.2023

№ 887-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом Н. Г. Хрулевой»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Н.Г. Хрулевой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул., 45, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 20.05.2014 № 10-231 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия: «Дом Н.Г. Хрулевой» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП



Г.Р. Аганова


## Приложение к распоряжению КГИОП

от 04.12.2023 № 887-рл

Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия «Дом Н.Г. Хрулевой»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул., 45

№ п. п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация прямоугольного в плане пятиэтажного лицевого корпуса, с двумя прямоугольными в плане пятиэтажными дворовыми корпусами;</p> <p>воротный проезд лицевого корпуса: местоположение, конфигурация (с лучковой перемычкой, прямоугольный в плане, перекрыт пологим коробовым сводом), габариты;</p> <p>исторические конфигурация, габариты, высотные отметки крыш здания.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты, наружные и внутренние капитальные стены (красный полнотелый кирпич);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды перекрытий, в том числе:</p> <p>пологий коробовый свод с распалубками, перекрывающий воротный проезд;</p>	

	<p>прусские своды, перекрывающие помещения цокольного этажа;</p> <p><b>исторические лестницы:</b> лестничные клетки и вестибюли, их объемно - планировочное решение; в том числе: <b>средистенный переход между уровнями вестибюля парадной лестницы:</b> местоположение;</p> <p><b>парадная лестница (Л-1):</b> вход организован со стороны лицевого фасада, трехмаршевая, марши на металлических косоурах,</p> <p>(ступени облицованы современной керамической плиткой);</p> <p>металлическое литое ограждение выполнено в виде стилизованной балюстрады из ажурных балясин в оформлении которых использованы растительные мотивы;</p> <p>под деревянным профилированным поручнем;</p> <p><b>средистенная лестница в помещении 5-Н:</b> местоположение, тип, габариты, ступени выполнены из известняка.</p>	   
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>восточный, лицевой фасад шириной в пять световых осей решен в приемах неоклассицизма: материал и характер отделки фасада: каменная штукатурка, в уровне цокольного-первого этажей - руст; цоколь обработан фактурной штукатуркой;</p> <p>центральная часть фасада в три световые оси - незначительно выше боковых частей, выделена креповкой, декорирована широким лепным фризом с розетками, завершена профилированным карнизом большого выноса на волютообразных каннелированных кронштейнах;</p> <p>профилированный карниз, завершающий боковые части фасада;</p> <p>центральная ось фасада акцентирована трапециевидным в плане эркером, расположенным в уровне второго-четвертого этажей, завершенным балконом пятого этажа</p> <p>и воротным проездом с лучковой перемычкой, перекрытый коробовым сводом;</p> <p>два прямоугольных в плане балкона на бетонных кронштейнах, расположенных по крайним северной и южной осям фасада в уровне третьего этажа; оконные проемы и дверные проемы балконов: местоположение, конфигурация (прямоугольные, с лучковыми и полуциркульными перемычками), габариты; заполнение оконных проемов: цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>оформление оконных проемов: замковые камни клинчатой формы в уровне первого этажа; архивольты и импости, декорированные поясом иоников, ложные балюстрады под оконными проемами - в уровне второго этажа; прямые и треугольные профилированные сандрики на каннелированных кронштейнах, лепные лавровые гирлянды с лентами - в уровне третьего этажа; круглые лепные розетки под оконными проемами эркера в уровне третьего этажа;</p>				
---	---	--	--	---	--	--

широкий рельефный фриз с поясом меандра и профилированный карниз в уровне между четвертым и пятым этажами;  
рельефные медальоны, фланкированные "горящими" факелами с лавровыми гирляндами и лентами - под оконными проемами эркера в уровне четвертого этажа;

лепные рельефные композиции из лавровых венков с лентами в полуциркульных нишах над оконными проемами пятого этажа;


широкая полуциркульная ниша, объединяющая два оконных проема и дверной проем балкона пятого этажа, заполнен лепной рельефной композицией - медальон с женским профилем, фланкирован рогами изобилия, наполненных фруктами;

ограждение балкона пятого этажа - металлическая литая ажурная решетка между "каменными" гранеными тумбами;

дверной проем, ведущий к парадной лестнице: местоположение (крайняя северная ось лицевого фасада), конфигурация (с прямой перемычкой, каменным импостом разделен с фрамугой, имеющей лучковую перемычку), габариты;

две стилизованные пилястры, декорированные нишами с рельефными овальными медальонами, фланкирующие дверной проем;

горельефные изображения двух пар "поющих" путти с лавровыми гирляндами в руках;



металлический кованый флагодержатель;



**дворовые фасады:**

фасады гладко оштукатурены, окрашены;

**оконные проемы:**

в уровне цокольного этажа - местоположение, конфигурация(прямоугольные), отметки высоты, ширина; в уровне первого-пятого этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;

заполнение оконных проемов - цвет (по результатам архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;

профилированный венчающий карниз.

