



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

04.12.2023

№ 885-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом А. Л. Шауфельберга»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:



1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.Л. Шауфельберга», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Марата ул., 30, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 23.05.2014 № 10-252 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия: «Дом А.Л. Шауфельберга» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП  
от 04.12.2023 № 885-рл

Предмет охраны  
вываленного объекта культурного наследия «Дом А.Л. Шауфельберга»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Марата ул., 30

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация «п-образного» в плане шестиэтажного здания с мансардой;</p> <p>два воротных проезда - западного лицевого и восточного дворового корпусов: конфигурация (прямоугольные в плане с лучковыми перемычками, перекрыты пологими коробовыми сводами), габариты;</p> <p>форма, габариты и конфигурация скатных крыш;</p> <p>существующие высотные отметки крыш здания.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты, наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>пологие коробовые своды воротных проездов;</p>	

	<p>коробовые своды, в основании площадок служебных лестниц;</p> <p>исторические лестницы: лестничные клетки и вестибюли, их объемно - планировочное решение;</p> <p>парадные лестницы Л-1 и Л-3 - вход организован со стороны улицы Марата и западного дворового фасада дворового корпуса - трехмаршевые, марши на косоурах, ступени выполнены из лещадной плиты;</p> <p>металлическое ограждение под деревянным профилированным поручнем, выполнено из прямоугольных в сечении вертикальных стоек, (часть из которых торсированные в центральной части), декорировано горизонтальным фризом из скругленных прямоугольников;</p> <p>средистенные переходы между уровнями вестибюлей каждой из парадных лестниц в пять ступеней, выполненных из лещадной плиты;</p> <p>служебные лестницы: Л-2, Л-4; - вход организован со стороны восточного и северного дворовых фасадов - трехмаршевые, средистенные, площадки – на сводах, ступени выполнены из лещадной плиты;</p>	   
--	--	---

		приямок с лестницей из известняковой плиты на северном дворовом фасаде.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад, обращенный к улице Марата, шириной в десять световых осей - симметричен;</p> <p><b>материал и характер отделки фасада:</b> оштукатурен, в уровне второго-пятого этажей - фактурная штукатурка, в уровне шестого этажа - гладкая штукатурка, окрашен, в уровне первого этажа облицован глазурованным кирпичом коричневого цвета;</p> <p>цоколь облицован плитами известняка;</p> <p><b>трехгранный эркер,</b> расположенный по центральной оси, третьего-пятого этажей, завершенный балконом с металлическим ограждением в виде ажурной решетки, в уровне шестого этажа;</p> <p><b>подоконные профилированные карнизы</b> в уровне второго и пятого этажей;</p> <p><b>венчающий карниз;</b></p> <p><b>воротный проезд,</b> перекрытый пологим сводом, завершенный лучковой перемычкой;</p> <p>облицовка стен воротного проезда облицовочным глазурованным кирпичом серого цвета;</p>	  

	<p>дверной проем, ведущий в вестибюль парадной лестницы. (расположенный по крайней северной световой оси) - конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> <p>заполнение прямоугольной фрамуги дверного проема: материал (дерево), цвет (по результатам расчисток), исторический рисунок расстекловки;</p> <p><b>широкие витринные проемы по 2-3, 6-7 и 8-9 световым осям:</b> местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p><b>заполнения проемов:</b> материал (дерево), цвет (по результатам расчисток), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>ступени из серого гранита перед дверными проемами входов;</p> <p>исторические оконные проемы и дверной проем балкона: местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p><b>заполнения оконных проемов и дверного проема балкона:</b> материал (дерево), цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки; венчающий карниз;</p> <p>дворовые фасады замкнутого двора: материал и характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен, от цоколя до нижней отметки оконных проемов первого этажа облицован глазуранным кирпичом серого цвета;</p> <p>цоколь облицован плитами известняка;</p> <p>воротный проезд, перекрытый пологим сводом, завершенный лучковой перемычкой;</p> <p>облицовка стен воротного проезда облицовочным глазуренным кирпичом серого цвета;</p> <p><b>дверные проемы:</b> местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p><b>оконные проемы:</b> местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p>	   
--	--	---

	<p><b>заполнения оконных проемов:</b> цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>три металлические колесоотбойные тумбы;</p> <p>венчающий карниз;</p> <p>башня-бельведер над дворовым фасадом лицевого корпуса;</p> <p><b>восточный дворовый фасад:</b></p> <p>материал и характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен;</p> <p><b>дверной проем:</b> местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> <p><b>оконные проемы в уровне первого этажа:</b> местоположение, конфигурация (прямоугольные), отметки высоты, ширина;</p> <p><b>оконные проемы в уровне второго-мансиардного этажей:</b> местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p><b>заполнения оконных проемов:</b> цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p><b>венчающий карниз;</b></p> <p><b>мансиардный этаж с граненой башней</b> над восточным фасадом дворового корпуса.</p>		
5.	<p><b>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</b></p>	<p><b>оформление вестибюлей парадных лестниц</b> <b>Л-1, Л-3:</b></p> <p>квадратные кессоны, декорирующие плафон потолка вестибюлей;</p> <p>каннелированные декоративные подпружные арки потолка вестибюлей;</p> <p>на полу вестибюлей и площадок - двухцветная метлахская плитка: белые рамки на сером фоне и чередование больших серых с маленькими белыми квадратами;</p>	

	<p>оформление площадок служебных лестниц Л-2, Л-4:</p> <p>на полу вестибюля и площадок лестницы - двухцветная метлахская плитка белого и серого цветов, выложена в орнамент «соты».</p>	
--	---	--