



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

06.12.2023

№ 909-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом И.А. Алферова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:



1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.А. Алферова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 41, литера А (Литейный пр., 41), согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 08.07.2020 № 208-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.А. Алферова» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова


от 06.12.2023 № 909-рп






Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом И.А. Алферова»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 41, литер А
(Литейный пр., 41)

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	роль здания в композиционно-планировочной структуре квартала и панораме Литейного проспекта.	
2	Объемно-пространственное решение:	<p>здание, включающее пятиэтажный (5-й этаж – мансардный) лицевой и два четырех-пятиэтажных дворовых корпуса, его габариты и конфигурация;</p> <p>крыша – исторические конфигурации, габариты, в том числе высотные отметки коньков и карнизов;</p> <p>два воротных проезда – историческое местоположение (южная часть лицевого и пятиэтажного дворового корпусов), конфигурация (с лучковыми завершениями), габариты*</p> <p>* существующие ворота установлены в 1990-х гг.</p>	 
3	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены: местоположение, материал (кирпич);</p> <p>своды, в том числе по металлическим балкам, коробовые с распалубками и на подпружных арках;</p>	 


		
		
	<p>межэтажные двухмаршевые лестницы лицевого и дворовых корпусов с известняковыми ступенями по металлическим косоурам, с литыми ограждениями. их исторические габариты. местоположение, конфигурация;</p> <p>исторический рисунок ограждений лестниц лицевого и западного дворового корпусов (парные вертикальные прутья с перехватами. провисающие гирлянды, рокайльные и растительные элементы).</p>	 


			 
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение лестниц и помещений с художественной отделкой.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад, его историческое архитектурно-художественное решение в формах эклектики;</p> <p>цоколь, облицованный известняком;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая и фактурная штукатурка;</p> <p>оформление воротного проезда профилями;</p> <p>прямоугольный в плане балкон на оштукатуренных кронштейнах, декорированных акантом, в одну световую ось – в уровне 3-го этажа, его исторические местоположение, конфигурация, габариты, балконное ограждение (чугун, литье), его рисунок* (пояса меандра, вазы, птицы и растительные элементы, в угловых вертикальных секциях композиции из стилизованных виноградных гроздьев, листьев и фруктов);</p> <p>* воссоздано по историческому образцу</p>	   

	<p>проем балконной двери – историческое местоположение, конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты, оформление (профилированный архивольт с орнаментальным поясом);</p> <p>исторический тип, материал, цвет, рисунок расстекловки заполнения балконного проема:*</p> <p>* утрачено</p> <p>оформление воротного проезда – профилированное обрамление;</p> <p>входной проем – его историческое местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> <p>исторические тип (двустворчатые полусветные, с прямоугольной остекленной фрамугой), материал (дерево) и оформление (фигурные филенки в профилированном обрамлении, сандрики на кронштейнах – с полуциркульным повышением в центральной части) заполнения входного проема;</p> <p>исторические оконные проемы 1-4-го, мансардного этажей, аттикового объема – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (профилированные штукатурные наличники, архивольты с орнаментальными поясами и растительными гирляндами, пилasters в межоконных простенках сдвоенных окон 3-го этажа, профилированные подоконные выступы, филенки с провисающими гирляндами и поясами овалов, разделенные стилизованными пиластрами – в подоконных простенках 3-4-го этажей);</p> <p>исторический рисунок расстекловки, единство цветового решения заполнений оконных проемов;</p> <p>оформление 3-го этажа в виде аркады с гладкой и рустованными пилонами;</p> <p>круглая и прямоугольные филенки, в том числе с «ложчатым» орнаментом в подоконном пространстве 4-го этажа;</p> <p>проводящие растительные гирлянды с лентами в подоконном пространстве 3-го</p>	    
--	--	--

	<p>этажа, картуши с инициалом «В», с ветвями и волютообразными завитками – в межоконных простенках 3-го этажа;</p> <p>профилированные подоконные карнизы, в том числе с дентикулами, профилированные межэтажные карнизы, орнаментированная тяга и пояс стилизованного меандра;</p> <p>раскрепованные фризы: филенчатые, с лепными провисающими растительными гирляндами и лентами;</p> <p>венчающий профилированный карниз с дентикулами и поясом иоников;</p>	      
	<p>раскрепованный аттик с выступающим объемом мансардного окна, завершенным лучковым фронтом, лепная композиция из картуша и завитков в тимпане;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>цоколь, облицованный известняковой скобой;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая штукатурка;</p> <p>оформление воротных проездов замковыми камнями;</p> <p>оконные проемы подвального и 1-го этаж, дверные проемы – историческое местоположение, ширина и верхняя отметка;</p> <p>исторические оконные проемы 2-5-го этажей, лестниц – историческое</p>	 

		<p>местоположение, конфигурация (прямоугольные, с лучковыми завершениями), габариты, оформление (замковые камни, профилированные штукатурные наличники, уплощенные ниши в верхней части, деревянные филенчатые панели в подоконном пространстве);</p> <p>исторические заполнения оконных проемов*, в том числе лестниц лицевого и дворового корпусов – материал (дерево), рисунок расстекловки (в том числе двойные рамы проемов лестниц: с геометрической расстекловкой внешних рам и витражной расстекловкой внутренних рам**), единство цветового решения;</p> <p>* сохранились частично</p> <p>** исторические заполнения проемов лестницы лицевого корпуса утрачены после самовольного приспособления лицевого корпуса под отель в 2010-х гг.</p> <p>межэтажный и венчающий профилированные карнизы;</p>	 
6	Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:	<p>лестница лицевого корпуса:</p> <p>вестибюль:</p> <p>оформление потолка, разделенного на секции прямоугольными и квадратными профилированными рамами с филенками с «выкружками»; лепная квадратная розетка из листьев аканта в центральной филенке; профилированная тяга по периметру потолка;</p>	

	<p>оформление стен – профилированные тяги, пояс дентикул, триглифный фриз с поясом меандра, филенки с рельефным заполнением медальонами и растительным орнаментом; пилasters со стилизованными композитными капителями, кирпичный руст, филенки в профилированном обрамлении – в нижней части стен; стилизованные порталы с контуррельефными филенками в центральной части, фланкированными орнаментированными лопатками, завершенные филенчатым фризом и профилированным карнизом;</p> <p>средистенный одноярусный камин* с арочным топочным отверстием в металлическом обрамлении с орнаментированным краем; топка фланкирована филенчатыми лопатками, в завершении профилированный фриз и полочка;</p> <p>* сохранился фрагментарно, окрашен краской в ходе самовольного приспособления лицевого корпуса под отель в 2010-х гг.</p> <p>оформление потолка перехода к площадке 1-го этажа профилированными периметральными тягами и поясом дентикул, профилированные тяги стен;</p>	   
--	---	--

	<p>оформление арочного проема между вестибюлем и площадкой 1-го этажа разноформатными филенками с профилем по периметру;</p> <p>парадная лестница, площадка 1-го этажа;</p> <p>оформление сводчатого перекрытия профилированными рамами;</p> <p>оформление стен – вертикальные тяги «жгута», филенки в профилированном обрамлении – с «выкружками» и цветочными розетками, профилированные тяги и прямоугольные филенки в нижней части стен;</p>	 
	<p>оформление косоуров поясом «жгута» с «бусами»;</p> <p>оформление стен и потолков лестничных пролетов и площадок аналогично оформлению площадки 1-го этажа;</p>	 

	<p>покрытие полов площадок полихромной мраморной крошкой серого, белого, черного и красного цветов в технике «терраццо» (рисунок – ромбы и стилизованные цветы, рамки);</p> <p>двустворчатые деревянные оконные заполнения в профилированных наличниках – с фрамугами и витражными композициями полихромного (синие, красные, желтые, матовые стекла с травленым геометрическим и растительно-цветочным орнаментом);*</p> <p>* утрачены после самовольного приспособления лицевого корпуса под отель в 2010-х гг.</p> <p>подъезд западного дворового корпуса:</p> <p>тамбур:</p> <p>покрытие пола полихромной плиткой «соты»;</p>	   
--	---	--

	<p>историческое внутреннее заполнение входного проема – тип (двустворчатое полуусветлое, с прямоугольной остекленной фрамугой), материал (дерево) и оформление (прямоугольные верхние остекленные филенки в профилированном обрамлении, профилированный сандрик на орнаментированных кронштейнах и накладкой «алмазная грань» между ними, квадратные глухие нижние филенки в профилированном обрамлении – фигарейные, с «вынутыми» углами и круглыми розетками);</p> <p>вестибюль:</p> <p>оформление сводчатого перекрытия профилированными рамами;</p> <p>оформление стен и арочных проемов разноформатными филенками в профилированном обрамлении, профилированные тяги в нижней части стен;</p> <p>лестница:</p> <p>площадка 1-го этажа:</p> <p>угловая двухъярусная печь, облицованная белыми изразцами* - угол закруглен, в верхней части пояс «жгута» и профилированный карниз;</p> <p>* облицовка нижнего яруса утрачена</p>	  
--	---	--

	<p>оформление потолка площадки последнего этажа профилированной фигурной рамой; падуга, профилированная тяга стен;</p> <p>оконный проем (в квартиру) с односторонним деревянным заполнением витражной расстекловки и в профилированном наличнике;</p> <p>покрытие полов площадок гранитными плитами с геометрическим рисунком (ромбы, рамы) черного и красноватого цветов;</p> <p>деревянные оконные заполнения – двустворчатые, с остекленными фрамугами и витражными композициями полихромного (красный, желтый цвета)*, с металлической фурнитурой (поворотные стержни с перехватами и фигурными поворотными ручками);</p>	
--	---	------------------

		
	<p>исторические дверные проемы, ведущие в квартиры – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты. оформление (профилированные деревянные наличники);</p> <p>исторические заполнения дверных проемов – конструкция (двустворчатые), материал (дерево) и оформление (разноформатные фигарейные филенки с геометрическим орнаментом в профилированном обрамлении).</p>	 