



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

06.12.2023

№ 914-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Страхового Общества «Россия»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:



1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Страхового Общества «Россия», 1-я половина XIX в., 1858 г., 1909 – 1910 г.г., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 44, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 27.02.2014 № 10-91 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Дом Страхового Общества «Россия» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

от 06.12.2023 № 917-рл

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом Страхового Общества «Россия», I-я половина XIX в., 1858 г., 1909 – 1910 г.г.,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 44, литера А

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане пятиэтажного здания на высоком цоколе, с мансардой, с двумя* прямоугольными в плане внутренними дворами и двухэтажным восточным дворовым корпусом;</p> <p>(*северный двор перекрыт двускатным световым фонарем);</p> <p>воротный проезд: местоположение (южный лицевой фасад), конфигурация (прямоугольные в плане с коробовыми сводами), габариты;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатных крыш;</p> <p>существующие отметки коньков крыш здания.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты, наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>исторические перекрытия в помещениях с художественно-декоративной отделкой;</p> <p>исторические конструкции, междуэтажные перекрытия, световые фонари, крестовые и коробовые своды, арки;</p> <p>в том числе:</p> <p>цилиндрический свод с распалубками, перекрывающий воротный проезд;</p>	 

коробовый свод, перекрывающий двусветный зал;



исторические лестницы:

лестничные клетки и вестибюли, их объемно - планировочное решение; конструкция, габариты, материалы ступеней, ограждения;

в том числе:

парадная лестница, расположенная в лицевом корпусе, по пятой световой оси южного лицевого фасада, вход организован со стороны Невского проспекта;

трехмаршевая, марши и площадки по металлическим двутавровым балкам, ступени облицованы плитами белого мрамора;

металлические площадки на кованых волютообразных кронштейнах, декорированных розетками;








металлическое ковано-литое ограждение лестницы выполнено в виде круглых в сечении вертикальных стоек, завершенных «шишечками», перехваченных горизонтальными, прямоугольными в сечении планками;



в центре каждой секции ограждения - рельефные литые композиции из лавровых венков с лентами и абревиатурой Сибирского торгового банка «СТБ»;

деревянный профилированный поручень;



	<p>междустенный переход между уровнями вестибюля парадной лестницы;</p> <p>ступени выполнены из белого мрамора;</p> <p>композиция из диоритовых полос и квадратов с латунными вставками - на полу первого этажа;</p>	
	<p>служебная лестница, расположенная в южной части восточного дворового корпуса:</p> <p>трехмаршевая, марши на металлических косоурах, ступени выполнены из лещадной плиты;</p> <p>металлическое ковано-литое ограждение лестницы выполнено в виде прямоугольных в сечении вертикальных стоек с горизонтальным поясом меандра;</p>	
	<p>служебная лестница, расположенная в северной части восточного дворового корпуса:</p> <p>трехмаршевая, марши на металлических косоурах, ступени выполнены из лещадной плиты;</p> <p>металлическое ограждение лестницы выполнено в виде прямоугольных в сечении вертикальных стоек, перехваченных горизонтальными;</p>	
	<p>служебная лестница, расположенная в западной части северного дворового корпуса:</p> <p>трехмаршевая, марши на металлических косоурах, ступени (с полочкой и валиком) выполнены из лещадной плиты;</p> <p>металлическое ограждение лестницы выполнено в виде стрельчатой аркады, с орнаментальным поясом «бегущая волна»;</p> <p>междустенные переходы между уровнями помещения 1-Н(10): местоположение, конфигурация, габариты;</p>	


		<p>распашная лестница, на консолях, расположенная в помещении 1-Н(10): ступени выполнены из белого мрамора;</p> <p>металлическое латунное (?) ограждение выполнено в виде круглых в сечении стоек, под латунным (?), круглым в сечении поручнем;</p> <p>аналогичное ограждение установлено вдоль галереи второго яруса.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен, в том числе габариты помещений с художественно-декоративной отделкой.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>южный лицевой фасад, обращенный к Невскому проспекту - симметричный, шириной в одиннадцать световых осей. решен в приемах неоклассицизма;</p> <p>центральная часть - шириной в девять световых осей незначительно заглублена, относительно боковых, в уровне второго-четвертого этажей акцентирована рядом пилasters гигантского ордера с капителями коринфского ордера, несущими антаблемент (профилированный архитрав гладкий фриз, карниз с сухариками);</p> <p>фасад завершен высокой аттиковой стенкой с профилированным карнизовом, скрывающей мансардный этаж;</p> <p>материал и характер отделки фасада: на всю высоту облицован серым сердобольским гранодиоритом (месторождение «Куру»);</p> <p>воротный проезд, расположенный по центральной оси фасада, перекрытый цилиндрическим сводом, имеет полуциркульную перемычку, завершен замковым камнем клинчатой формы с металлическим декором;</p>	  

	<p>двустворчатые, глухие металлические ворота с прямоугольной калиткой в левой створке;</p> <p>ворота декорированы литыми рельефными розетками, пальметтами и листьями аканта;</p> <p>прямоугольные дверные проемы по первой, третьей, восьмой и одиннадцатой световым осям лицевого фасада: местоположение, габариты;</p> <p>исторические приемки;</p> <p>прямоугольный дверной проем, ведущий к парадной лестнице, расположен по пятой световой оси южного лицевого фасада: местоположение, габариты;</p> <p>ступени из гранодиорита;</p> <p>прямоугольный дверной проем, расположенный по крайней восточной оси лицевого фасада: местоположение, габариты;</p> <p>портал оформлен профилированным наличником из гранодиорита с лавровой гирляндой, перевитой лентами;</p> <p>прямой профилированный сандрик на каннелированных кронштейнах с гуттами;</p> <p>ступени из гранодиорита;</p>	  
--	--	---

историческое заполнение проема - металлические, двустворчатые, ажурные двери, из вертикальных стоек, разделенных орнаментальным горизонтальным фризом, декорированных лавровым венком, гирляндой, розетками, вписанных в широкую, плоскую металлическую рамку;



прямой профилированный сандрик на каннелированных кронштейнах с гуттами - по первой световой оси;



три прямоугольных в плане балкона, на каменных кронштейнах, расположенных в уровне второго этажа - по центральной оси фасада и в уровне третьего этажа по крайним западной и восточной осям; ограждение выполнено в виде каменной балюстрады под прямым каменным поручнем; дверной проем балкона и оконные проемы второго этажа по крайним восточной и западной осям flankированы профилированными лопатками с рельефными гирляндами;



оконные проемы и дверные проемы балконных дверей:

местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;

заполнение оконных проемов: материал, цвет (по результатам расчисток и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;



оконные проемы третьего и дверные балконные проемы четвертого этажей по крайним восточной и западной осям вписаны в ниши с лучковым завершением. объединены уплощенным наличником с замковым камнем над проемом третьего этажа и рельефной композицией с шарами и гирляндами на каннелированных кронштейнах с гуттами - над проемами четвертого этажа;



львиные маскароны в простенках окон по первой, центральной и одиннадцатой световым осям;

ниша с лучковым завершением с вписанным в ее поле оконным проемом, фланкированным двумя рельефными сидящими мужскими фигурами;

под оконными проемами третьего этажа - ложные балюстрады;



под оконными проемами четвертого этажа - декоративные рельефные композиции;


в простенках окон пятого этажа - прямоугольные ниши, заполненные рельефными вазонами;



	<p>металлические волютообразные кованые флагодержатели, декорированные волютообразными завитками и розетками;</p> <p>два вазона, расположенных по сторонам дверного балконного проема по центральной оси фасада;</p> <p>профилированные межэтажные карнизы;</p> <p>профилированный карниз с сухариками, завершающий боковые части фасада;</p> <p>профилированный карниз, завершающий аттик;</p> <p>дворовые фасады: фасады гладко оштукатурены, окрашены, западный фасад восточного дворового корпуса в уровне второго этажа - рустован, цоколь облицован плитами известняка;</p> <p>объем парадной лестницы выделен дугообразным в плане ризалитом северного дворового фасада;</p> <p>межэтажные и венчающий профилированные карнизы, лопатки в уровне первого-второго этажей западного фасада восточного дворового корпуса;</p> <p>исторические прямоугольные дверные проемы: местоположение, габариты;</p> <p>исторические оконные проемы: в уровне первого этажа - местоположение, отметки высоты, габариты ширины;</p> <p>в уровне второго - мансардного этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением, трехчастные оконные проемы с лучковыми перемычками второго этажа западного фасада восточного дворового корпуса), габариты;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, цвет - по результатам расчисток и архивных исследований;</p> <p>заполнения оконных проемов ризалита: материал - дерево, исторический рисунок расстекловки, цвет - по результатам расчисток и архивных исследований;</p>	   
--	---	--

		<p>облицовка воротного проезда керамической глазурованной плиткой;</p> <p>полуциркульное окно, обращенное в воротный проезд:</p> <p>материал - металл, исторический рисунок веерной расстекловки, цвет - по результатам расчисток и архивных исследований.</p>	
5.	Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:	<p>оформление вестибюля парадной лестницы:</p> <p>внутренние двери тамбура - металлические, двустворчатые, с ручками-кольцами;</p> <p>нижние части стен облицованы серым мрамором;</p> <p>два симметрично расположенных полуциркульных проема (окна выходящего в воротный проезд и фальшокна), декорированы архивольтами простого профиля, квадратными и восьмигранными кессонами;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (металл), исторический радиальный рисунок расстекловки;</p> <p>заполнение оконного проема - витражные стекла с рисунком;</p> <p>плафон потолка вестибюля декорирован профилированным восьмигранным кессоном, с круглой лепной цветочной розеткой в центре и рельефными изображениями гиппокампов, вписанных в треугольные поля по углам плафона;</p> <p>оформление интерьера парадной лестницы:</p> <p>облицовка стен в уровне первого-четвертого этажей белым с серыми прожилками мрамором;</p>	

	<p>прямоугольные профилированные филенки в поле подшивки площадок парадной лестницы;</p>	
	<p>деревянные двусторчатые глухие двери с резными деревянными и металлическими накладными деталями - на площадках парадной лестницы;</p> <p>дверные наличники с прямыми или лучковыми сандриками на резных волютообразных кронштейнах;</p>	
	<p>оформление служебных лестниц, расположенных в южной части восточного дворового корпуса и в западной части северного дворового корпуса:</p> <p>прямоугольные профилированные филенки в поле подшивки площадок служебной лестницы в южной части восточного корпуса;</p>	
	<p>оформление служебной лестницы, расположенной в северной части восточного дворового корпуса:</p> <p>метлахская шестигранный плитка синего цвета. на полу площадок;</p>	
	<p>оформление тамбура и помещений парадного вестибюля, помещения 1 -Н(1,2,3):</p> <p>два проема с лучковыми перемычками между помещениями вестибюля заполнены металлическими остекленными перегородками, решенными идентично: в верхней части - литая металлическая композиция с вазоном и гирляндами;</p>	

	<p>в центральной части - двусторчатые двери с витражным остеклением стеклом с фацетом, в металлической оплётке геометрического рисунка;</p> <p>металлические литые наличники выполнены в виде ликторской связки несут фигурные сандрики с сухариками, декорированные розетками;</p> <p>нижняя часть - защита листовым металлом;</p> <p>помещения тамбура и вестибюля перекрыты крестовыми сводами, декорированными рельефными лепными композициями с цветочными гирляндами, рамками с поясами меандра и розетками по углам, зооморфными фигурками, лавровыми гирляндами, перевитыми лентами, бусами;</p>	 
	<p>оформление двусветного зала, помещение 1-Н(10):</p> <p>историческая объемно-пространственная композиция, кессонированный свод южной части зала, декорированный лепными «бусами»;</p> <p>поле коробового свода, перекрывающего основной объем зала, представляет собой наборную мозаику из квадратных стекол, в металлическом переплете, часть стекол расписаны под витраж;</p> <p>свод поддерживают металлические клепаные арки, декорированные ажурными розетками, и накладными металлическими рамками с пальметтами и изображениями гиппокампов;</p> <p>две пары пилонов и две пары колонн, каннелированных в верхней части, облицованы искусственным мрамором, декоративная отделка перекрытий:</p> <p>плоские перекрытия боковых галерей, декорированные кессонами с лепными рельефными бусами;</p>	 
	<p>в помещении 1-Н(3): две каннелированные мраморные(?) колонны дорического ордера;</p> <p>оформление помещения 1-Н(4):</p> <p>штукатурная падуга, профилированные тяги, лепной орнаментальный фриз в стилистике «модерн»;</p>	

	<p>оформление помещений парадной апартады второго этажа (вдоль лицевого фасада): декоративная лепка западной половины (тяги, падуги, розетки и т.п.); дверные порталы с сандриками на кронштейнах, дверные заполнения; обшивка стен более чем на треть высоты деревянными панелями со вставками темного дерева; обшивка стен более чем на треть высоты панелями красного дерева с ромбическими вставками черного тонированного (?) дерева;</p>	
предметы ДПИ:	<p>в помещениях парадной лестницы: подоконные доски из белого с серыми прожилками мрамора; приборы оконные - металлические шпингалеты с поворотной ручкой;</p>	
	<p>в помещении 11-Н (1): латунная оконная фурнитура - количество (три комплекта), механизм (поворотный, стражневой); мраморные подоконные доски - количество (три). материал (белый мрамор с серыми прожилками);</p>	
	<p>в помещении 50-Н (10): латунная фурнитура количество (два комплекта), механизм (поворотный, стражневой); мраморные подоконные доски - количество (две). материал (белый мрамор с серыми прожилками);</p>	
	<p>в помещении 50-Н (8): оконная латунная фурнитура - количество (один комплект), механизм (поворотный, стражневой); мраморная подоконная доска - количество (одна). материал (белый мрамор с серыми прожилками);</p>	
	<p>в помещении 50-Н (7): латунная оконная фурнитура - количество (два комплекта), механизм (поворотный, стражневой); мраморная подоконная доска - количество (две). материал (белый мрамор с серыми прожилками);</p>	
	<p>в помещении 11-Н(8): оконная латунная фурнитура и подоконные доски белого мрамора с серыми прожилками;</p> <p>в помещениях 11-Н(22) и 11-Н(23), представляющих на сегодняшний день одно помещение, три комплекта аналогичной оконной фурнитуры и три подоконные доски;</p> <p>в помещении 11-Н(24): два комплекта аналогичной оконной фурнитуры и две подоконные доски.</p>	