



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

11.12.2023

№ 953-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Жилой дом палаты мер и весов. Здесь в 1897–1907 гг.
жил и работал химик Менделеев Д.И.»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом палаты мер и весов. Здесь в 1897–1907 гг. жил и работал химик Менделеев Д.И.», 1896–1897 гг., 1897–1907 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 19, литера Г, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 07.05.2018 № 176-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом палаты мер и весов. Здесь в 1897–1907 гг. жил и работал химик Менделеев Д.И.» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 11.12.2023 № 953-рп

Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом палаты мер и весов.
Здесь в 1897–1907 гг. жил и работал химик Менделеев Д.И.», 1896–1897 гг., 1897–1907 гг.,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 19, литера Г

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, прямоугольного в плане, с двумя прямоугольными ризалитами по северному фасаду и одним – по южному, расположенного с отступом от красной линии Московского проспекта;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши (скатная), высотные отметки конька, материалкрытия (листовой металл).</p>	  
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, материал (кирпич);</p> <p>своды:</p> <p>prusский по металлическим балкам – верхней площадки служебной лестницы;</p>	

	<p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление, включая:</p> <p>парадную лестницу:</p> <p>двуихмаршевую, с известняковыми ступенями, с площадками, облицованными двухцветной (красный, черный) керамической плиткой с рисунком «шашка» с бордюром;</p> <p>с металлическим ограждением из вертикальных ажурных стоек в виде «S»-образных завитков из побегов аканта; с профицированным деревянным поручнем;</p>	
	<p>служебную лестницу:</p> <p>двуихмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями, с металлическим ограждением простого рисунка из вертикальных прутьев, с профицированным деревянным поручнем.</p>	

3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>трехэтажные, на цокольном этаже, в приемах «кирпичного» стиля:</p> <p>лицевой (восточный), южный и западный фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (гладкая, руст квадром – в уровне 1-го этажа), лицевой кирпич – в уровне 2-3-го этажей, со штукатурной отделкой деталей;</p> <p>со скругленными углами, акцентированными раскреповками, декорированными рустом «вперебежку» – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>ризалиты (2) – местоположение (по центральным осям восточного и южного фасадов), габариты, конфигурация, оформление (руст «вперебежку» – в уровне 2-3-го этажей);</p> <p>атики – местоположение (в завершении ризалитов и раскреповок, исключая западный фасад), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане);</p> <p>оформление аттика центральных осей лицевого фасада:</p> <p>в виде повышенной стенки раскреповки с профилированным карнизом с модульонами и парапетного ограждения из тумб с шатровыми завершениями в центре и фиалами по краям и ажурного лепного заполнения из завитков;</p>	   

	<p>балкон – местоположение (по центральным осям, в уровне 2-го этажа лицевого фасада), габариты, конфигурация (полуциркульный в плане); материал ограждения – металл;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные);</p> <p>исторический рисунок расстекловки и единство цветового решения оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>трехчастные замковые камни – в уровне 1-го этажа; рамочные наличники, профилированные архивольты и архитравы на импостах – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы, включая филенчатый фриз в уровне между 1-2-м этажами;</p> <p>венчающий профилированный раскрепованный карниз;</p> <p>северный фасад:</p>	  
--	--	---

	<p>материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>ризалиты (2) – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторические расстекловка и единобразие оконных заполнений;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы; профилированный венчающий карниз.</p>	 
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>парадная лестница:</p> <p>оформление перекрытий площадок – профилированные рамы с уплощенными прямоугольными кессонами;</p> <p>оформление стен – профилированные зеркала;</p>	 

	<p>пом. № 4, площадью 53 кв.м.: оформление плафона – сложнопрофилированный карниз; в центре перекрытия венерная лепная розетта в профилированном обрамлении из ионика с картушами и волютообразных завитков из листа аканта по внешнему краю;</p> <p>печь средистенная, одноярусная, со скругленными углами, облицованная белым глазурованным изразцом; топочное отверстие с полуциркульным завершением, закрыто двусторчатой латунной дверцей; с профилированным плинтом и карнизом; навершие в виде аттика прямолинейных очертаний; на боковой стенке справа сверху – латунная выюшка.</p>	  
--	--	---