



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окул

08.12.2023

№ 949-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия федерального значения  
«Дом, где в 1791 г., 1798 г., 1800 г. жил полководец Суворов А.В.»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1791 г., 1798 г., 1800 г. жил полководец Суворов А.В.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 23, литеры А, Н, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 11.11.2015 № 10-519 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1791 г., 1798 г., 1800 г. жил полководец Суворов А.В.» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.




4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны  
объекта культурного наследия федерального значения  
«Дом, где в 1791 г., 1798 г., 1800 г. жил полководец Суворов А.В.»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 23,  
литеры А, Н


	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация двух лицевых корпусов (прямоугольного (литера А) и треугольного (литера Н) в плане), соединенных воротным проездом, расположенных по красной линии набережной Крюкова канала, объемно-планировочное решение дворового пространства;	 <p>The image block contains two visual elements. The top element is a black and white architectural plan of a courtyard. It shows two main buildings: a rectangular one labeled 'А' and a triangular one labeled 'Н'. They are connected by a narrow passage. The plan also shows the surrounding streets, including 'Набережная Крюкова канала'. The bottom element is a black and white photograph of the actual building. It is a long, two-story structure with a central entrance and a gabled roof. The building is situated along a waterfront.</p>

		<p>габариты, высотные отметки и конфигурация крыш (скатная), материал кровли (листовой металл).</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды: пруссский по металлическим балкам – верхней площадки лестницы 3-ЛК;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественная отделка, включая:</p> <p>лестницу литеры Н – из одного марша на 14 ступеней, с известняковыми ступенями и площадкой, с боковыми устоями;</p> <p>лестницы литеры А: лестница в прямом – с известняковыми ступенями;</p>	 




3-ЛК – двухмаршевую, с известняковыми ступенями и площадками, с деревянным ограждением\* из вертикальных стоек, с профилированным деревянным поручнем;



2-ЛК – средистенную, четырехмаршевую, с известняковыми ступенями и площадками.



\*в уровне верхних двух маршей утрачено

			
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевые фасады: двухэтажные, на 16 (литера А) и 2 (литера Н) световые оси, выполнены в приемах классицизма; вид материала и характер отделки цоколя – гранит (рапакиви);</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>воротный проезд – местоположение (между корпусами), габариты, конфигурация (прямоугольный), оформление (профилированный раскрепованный карниз);</p> <p>дверной проем одноэтажного объема литеры А – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>приямок южного фасада литеры А – местоположение, габариты, конфигурация; проем в приямок – конфигурация (с лучковым завершением);</p>	  

балконы на штукатурных кронштейнах (2) – местоположение (в уровне 2-го этажа, по 2-й, 12-й световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане); материал основания (гранит рапакиви);

исторические балконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (профилированные наличники, линейные сандрики на каннелированных кронштейнах); заполнение балконных проемов – рисунок расстекловки, цвет (коричневый); исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные; полукруглое – фронтона); рисунок расстекловки и цвет (коричневый); оформление оконных проемов:

литера Н: ниши с лучковым завершением – в уровне 1-го этажа северного фасада; профилированные наличники, прямоугольные филенки – в уровне 2-го этажа;



литера А:  
 ниши с лучковым завершением – в уровне 1-го этажа; профилированные наличники, прямоугольные филенки – в уровне 2-го этажа;  
 окна по 6-8-й световым осям – с линейными сандриками на каннелированных кронштейнах;


профилированный междуэтажный карниз;


венчающий сложнопрофилированный карниз с порезкой дентикулами;

фронтон – местоположение (в завершении 6-8-й осей), габариты, конфигурация (треугольный), оформление (скаты с профилированным карнизом с дентикулами);

дворовые фасады:  
 вид материала и характер отделки цоколя – гранит рапакиви;  
 вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);  
 цвет (коричневый) и рисунок оконных заполнений;  
 оформление оконных проемов;



		<p>ниши с лучковым завершением, подоконные доски – в уровне 1-го этажа;</p> <p>профилированный междуэтажный карниз;</p> <p>венчающий сложнопрофилированный карниз с порезкой дентикулами;</p>	
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>лестница 2-ЛК;</p> <p>профилированные зеркала – в оформлении стен;</p> <p>профилированные филенки – в оформлении потолков площадок и подшивки лестничных маршей.</p>	