



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

08.12.2023

№ 942-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Добберт Ю.К. с садом»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Добберт Ю.К. с садом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., 14, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 05.02.2020 № 33-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Добберт Ю.К. (Штейкмана И.Б.) с садом» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП

от 08.12.2023 № 942-рп

Предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Особняк Добберт Ю.К. с садом»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., 14

№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Объемно-пространственное и объемно-планировочное решение территории:	<p>объемно-пространственное и объемно-планировочное решение территории, включающей: особняк и сад;</p> <p>пространственно-планировочная структура участка, включающая соотношение застроенного и открытого озелененного пространства.</p>	
2	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация в плане двухэтажного здания, включая полувальмовое завершение части юго-западного фасада;</p> <p>угловый многогранный ризалит с шатровым завершением – (юго-восточный фасад);</p> <p>многогранный эркер в уровне 1 этажа с шатровым завершением – (юго-западный фасад);</p> <p>две исторических мансарды с шатровым завершением – на юго-западном и северо-западном фасадах;</p> <p>тамбур главного входа перекрытый двускатной крышей – (юго-западный фасад),</p> <p>конфигурация и габариты крыши (многоскатная, сложной конфигурации), включая шатровые завершения и дымовые трубы; исторический колер;</p> <p>исторические материалы окон и оформление шатровых завершений (металлические ребра и стилизованные металлические элементы).</p>	 

3	<p>Конструктивная система здания:</p> <p>наружные и внутренние деревянные капитальные стены, исторические отметки плоских перекрытий;</p> <p>лестница с деревянными ступенями (местоположение, габариты, материал, рисунок), с деревянным поручнем (материал, профиль) и деревянным ограждением в виде балюсина: чередование малой балюсины и большой балюсины с кубической деталью в центре, декорированной патерами по четырем сторонам (материал, профиль);</p> <p>лестница, ведущая на чердак: междустенная, с деревянными ступенями – местоположение, материал.</p> <p>Пом. 1-Н(22), пл. 2,2 кв.м..</p> <p>деревянное ограждение с балюстрадой на верхней площадке (материал, профиль).</p> <p>лестница в цокольный этаж – местоположение, габариты.</p>	  
4	<p>Объемно-планировочное решение:</p> <p>объемно-планировочное решение помещений с архитектурно-художественной отделкой, указанных в п.6.</p>	

	<p>5 Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах эклектики;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, материал (дерево) и цвет оконных заполнений,</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, обшивка стен калеванной доской, бревенчатый брус (часть цокольного этажа),</p> <p>декоративные элементы: фигурные деревянные накладки, элементы пропильной резьбы;</p> <p>стилизованный фахверк декорирующий стены, образованный вертикальными и горизонтальными тягами;</p> <p>фриз с накладными деревянными деталями, свес кровли, подшитый деревом, на фигурных деревянных кобылках;</p> <p>оформление оконных проемов – плоскими наличниками;</p> <p>деревянные крестообразные накладные детали в верхней части межоконных простенков (часть северо-восточного фасада);</p> <p>арочная тяга с завершением в виде гирек (в части юго-западного фасада, образованной полуувальмовым завершением);</p>	
		 

двускатный козырек на кронштейнах входа с юго-западной стороны;



местоположение (юго-восточный фасад), габариты, конфигурация лоджий; деревянное ограждение лоджий с пропильным орнаментом;





металлодекор – местоположение, техника исполнения (кованого черного металла):

решетки на окнах цокольного этажа с рисунком из четырехлепестковых розеток,



два флагодержателя с рисунком из завитков и кованых цветков,



	<p>декоративное кованое навершие шатра со стилизованными цветами, паутинкой и флюгером,</p> <p>металлические шпили с яблоками,</p> <p>металлический шпиль с кованными стилизованными цветами;</p>	  
6	<p>Декоративно-художественная и отделка интерьеров и предметы ДПИ:</p> <p>Тамбур парадного входа:</p> <p>деревянная отделка стен и потолка тамбура,</p>	

Парадный вестибюль:



плафон с невысокой падугой:
плоскость разбита на три зеркала
профилированными тягами;

оформление стен декоративными
зеркалами, образованными
трехполосными рамками
альфрейной полихромной росписи;

падуга, декорированная резными (?)
кронштейнами с объемными
акантовыми листьями (в угловых
зонах пары кронштейнов);

Шахта лифта – местоположение,
габариты;

исторический механизм и
конструкция лифта;



	<p>Пом. 1-и(20), пл. 25,9 кв.м.:</p> <p>профилированная падуга и розетка под люстру, декорированная растительным орнаментом в обрамлении жемчужника;</p> <p>Кабинет (?)</p> <p>Пом. 1-и(30), пл. 36,3 кв.м.:</p> <p>деревянная отделка потолка, разбитого профилированными накладками на многоугольные филенки;</p> <p>в центральной части две квадратных филенки с патерами по углам;</p> <p>деревянный портал с полуциркульным очертанием входного проема с встроенными по сторонам шкафами –</p> <p>дубовые филенчатые панели стен, выносной карниз и фриз на кронштейнах с узкими фигарейными филенками;</p> <p>арочное завершение ниши входного проема, импосты которого опираются на резные волютообразные кронштейны;</p>	  
--	--	---

шкафы встроенные, дубовые (?), фланкирующие входной проем, одностворчатые, каждая створка на три филенки; нижние филенки со срезанными углами и патерами в них, верхние – с полуциркульным завершением, в архивольте – замковый камень; боковые части верхней филенки в виде стилизованных пилястр; боковые части шкафов на две филенки каждая.



Фото 2010 г.


оформление стен – обои (материал, исторический рисунок).




Пом. 1-Н(29), пл. 19,3 кв.м.:


лепное оформление потолка с высокой падугой:

зеркало плафона с розеткой в центре, декорированной вазонами и растительными побегами;
лепные композиции в углах зеркала плафона со стилизованными раковинами и растительными побегами;



	<p>плафон эркера с небольшой падугой и вихревой розеткой в центре;</p> 
	<p> портал, ведущий к эркеру, с поперечной деревянной балкой на деревянных резных волютообразных кронштейнах, декорированных акантовым листом, в центре балки – розетка под люстру;</p> 
	<p>подоконные доски оконных проемов эркера большого выноса на деревянных кронштейнах (материал, профиль);</p> 
	<p>Пом. 1-Н(28), пл. 44,3 кв.м.:</p> <p>падуга со скругленными углами, декорированные лепными филенками, растительными композициями;</p> 
	<p>овальное зеркало плафона в центре потолка в профилированном обрамлении с лепной гирляндой по периметру: жгут, увитый лавровыми ветвями с лентами, в центре банты;</p> <p>различной конфигурации и формата филенки в углах плоского перекрытия и вихревые розетки по четырем сторонам;</p> 

ступенчатый профиль и порезка из акантовых листьев по периметру всего потолка;



розетка в центре плафона в виде четырех перекрещенных лавровых венков с цветочным венком (розы) в центре;




два резных лавровых побега с лентами, образующие венок в скругленных углах падуги;



узкие прямоугольные филенки с резным заполнением в виде перекрещенных лавровой и пальмовой ветвей, перевязанных лентой, с венком из роз, наложенным на ветви – над оконными и дверными проемами и над ложным сандриком западной стены;



	<p>оформление стен - филенки со срезанными углами и патерами в них, с лавровой провисающей гирляндой в верхней части;</p> <p>профилированные деревянные сандрики;</p> <p>дверные заполнения: двери деревянные двусторчатые, каждая створка на две филенки, нижние филенки со срезанными углами и патерами в них – материал, габариты, рисунок;</p> <p>Веранда Пом. 1-Н(26), пл. 28,8 кв.м.:</p> <p>оконные проемы с рисунком исторической верандной расстекловки (внутренние и наружные рамы); отделка стен и потолка деревом с деревянными накладками, имитирующими «фахверк», с парными деревянными фигурными кронштейнами в углах и межоконных простенках;</p>	  
--	--	--

	<p>Пом. 1-Н(25), пл. 37,4 кв.м.:</p> <p>отделка потолка деревом с профилированными деревянными накладками, с профилированной деревянной галтелью по периметру помещения на фигурных деревянных волютообразных кронштейнах, с гладким деревянным фризом;</p>	
	<p>дверные проемы (3 шт.) с фигурными декоративными деревянными навершиями в виде линейного сандрика на кронштейнах с порезкой дентикулов и накладной фигурной деталью, фланкированной стилизованными волютами;</p>	
	<p>оконные приборы (пом. 1-Н(30), пл. 36,3 кв.м., количество -1; 1-Н(20), пл. 25,9 кв.м., количество -1; 1-Н(26), пл. 28,8 кв.м., количество -2; Пом. 1-Н(25), пл. 37,4 кв.м., количество -4; Пом. 1-Н(24), пл. 27,7 кв.м., количество -2): шпингалет стержневой, на внутренней раме, черного металла, с ручкой-рычагом, оканчивающейся петлей, литого черного металла, декорированный растительным орнаментом; в верхней и нижней части стержня литые орнаментированные детали.</p>	