



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

окуд

13.12.2023

№ 942-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Г.Г. Елисеева»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Г.Г. Елисеева» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 64, литера А (наб. р. Фонтанки, 64, лит. А), согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжения КГИОП от 05.09.2018 № 364-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Г.Г. Елисеева» и от 26.11.2019 № 705-р «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 05.09.2018 № 364-р» признать утратившими силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП



Г.Р. Аганова

от 13.12.2023 № 372-рд

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Г.Г. Елисеева»,  
расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 64, лит. А

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и панораме наб. р. Фонтанки;</p> <p>объемно-планировочное решение двух внутренних дворов и дворов-колодцев по северо-восточному и юго-западному фасадам.</p>	
2	Объемно-пространственное решение:	<p>пятиэтажное на подвале здание с двумя замкнутыми дворами и дворами-колодцами по северо-восточному и юго-западному фасадам, его габариты и конфигурация;</p> <p>крыша, ее историческая конфигурация и габариты, включая высотные отметки исторических коньков и карнизов;</p> <p>два воротных проезда – историческое местоположение (лицевой и центральный дворовый корпуса), конфигурация (с бочарными завершениями), габариты.</p>	

3	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные капитальные стены; исторические внутренние стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические перекрытия – местоположение;</p> <p>своды – по балкам (надподвальные), крестовые на подпружных арках, коробовые, в том числе на подпружных арках;</p>		    
---	---	---	---


		исторические двухмаршевые межэтажные лестницы дворовых корпусов со ступенями известняковой плиты и металлическими ограждениями простого рисунка.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение лестниц и помещений с художественной отделкой.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад, его историческое архитектурно-художественное решение, центрально-симметричная композиция, подчеркнутая двумя раскреповками на высоту здания в крайних световых осях и центральной раскреповкой в уровне 1-го этажа – с парадными входами и воротным проездом в 8-10 световых осях;</p> <p>цоколь, облицованный гладкими плитами красного гранита рапакиви с рельефным известняковым поясом известняк по верхнему краю;</p> <p>материал и характер облицовки фасадной поверхности – штукатурка (гладкая и «под шубу») облицовочный светло-коричневый кирпич;</p> <p>полосовый руст фактурной штукатурки в уровне 1-го этажа;</p> <p>балкон в уровне 2-го этажа центральной части фасада, в три световые оси, с глухим ограждением с раскрепованными стилизованными опорными тумбами, рисунок ограждения (профили по верхнему и нижнему краям, детали «алмазная грань» на тумбах, рельефный орнамент в виде «плетенки» с цветочными розетками в секциях, 4 терракотовых вазона, декорированных орнаментом «плетенка» и медальонами);</p>	   

	<p>два балкона в уровне 3-го этажа боковых раскреповок, в одну световую ось, на орнаментированных оштукатуренных кронштейнах, с оштукатуренным балюстрадным ограждением с раскрепованными стилизованными филенчатыми опорными тумбами;</p> <p>проемы балконных дверей – историческое местоположение, конфигурация (прямоугольный, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (декоративный руст «под шубу», профилированные архивольты с замковым камнем в виде кронштейна с акантовым листом, трехчетвертные колонны композитного ордера с декорированными фустами, соответствующие им четвертные пилястры, треугольные контррельефные филенки с лепным декором, фриз с поясом акантовых листьев, иониками и дентикулами, профилированный раскрепованный карниз, разорванные лучковые сандрики с маскаронами, плодами и лентами);</p>	
	<p>историческая конструкция (двусторчатые, полусветовые), материал (дерево) и цвет (по материалам архивных исследований) заполнений проемов балконных дверей;</p> <p>оформление воротного проезда – лиственно-цветочный пояс, замковый камень в виде картуша с ветвями, цоколь, облицованный известняком, гладкая штукатурка, обработанная под уплощенный руст, пилястры;</p> <p>оформление свода профилями и плодово-растительными поясами, филенками с лепными композициями из картушей, вазонов с плодами, растительных элементов и провисающих гирлянд с лентами;</p> <p>двусторчатое металлическое заполнение с верхней нестворной частью: нижняя часть глухая филенчатая, в каждой створке глухая филенка с профилем по периметру и вертикальные пояса сквозного орнамента «бегущая волна», в нестворной части полуциркульные пояса из профилей и «бегущей волны»;</p>	 




два дверных проема – историческое местоположение, конфигурация (с коробовым завершением), габариты;

исторические конструкции (двустворчатые полу светлые, с прямоугольными остекленными фрамугами), материал (дерево), цвет и оформление (в каждой створке по три филенки в резных орнаментированных рамках: нижняя фигарейная, центральная прямоугольная с «вынутыми» углами, остекленная, верхняя круглая остекленная; пояс пальчикового орнамента, накладки «алмазная грань», резные растительные гирлянды) заполнений дверных проемов;



два металлических с коваными элементами козырька на кронштейнах (закатки, цветочные розетки, орнаментальные пояса);




исторические оконные проемы цокольного, 1-5-го этажей – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (руст фактурной штукатурки, профилированные раскрепованные наличники, филенчатые наличники, замковые камни с женскими головками в раковине и маскаронами драконов в картинах с растительными элементами, лиственые пояса, плодовые гирлянды, треугольные сандрики с дентикулами и иониками, на орнаментированных кронштейнах, профилированные и раскрепованные подоконные выступы на стилизованных кронштейнах, фигурные филенки с листовыми розетками и волютообразными деталями в подоконном пространстве);

исторические конструкции, материал (дерево), рисунок расстекловки и единство цветового решения заполнений оконных проемов;

подоконные и межэтажные профилированные карнизы, орнаментальные тяги;

14 кованых флагодержателей черного металла, расположенные в межоконных простенках 2-го этажа, их оформление (закатки, цветочные розетки, орнаментальные пояса);

филенки с профилем по периметру и рельефными композициями из львовых маскаронов с кольцами в пасти и плодовыми гирляндами, картушей и дубовых ветвей;



фриз со стилизованными кронштейнами, пояса лиственного орнамента, дентикул, иоников. пальметт. венчающий профилированный карниз на орнаментированных кронштейнах;

прямой раскрепованный аттик с профилированными тягами;



фасады северо-западного двора. их историческое архитектурно-художественное решение:

цоколь, облицованный известняковой скобой;

материал и характер обработки фасадных поверхностей – гладкая и фактурная штукатурка, обработанная в части 1-го этажа под ленточный руст «под шубу», в уровне 2-го этажа под кирпичный руст, в уровне 3-4-го этажей – под уплощенный кирпичный руст;



раскреповки с закругленными углами; два исторических дверных проема с ведущими к ним гранитными ступенями – историческое местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты, оформление (профилированные штукатурные наличники, пояс меандра над фрамугой);

историческая конструкция (двустворчатые полусветовые, с прямоугольными остекленными фрамугами), материал (дерево), цвет и оформление (в каждой створке по три филенки с резных орнаментированных рамках: нижняя фигарейная, центральная прямоугольная с «вынутыми» углами, верхняя круглая остекленная; пояс пальчикового орнамента, накладки «алмазная грань», резные растительные гирлянды) заполнений дверных проемов;



	<p>оформление воротного проезда – трехчастный замковый камень, лепные ветви и венки, цоколь, облицованный известняковой скобой, профилированный карниз, гладкие пилasters;</p> <p>оконные проемы цокольного этажа – местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка;</p> <p>исторические оконные проемы 1-5-го этажей – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (профилированные штукатурные наличники, включая раскрепованные, профилированные штукатурные архивольты, пояса меандра, замковые камни: веерные и в виде картины с ветвями, треугольные сандрики на кронштейнах, с дентикулами и орнаментальными поясами, подоконные выступы на стилизованных кронштейнах, растительные гирлянды в подоконном пространстве);</p> <p>исторические материал (дерево), конструкция, рисунок расстекловки и единство цветового решения заполнений оконных проемов;</p> <p>подоконные и межэтажные профилированные тяги, орнаментальные пояса;</p> <p>ниша с полуциркульным завершением и прямым сандриком (дворовый фасад лицевого корпуса);</p> <p>венчающий профилированный карниз с дентикулами;</p>	  
--	--	---

		<p>фасады юго-восточного двора. их архитектурно-художественное решение:</p> <p>цоколь, облицованный известняковой скобой;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая и фактурная штукатурка, обработанная в уровне 1-го этажа юго-восточного фасада под кирпичный руст;</p> <p>исторические дверные проемы – историческое местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>оконные проемы цокольного этажа северо-восточного, юго-западного и юго-восточного фасадов – историческое местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка;</p> <p>исторические оконные проемы 1-5-го этажей северо-восточного, юго-западного и юго-восточного фасадов – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты, оформление (пояс меандра, трехчастные замковые камни);</p> <p>фонтан с водометом в виде львиного маскарада. оформленный филенчатыми стилизованными пилонами, лучковым сандриком с пальметтой на орнаментированных кронштейнах и цифрами 1889-90, историческая конфигурация форсунки;</p> <p>прямоугольная гранитная чаша фонтана (рапакиви);</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	 
6	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	<p>западная и восточная лестницы лицевого корпуса:</p> <p>тамбуры – конструкция (двустворчатый, на две внешние и две внутренние полуосветлые створки, общитый деревянными резными филенчатыми панелями, с полуциркульной остекленной внутренней фрамугой), материал (дерево), цвет, техника исполнения (столярная работа, резьба), оформление (в каждой створке по три филенки с резных орнаментированных рамках: нижняя фигарейная, центральная прямоугольная с «вынутыми» углами, остекленная, верхняя круглая остекленная; накладки «калмазная грань», резные гирлянды и пояса растительного орнамента);</p>	

	<p>покрытие пола тамбура восточной лестницы в технике «терраццо» – полихромный геометрический орнамент с рамой из меандра;</p> <p>вестибюли:</p> <p>оформление плафонов – профили и лепной растительный декор ребер сводов, лепные листья аканта в основании сводов, профилированные прямоугольные рамы подпружных арок;</p> <p>оформление стен – крепованные пилястры, поддерживающие подпружные арки. декорированные профилированными прямоугольными рамами и стилизованными капителями из растительных и волютообразных завитков; рустованная штукатурка; профилированные раскрепованные тяги;</p> <p>оформление люнетов – профилированные архивольты, рельефные композиции из ваз, фруктов, листьев аканта и пары сидящих грифонов;</p> <p>покрытие полов вестибюля восточной лестницы в технике «терраццо» - полихромный геометрический орнамент с бордюром растительного рисунка;</p>	   
--	---	---

исторические дверные проемы западной лестницы, в том числе в откосах – местоположение (западная лестница), конфигурация (прямоугольные с полуциркульным завершением); габариты. оформление (профилированные наличники);

историческая конструкция (двустворчатые), материал (дерево), цвет и оформление (прямоугольные фигарейные филенки с профилем по периметру, в том числе, с «вынутыми углами») заполнений дверных проемов;

восточная лестница:


оформление потолка – центральная круглая розетка в профилированных ромбовидных рамках, периметральная профилированная тяга;

падуга, декорированная прямоугольными филенками с профилем по периметру;

оформление потолков этажей и межэтажных площадок – профили и плодово-цветочные тяги по ребрам сводов, периметру потолков, круглые розетки – профилированные и плодово-цветочные;

оформление стен площадок и маршей – прямоугольные филенки с профилем по периметру, разноформатные филенки с плодово-цветочным орнаментом по периметру, конховые ниши в профилированном обрамлении, лепные десюдепорты из картины, волютообразных завитков, листьев аканта и трельяжной сетки;






фрагменты исторических витражей заполнений межэтажных оконных проемов – геометрическая расстекловка полихромным стеклом;



оформление полей подшивки лестничных маршей контррельефными филенками в профилированном обрамлении;



исторические дверные проемы, ведущие в квартиры – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты. оформление (профилированный наличник, фигурное резное навершие);

исторические двустворчатые деревянные заполнения дверных проемов, ведущих в квартиры, оформление (по 4 фигарейные филенки в каждой створке);



	<p>покрытие полов площадок полихромной метлахской плиткой стилизованного цветочного рисунка с бордюром растительного рисунка;</p> <p>квартира № 2, комната площадью 40,6 кв.м.:</p> <p>оформление арочного проема алькова двумя консолями с акантами и цветочными гирляндами;</p> <p>угловая одноярусная печь, облицованная рельефными терракотовыми изразцами с акантовыми розетками, завитками и листьями: с центральным ризалитом и цоколем, декорированным поясом геометрического орнамента; во фризе модули с квадратами и завитками, пояс иоников, венчающий карниз с листьями и завитками, в завершении аттик с балюстрадой, в центре которой картуш с щитом, пламенем; по сторонам – фиалы с пламенем и завитками; дверца топки латунная с ручкой-кнопкой;</p> <p>квартира № 5, комната площадью 14,1 кв.м.:</p> <p>средистенная двухъярусная печь, облицованная рельефными изразцами коричневого цвета: с боковыми ризалитами, с цоколем, декорированным геометрическим орнаментом и листвено-цветочным поясом; 1 ярус: стороны оформлены колонками сложной формы с рельефом геометрического характера и ионическими капителями; обрамление топки геометрического рисунка; фриз геометрического орнамента, пояса листьев и сухариков; 2 ярус: цоколь с розетками, изразцы разделены поясами «алмазных граней», карниз с лиственным орнаментом с модульонами; в завершении фигурный аттик с бюстом в центральной части;</p> <p>квартира № 6, комната площадью 16,5 кв.м.:</p> <p>оформление плафона, разделенного на три секции тягами с геометрическим орнаментом – центральная лепная розетка с арабесковым орнаментом;</p> <p>латунный стержневой притяжной шпингалет с рычагом в виде сопряженных завитков, ручка-кнопка;</p> <p>комната площадью 36,3 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – центральная лепная розетка с акантом в круге, профилями, листьями, раковинами и завитками; по периметру плафона рамка с листьями и пояс с жемчужником;</p>	
--	--	--

		<p>угловая одноярусная печь, облицованная рельефными белыми изразцами: цоколь с поясом листьев и жемчужника, изразцы боковых сторон с завитками и розетками, во фризе раковины и листья; в завершении карниз с поясом листьев, аттик с розетками; дверца топки чугунная;</p> <p>латунные стержневые притяжные шпингалеты с рычагами в виде сопряженных завитков и петель, ручки-кнопки;</p> <p>комнаты площадью 22,9 кв.м. и 18,8 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – центральная лепная розетка в цветочном венке с меандром, на двух осях вазоны с цветами, растительные элементы, раковины; в центральной части плафона фигурная рамка с витой полосой, по периметру – лиственый орнамент и рамка с «выкружками», угловые лепные композиции из вазонов с цветами, растительных завитков, цветов и раковин;</p> <p>латунные стержневые притяжные шпингалеты с рычагами в виде сопряженных завитков, ручки-кнопки;</p> <p>оформление плафона – центральная лепная розетка с листьями аканта и растительными завитками, на двух осях – раковины, композиции из пересекающихся ветвей, на двух – перекрещенные колчаны со стрелами, на двух – цветочные гирлянды, спиралевидные завитки с цветами; по периметру плафона тяга с «выкружками» и лиственным орнаментом; угловые лепные композиции из спиралевидных завитков с листьями и цветами;</p> <p>оформление ниши-алькова лепными кронштейнами с волютами, акантом и цветочными гирляндами;</p> <p>латунные стержневые притяжные шпингалеты с рычагами в виде сопряженных завитков, ручки-кнопки;</p> <p>угловая одноярусная печь, облицованная рельефными белыми изразцами: с центральным ризалитом, высоким цоколем, завершенная фризом, карнизом и аттиком; дверца топки латунная с ручкой-кнопкой;</p> <p>коридор:</p> <p>в треугольной части потолка пояс из цветочных гирлянд;</p> <p>латунные стержневые раздвижные шпингалеты с рычагом в виде прорезного сердца;</p>	
--	--	---	--

	<p>квартира № 7, комната площадью 32,9 кв.м.:</p> <p>средистенный двухъярусный камин, облицованный белым мрамором с серыми прожилками и белыми изразцами; с двумя ризалитами с уступами; 1 ярус: боковины с лопатками, декорированными лавровыми гирляндами с бантом и раковинами, во фризе акантовые розетки; 2 ярус изразцовый; топочное отверстие со скругленными углами, в центре композиция из раковины, листьев аканта и лавровых листьев;</p> <p>комната площадью 21,9 кв. м.:</p> <p>оформление стен – фигурная ниша с горельефной композицией из охотничьих атрибутов (ветви дуба, охотничий рожок, тушика зайца, куропатки);</p> <p>угловая двухъярусная печь, облицованная темно-коричневыми глазурованными изразцами с контррельефным орнаментом в виде круглой лепестковой розетки: нижний ярус на высоком цоколе с растительно-геометрическим рисунком, в верхней части профили и розетки; в верхнем ярусе фриз геометрического рисунка с деталями «алмазная грань», профилированный карниз с модульонами, розетками, поясами ложчатого и растительного орнамента, в завершении растительные элементы, маскарон и бриллиантовый руст;</p> <p>квартира № 8, комната площадью 36,2 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – розетка с композицией из аканта с завитками в рамке, на двух осах раковины, на двух – завитки; в центре плафона рамка с «выкружками» и геометрическим орнаментом; по периметру плафона профилированные тяги и лавровый пояс, в угловых частях квадратные рамки с геометрическим орнаментом, акантом и гирькой;</p> <p>комната площадью 17,2 кв.м.:</p> <p>оформление плафона, разделенного рамками с «алмазными гранями» на три поля; центральная лепная розетка;</p> <p>комната площадью 30,6 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – центральная лепная розетка арабескового рисунка в круге с завитками и листьями;</p> <p>средистенная двухъярусная печь, облицованная рельефными терракотовыми изразцами с акантовыми</p>
--	---

	<p>розетками в рамке, с листьями и цветами; на цоколе, ярусы разделены тягой с «бусами» и акантом, под фризом тяга с геометрическим орнаментом, фриз с орнаментом из ромбов, крестов и завитков, пояс иоников, профилированный карниз с листьями; в завершении аттик в виде балюстрады с акантом по углам и картушем со щитом в центральной части, над которым расположена композиция из завитков и пламени;</p> <p>квартира № 10, комната площадью 29,3 кв. м.: средистенная двухъярусная печь, облицованная рельефными терракотовыми изразцами с лиственными розетками, рамкой, завитками и цветами; с цоколем, на полочке «бусы» и акант. фриз с геометрическим орнаментом и завитками, пояс иоников, карниз с листьями, в завершении аттик в виде балюстрады с акротериями, в центре картуш с пламенем: дверца топки латунная с ручкой-кнопкой;</p> <p>квартира № 19, комната площадью 22,7 кв.м.:</p> <p>угловая одноярусная печь, облицованная рельефными терракотовыми изразцами с лиственными розетками, рамкой, завитками, раковинами и цветами; цоколем, фриз с геометрическим орнаментом и завитками, пояс иоников. карниз с листьями, в завершении аттик в виде балюстрады с факелами, в центре картуш с пламенем; дверцы топки и душника латунные с ручками-кнопками;</p> <p>квартира № 29, комнаты площадью 20,5 и 21,5 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – центральная лепная розетка из спиралевидных завитков и лиственных розеток;</p> <p>латунные стержневые притяжные шпингалеты с ажурными рычагами;</p> <p>квартира № 40, комнаты площадью 23 и 14 кв.м.:</p> <p>две угловые двухъярусные печи с центральным ризалитом, на цоколе, завершенные фризом, карнизом и фигурным аттиком с завитками, стилизованными листьями и рельефной шестиугольной звездой: 1 ярус – во фризе вертикальные полосы, на лицевой стороне прямоугольное поле с полукруглым выступом, декорированное горизонтальными рельефными полосами;</p>
--	---

	<p>2 ярус – аналогичный декор. круглые розетки по периметру;</p> <p>квартира № 43, комнаты площадью 12,9, 21,0, 21,3 кв.м.; оформление плафона – центральная лепная розетка в мавританском стиле с листьями в круге, завитками в квадратном поле с полукруглыми выступами по 4 осям;</p> <p>квартира № 50, комната площадью 17,5 кв.м.; оформление плафона – лиственная тяга по периметру;</p> <p>комната площадью 26,1 кв.м.; оформление плафона – центральная лепная розетка с акантовыми листьями в овале, фигурная рамка с лиственными завитками цветами;</p> <p>угловая одноярусная печь, облицованная белыми изразцами: с центральным ризалитом и цоколем, завершенная фризом, карнизом и аттиком; латунные дверцы топки, душника и зольника с ручками-кнопками, душников – с козырьком и баранчиком;</p> <p>комната площадью 23,6 кв.м.; оформление плафона – центральная лепная розетка в овале, с кольцом меандра, в окружении лиственных завитков и цветов, по двум осям – вазоны с цветами;</p> <p>комната площадью 39,2 кв.м.; угловая одноярусная печь, облицованная белыми изразцами: с центральным ризалитом и цоколем, завершенная фризом, карнизом и аттиком; латунные дверцы топки, душника и зольника с ручками-кнопками, душников – с козырьком и баранчиком;</p> <p>квартира № 51, комната площадью 32,7 кв.м.; средистенная одноярусная печь, облицованная рельефными терракотовыми изразцами растительно-геометрического орнамента. в завершении профилированный карниз, пояс иоников, навершие, декорированное балюсинами, картушем и вазонами;</p>
--	---

	<p>квартира № 52:</p> <p>комната № 3 площадью 36,8 кв.м.: оформление потолка – фигурные профилированные и орнаментальные рамы плафона, профилированная и растительная периметральные тяги, центральная лепная розетка из профилированной фигурной рамы, стилизованных раковин, побегов и ветвей;</p> <p>падуга;</p> <p>оформление стен – профилированная тяга по периметру помещения;</p>	   
	<p>комната 5 площадью 14,6 кв.м.:</p> <p>оформление потолка – профилированные и орнаментальные рамы, треугольные филенки в профилированном обрамлении, лепные композиции из ваз с цветами и побегов;</p> <p>падуга;</p> <p>оформление стен – профилированная тяга по периметру помещения;</p> <p>квартира № 60, комната площадью 12,4 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – центральная лепная розетка из пучка аканта, кольца меандра и расположенного по окружности раппорта из парных драконов по сторонам вазона с цветами; профилированные карнизы и тяги по периметру плафона.</p>	