



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

14.12.2023

№ 993-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилое и административное здание сооружений  
Второй очереди Петроградского городского трамвая»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилое и административное здание сооружений Второй очереди Петроградского городского трамвая», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 12/76, литера Б, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 13.12.2019 № 752-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилое и административное здание сооружений Второй очереди Петроградского городского трамвая» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Агаева

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилое и административное здание сооружений Второй очереди Петроградского  
городского трамвая», расположенного по адресу: Барочная ул., д. 12/76, литера Б



| №<br>пп | Видовая<br>принадлежность<br>предмета охраны | Предмет охраны   | Фотофиксация  |
|---------|--|--|---|
| 1       | 2  | 3  | 4   |
| 1       | Объемно-пространственное решение:            | местоположение, габариты, конфигурация прямоугольного в плане четырехэтажного на подвалах здания;<br><br>крыша – габариты, конфигурация. |  The image block contains two parts. The top part is an architectural floor plan of a rectangular building, showing its layout, dimensions, and surrounding streets. The bottom part is a black and white photograph of the building's exterior, showing its multi-story facade with many windows and a classical architectural style. |
| 2       | Конструктивная система:                      | наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные кирпичные стены – материал, местоположение.                                 |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>архитектурное решение в приемах неоклассицизма;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – цоколь- грубо околотый гранит; линейный руст, гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>оконные и дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>оконные и дверные заполнения: материал (дерево), рисунок расстекловки;</p> <p>оформление порталов лицевого фасада – известняковые ступени;</p> <p>фланкирующие проемы (1 и 7 оси) пилястры арочные десюдепорты с лепной композицией из рогов изобилия, обрамляющие овальное окно в наличнике в виде картуша с львиным маскаронном в основании;</p> <p>флагодержатели из кованого металла (4 шт.);</p> <p>оформление портала (крайняя ось слева) – трехчетвертные колонны, несущие лучковый фронтон;</p> <p>тимпан с прямоугольным окном, оформленный лепной композицией;</p> <p>линейный сандрик на кронштейнах; фриз с орнаментальными мотивом меандр;</p> |  <p>The top photograph shows a portico with a triangular pediment supported by six columns. The middle photograph shows a doorway with a decorative pediment featuring a central oval window and a lion's head mask. The bottom photograph shows a doorway with a pediment supported by three-quarter columns.</p> |
|---|---|---|---|

оформление центрального окна 1-го эт. – штукатурным и лепным декором в виде рамы с пилястрами на кронштейнах, с вписанной в неё филенкой, оформленной профилировкой и провисающими гирляндами с лентами;

всерные замковые камни над окнами 1-го эт., подоконные лепные балясины в межэтажных простенках; подоконные доски, профилированные наличники, треугольный (с женским маскаронном) и линейные сандрики; филенки в межэтажных простенках с лепными композициями растительного характера;

орнаментированные капители пилястр, лопатки в вершине которых восьмиугольные филенки с датами «1914» и «1915», обрамленные гирляндами;



тимпан фронтона с лепной композицией из гербового щита (заполнение утрачено) в центре, обрамленного гирляндой и треугольными филеками в концах тимпана с орнаментальными композициями;

венчающий сложнопрофилированный карниз;

аттики на лицевом фасаде;

боковые раскреповки на торцевых фасадах;

треугольные фронтоны торцевых фасадов;

