



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

14.12.2023

№ 991-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 82а, литера А, дом 84а, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 30.05.2017 № 272-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП



Г.Р.Аганова

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона»,
расположенного по адресу: Санкт–Петербург, поселок Стрельна, Санкт–Петербургское шоссе,
дом 82а, литера А, дом 84а, литера А.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение и градостроительные характеристики ансамбля; пространственно-планировочная композиция.	

I. Штаб с гауптвахтой (Санкт–Петербург, поселок Стрельна, Санкт–Петербургское шоссе, дом 82а, литера А).

1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация П-образного в плане, двухэтажного здания, состоящего из прямоугольного южного объема и двух фланкирующих торцевых северных объемов;</p> <p>исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с двумя щипцами в завершении лестничных клеток по южному фасаду;</p> <p>материал окрытия крыши (металл);</p> <p>высота конька крыши.</p>	  
----	-----------------------------------	--	--

2.	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич);</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы – количество (две), местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на металлических косоурах, площадки на сводах с распалубками), материал (известняк) и профиль ступеней;</p> <p>пруссские своды (по балкам) в завершении лестничных объемов.</p>	
3.	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов (в соответствии с результатами натуральных обследований);</p>	

материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;

материал отделки цоколя (известняк);

местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми и полуциркульными перемычками) оконных и дверных проемов;

исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет оконных заполнений;

оформление углов здания и простенков по южному фасаду профилированными плоскими лопатками;

подоконная профилированная тяга в уровне первого этажа боковых и северного фасадов;

оформление проемов первого и второго этажей южного фасада и проемов внешних фасадов боковых объемов четырехугольными подоконными филёнками,

профилированными подоконными досками и клинчатыми перемычками с замковыми камнями;

оформление оконных и дверных проемов первого и второго этажей внутренних фасадов боковых объемов и южного фасадов центрального объема клинчатыми перемычками с замковыми камнями и плоскими профилированными архивольтами (два проема с полуциркульным завершением по северному фасаду) и профилированными подоконными панелями;

профилированная ступенчатая межэтажная тяга с поясом сухариков в основании;

оформление завершения лопаток по углам здания и в простенках южного фасада стилизованными машикулями с прямоугольными нишами;

пояс декоративных машикулей в завершении фасадов;

профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении фасадов;



оформление фасадов объемов лестничных клеток;




фланкирующие дверные проемы профилированные лопатки с фигурными завершениями;



оформление оконного проема профилированной подоконной панелью со стилизованным полотенцем;

фланкирующие объем лестничной клетки плоские лопатки с декоративными нишами в уровне первого и второго этажей;



		<p>аркатурный пояс в оформлении строенных оконных проемов в завершении объема лестничной клетки;</p> <p>профилированные архивольты с замковыми камнями и круглые ниши со стилизованными в оформлении завершения объемов лестничных клеток;</p> <p>фигурные раскрепованные фронтоны в завершении щипцов, оформленные профилированными карнизами и прямоугольными филенками.</p>	
<p>II. Казарма (Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 84а, литера А).</p>			
1.	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, трехэтажного здания с раскрепованной центральной частью северного фасада, фланкированной лестничными объемами;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>материал окрытия крыши (металл).</p>	

2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>исторические лестницы – количество (две), местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на металлических косоурах, площадки на прусских сводах), материал (известняк) и профиль ступеней;</p> <p>подпружные арки в помещениях первого этажа;</p>	   
----	--------------------------------	--	---

		<p>своды по балкам в помещениях второго-третьего этажей</p> <p>прусские своды (по балкам) в завершении лестничных объемов.</p>	
3.	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов (в соответствии с результатами натурных обследований);</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>местоположение (сгруппированные по три на раскрепованной части фасадов и одиночные на боковых частях), габариты и конфигурация (с лучковым завершением) оконных и дверных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет оконных заполнений;</p> <p>оформление простенков фасадов, углов здания и краев объемов профилированными лопатками, разделяющими сгруппированные по три проемы раскрепованной части фасадов со стилизованными контрфорсами с машикулями в завершении (по четным осям центральной раскрепованной части северного и южного фасадов) и фигурными филенками по нечетным осям и фланкирующими боковые объемы;</p> <p>профилированная подоконная тяга в уровне первого этажа;</p> <p>оформление проемов первого этажа клинчатыми кирпичными выкладками с замковыми камнями;</p>	

профилированная ступенчатая межэтажная тяга с поясом сухариков в основании между первым и вторым этажами;

оформление оконных проемов второго и третьего этажей подоконными прямоугольными филенками, подоконными тягами и клинчатыми выкладками с замковыми камнями;

оформление простенков в уровне второго этажа стилизованными машикулями;

профилированная ступенчатая межэтажная тяга между вторым и третьим этажами;


профилированный пояс с кирпичным декором в оформлении простенков в уровне третьего этажа;

стилизованные машикули в завершении лопаток;

профилированный ступенчатый венчающий карниз с поясом декоративных машикулей в основании;

ступенчатые аттиковые стенки в завершении боковых объемов здания, оформленные профилированными карнизами;

оформление завершений крайних лопаток раскрепованной части аттиковыми одиночными стойками, с профилированными карнизами в оформлении;



завершения торцевых фасадов здания
треугольными фронтонами оформленными
раскрепованными профилированными
карнизами;

кирпичный декор в оформлении завершения
фронтонов.

