



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

21.12.2023

№ 1048-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом (с оградой)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом (с оградой)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, дом 6-8, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 11.05.2016 № 10-177 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом (с оградой)».
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП





Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 21.12.2023 № 1048-рп


Предмет охраны
выведенного объекта культурного наследия
«Жилой дом (с оградой)», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, дом 6-8, литера А

№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация шестиэтажного здания, П-образного в плане с широким курдонером и воротным проездом (по центральной оси) прямоугольного сечения;</p> <p>аттиковая стенка – местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>крыша – местоположение, конфигурация и габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>капитальные наружные и внутренние кирпичные стены;</p> <p>отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы, включая: лестница Л-2 – местоположение, конструкция (на косоурах), тип (двухмаршевые с тремя забежными ступеньками), габариты, материал ступеней;</p> <p>ограждение лестницы Л-2 – материал и рисунок ограждений (стойки с растительным орнаментом).</p>	 

3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада выполнено в 1935-1938 гг., по проекту А.Л. Лишневского:</p> <p>ограда на высоком оштукатуренном цоколе, с опорами в виде каменных пилонов – местоположение, конфигурация, габариты. рисунок ограды (ажурная кованая решетка в виде цветов с изогнутыми стеблями), в завершении пилона 4-е фонари;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – декоративная штукатурка с имитацией блоков натурального камня;</p> <p>дверные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные) и габариты;</p> <p>крыльца дверных проемов – местоположение, конфигурация, габариты;</p>	     

	<p>оконные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные, включая витринные окна 1-го этажа), габариты;</p> <p>оформление оконных проемов – прямоугольные ниши, подоконные карнизы; полуколонны дорического ордера (витринные оконные проемы 1-го этажа), лопатки в междуоконных простенках;</p> <p>заполнение оконных проемов – материал, рисунок расстекловки, колер окраски (темно-коричневый);</p> <p>балконы – местоположение (в уровне 3-го, 4-го, 5-го этажей), конфигурация (прямоугольные в плане; по углам в прямоугольных нишах), габариты;</p> <p>ограждение балконов – материал, рисунок (фигурные балясины, прямоугольные пилоны);</p> <p>оформление балконных проемов – прямоугольные ниши, фриз с растительным орнаментом;</p> <p>заполнение дверных балконных проемов – материал, рисунок расстекловки;</p> <p>тройная аркада в уровне 6-го этажа с балконами – местоположение, конфигурация (с полуциркульным завершением). габариты;</p> <p>ограждение балконов аркады – материал, рисунок (фигурные балясины, прямоугольные пилоны);</p> <p>оформление аркады – «висящие» пилонистры в тимпанах арок, опирающиеся на кронштейны-капители, по бокам два прямоугольных горельефа с изображением девушек-теннисисток и юношей-футболистов;</p>	     
--	--	---

	<p>воротный проезд – местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты; оформление воротного проезда – картуш с рельефными цифрами «1936»*, терразитовая штукатурка с имитацией под камень, лопатки;</p> <p>* на момент осмотра утрачен;</p> <p>на уровне 2-го этажа прямоугольные горельефы с изображением военных (юго-восточный корпус) и женщин с детьми (северо-западный корпус);</p> <p>межэтажные и подоконные профилированные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз сильного выноса;</p> <p>аттик с повышенной центральной частью на 5-ть световых осей;</p>	     
--	--	--

	<p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка, руст в уровне цокольного этажа;</p> <p>оконные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты; заполнение оконных проемов (рисунок расстекловки), цвет окраски (темно-коричневый);</p> <p>прямоугольная ниша с балконом – местоположение (в уровне 6-го этажа, по центральной части фасада, на 4-е световые оси), конфигурация (прямоугольный в плане), габариты;</p> <p>профилированная тяга между цокольным и 1-м этажами;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз.</p>	    
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>лестница Л-2:</p> <p>оформление потолка вестибюля лестницы – профилированная тяга;</p>	

	<p>пол вестибюля и площадок лестницы – керамическая метлахская плитка охристого цвета, геометрический рисунок;</p> <p>оформление подшивки площадок лестницы – штукатурные профили.</p>	 
--	--	--