



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

22.12.2023

№ 1045-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Театр Мариинский»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:



1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Театр Мариинский», 1847–1849 гг., 1859 г., 1883–1886 гг., 1894 г., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Театральная площадь, 1, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 03.06.2013 № 10-276 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Театр Мариинский» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

от 22.12.2023 № 1075-рп

Предмет охраны
 объекта культурного наследия федерального значения «Театр Мариинский»,
 1847–1849 гг., 1859 г., 1883–1886 гг., 1894 г.,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Театральная площадь, 1

| № п. п. | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|---------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <ul style="list-style-type: none"> - объемно-пространственная структура: доминирующий объем прямоугольной сценической коробки и полукруглого зрительного зала (Аб), ориентированного полукружием в сторону Театральной площади и выступающим в сторону площади 2-3-этажным ризалитом зрительского корпуса (фойе, кулуары, парадные лестницы), с примыкающими с юга и севера разновеликими объемами; - конфигурация в плане: неправильный многоугольник «Т»-образной формы (выступающая часть – зрительская зона А7–А12); - высота различных частей объема: существующих исторических объемов, 2–9-ти этажных; (максимальная высота – 27,3 м); - акцентные части формы: доминирующий полуцилиндр зрительного зала; объемы лестничных клеток, фланкирующие главный фасад; - историческая конфигурация и габариты трех внутренних дворов, включая воротные проезды по ул. Декабристов и ул. Союза Печатников; - тип и конфигурация крыши: скатная и вальмовая по металлическим стропилам с деревянной обрешеткой, с куполом конической формы над зрительным залом (распластанная), увенчаным башенкой (воздухозабором), крыша сценической коробки: двухскатная с фонарем вдоль конька;крытие кровли (металл). |    |
| 2 | Конструктивная система: | продольно-поперечные несущие стены, ограждающие и внутренние; несущая стена | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>зрительного зала полукруглой конфигурации в плане; сводчатые перекрытия;</p> <ul style="list-style-type: none">- фундаменты: ленточные бутовые;- несущие конструкции: кирпичные продольные и поперечные стены, полуциркульная стена зрительного зала, колонки прямоугольные в сечении, поддерживающие перекрытия царской ложи, пилоны на сцене, променуаре партера, бельэтажа, 2-3 ярусов, лестниц – местоположение, габариты, конфигурация: <p>зрительный зал с Царской ложей;</p> <p>парадные лестницы в фойе бельэтажа;</p> |  |
|--|--|--|

коридор 2-го яруса;



коридор 2-го яруса (аркада в фойе);



коридор 3-го яруса;




лестница от приемной;




| | | |
|--|--|--|
| | <p>променуар бенуара;</p> <p>историческая стропильная система периода В.А. Шретера;</p> <p>исторические кирпичные своды перекрытий разных типов, исторические плоские кессонные перекрытия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - своды: исторические кирпичные цилиндрические; крестовые и сомкнутые на подпружных арках (гладких: декорированных) с распалубками над дверными и оконными проемами. зеркальные своды (зрительного зала, трехсветного фойе), полусомкнутые (коробовые) по металлическим балкам, кирпичные сводики по металлическим балкам (служебные коридоры и променариумы, помещения подвального этажа, кулуары, гардеробные, санузлы). своды промежуточных площадок лестничных клеток; <p>prusские по металлическим балкам – в уровне 1-го яруса;</p> <p>коробовые с распалубками – в уровне 3-го яруса;</p> |    |
|--|--|--|

коробовые – в уровне 1-го яруса;



прусские по металлическим балкам – кафе 2-го яруса;



крестовые – в уровне 2-го яруса;



коробовые – в гардеробах бельэтажа, 1-го яруса;



крестовые на подпружных арках – в гардеробах бенуара;




прусские по металлическим балкам – главный буфет;




крестовые на подпружных арках – 11-й подъезд;




прусские по металлическим балкам – первая площадка боковых лестниц (8 подъезд) на 3-й ярус;




коробовые с распалубками – верхняя площадка боковых лестниц (8 подъезд) на 3-й ярус;



коробовые на подпружных арках – в уровне 1-го этажа (пом. магазина);



коробовые – парадные лестницы в фойе бельэтажа;





коробовые с распалубками – в уровне бенуара;



крестовые на подпружных арках – светлый коридор;





| | | |
|---|---|---|
| | <p>коробовые с распалубками – тамбур входа 6-го подъезда;</p> <p>сомкнутый зеркальный с распалубками – фойе бельэтажа;</p> <p>двуухчастный зрительного зала – плоский над зрительным залом с большим овальным живописным плафоном в центре. высокие оштукатуренные падуги с лепным орнаментом;</p> <p>потолок декорационного помещения (зал А.Я. Головина) – покрытие конической формы, конструкция покрытия – система металлических ферм, обрешетка деревянная;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, материал, ограждение.</p> |     |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | сохранившаяся историческая планировочная структура в капитальных стенах: центральная часть (в капитальных стенах 1847–1849 гг.) регулярная симметричная; по оси симметрии – крупное зальное пространство (прямоугольная сцена с круглым зрительным залом), с замыкающим ось симметрии поперечным прямоугольным залом (разного |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>функционального назначения на всех этажах), окруженное двумя полукольцами на 1 этаже и одним полукольцом на всех последующих этажах зрительских холлов (променуаров). слева и справа – галереями «Г»-образной конфигурации («светлыми коридорами»), прямоугольными и треугольными (в местах соединения дуговых и продольно-поперечных стен) лестничными клетками.</p> | |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>Фасады в стиле историзм (в формах ренессанса, барокко). раскрепованные, увенчанные треугольными фронтонами (по крайним осям на главном фасаде, по 1-6-й осям с востока на южном фасаде , по 1-3-й осям с юга на западном фасаде, с севера, юга, запада на объеме сценической коробки);</p> <p style="text-align: center;">фасад главный (восточный, северный и южный фасады объема зрительского блока А6–А12): несимметричный трехчастный, состоящий из: средней части (выступающий объем зрительного блока А6–А12), левой части (7 исторических осей из 18 существующих) и правой части (6 осей); средняя часть: восточный фасад – симметричная в 5 световых осей композиция, фланкированная объемами лестничных клеток, трехэтажный; северный и южный фасады – зеркально симметричные. 2-х этажные. раскрепованные по флангам. акцентированные по углам выступающих объемов лестниц сдвоенными пилонами, оформленные входными двухъярусными портиками классического ордера (тосканского в 1 эт., ионического во 2 эт.); Правая часть главного фасада: многоосевая композиция (6 световых осей), 3-х-эт., на правом фланге раскрепованная, вход по центральной оси (4 ось). Левая часть главного фасада: многоосевая композиция (7 световых осей), 3-х-эт., единобразно с правой частью оформленная (за исключением раскрепованного фланга и местоположения новой двери). Круговой фасад зрительного зала: многосальная композиция; расчлененный на 2 яруса межэтажным карнизом и тягой с кронштейнами, небольшой круглый барабан по центру венчающей конусовидной кровли;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проемы и их заполнения: оконные – прямоугольные и арочные разных размеров; парные узкие малые 3 эт. между колоннами (разделенные лопатками), люкарны в фигурном обрамлении на 3 эт., лежачие подвального этажа и промежуточного; крупные арочные окна 5-7 эт. (над зрительным залом), северного и южного фасадов на 1 эт.; дверные – прямоугольные; с арочной световой фрамугой (по единичному в блоках А8, А10); историческое заполнение проемов (рисунок, цвет, конструкция дверных полотен входов, конструкция заполнения арочных окон); - горизонтальные членения: антаблемент коринфского ордера (архитрав с уступами, декорированный лепными венками и |     |

зубчиками фриз, декорированный карниз, межэтажный карниз зрительного зала; парапетная балюстра с декорированными тумбами; межэтажные профилированные декорированные карнизы (между всеми эт.) и без декора пояс; вертикальные членения: колонны сложного ордера (в закономерностях римско-коринфского с модернизированными капителями) высотой в 2 эт., пилястры (одиночные и сдвоенные) ионического, тосканского ордеров. полуколонны межэтажные, тянутые пояса;

- объемные элементы: прямоугольные в плане объемы лестничных клеток, объемы тамбуров боковых входов (левого, А12 и правого, А11);
- цоколь: из пущиловской плиты, трехчастный по фасаду А8–А12 с профилированной завершающей тягой; по фасадным линиям блоков А5, А7, А14 сплошной высокий из пущиловской плиты;
- декоративные детали: фигурные и простые тянутые рамные наличники окон и дверей, сандрики с волютами над окнами и дверями, треугольные сандрики на кронштейнах, аттики над объемами лестничных клеток; рустовка разного типа 1 эт. и угловых лестничных клеток; профилированные архивольты с замковыми камнями; импосты арочных окон; декорированные прямоугольные ниши (в т.ч. афишиные); филенки вертикальные и лежачие, орнаментированные лопатки в простенках, завершенные кронштейнами, экседры, фронтончики лучковые над окнами и дверями; прямоугольные ниши; подоконная балюстра (2 эт.);
- скульптурные композиции аттиков, парапетной балюстрады (на тумбах);
- лепной декор: лепные декорированные кронштейны, маскароны, венки с лентами, розетки, пальметты в подоконной части стены, грифоны;
- металлодекор: парапетная ажурная решетка, чеканная металлическая мелкая пластика на высоком барабане (лира, корона), композиции над боковыми входами (А8, А10, А11, А12), парные грифоны и картуш с вензелем скульптурных композиций аттиков, кованые кронштейны козырька центрального входа, светильники;



фасад северный
(блоки А 14, А 6. сценическая часть):

фасад северный блока А 14:

двуухчастный, несимметричный; левая часть фасада: симметричная композиция, фланкированная сдвоенными пилastersами; правая часть фасада: 3 световых оси между раскрепованными стенами;

- проемы и их заполнения: оконные – крупные квадратные на 3 эт., полуциркульные в левой части фасада на 2 эт. (верхний ярус), полуциркульные на 1 эт. (фланкирующие осевой проезд правой части фасада), прямоугольные на 2 эт.; дверные – прямоугольный проезд по оси симметрии левой части; проезд лучковый по оси симметрии правой части; (заполнения проемов: рисунок, цвет, конструкция исторического заполнения)

- горизонтальные членения: межэтажные профилированные декорированные карнизы (между всеми эт.), профилированный пояс над окнами 1 и 2 эт.. профилированная тяга между пиластрами, завершающий карниз; вертикальные членения: пилasters тосканского, ионического и коринфского ордеров соответственно на 1–3 эт. левой части и на 1, 2 эт. правой части фасадов; местоположение пилasters: сдвоенные по краям фасада правой части и в простенках; фланкирующие на раскрепованных участках стен фасада правой части;

- цоколь: сплошной высокий из путинской плиты, ступень перед входами (путинская плита);

- декоративные детали: руст под кладку на 1 эт. раскрепованной стены (правая часть фасада), веерный замковый камень, профилированные рамные наличники, треугольные сандрики с кронштейнами, профилированные архивольты, замковые камни;

фасад северный блока А6, сценическая часть; фасад южный блока А6 (сценическая часть): двухчастный: левая часть – симметричная в три световых оси, сгруппированных в центре, завершенные крупным треугольным фронтом; правая часть – многоосевая композиция;

- горизонтальные членения: межэтажный декорированный карниз с кронштейнами (бывш. завершающий), пояс между пиластрами; парапет левой части (выступающей, симметричной), декорированный тягой;

вертикальные членения: пилasters коринфского ордера (угловые, сдвоенные, одинарные);

- проемы оконные: арочные (аналогичные окнам зрительного зала), прямоугольные окна;


- декоративные детали: филенки в верхней части фасада;

- металлюдекор: металлические двухстворчатые ворота арочного проезда во внутренний северный дворик;





фасад южный (блоки А1–А3):
композиция симметричная; 3-х этажный, в 5 световых осей (4 оси входов на 1 эт.), раскрепованные фланги стены пониженноей высоты:

- вертикальные и горизонтальные членения: пилястры модернизированного ионического ордера, тосканского ордера (по флангам), парапетная балюстрада; межэтажный и завершающий карниз, тяга;
- проемы и их заполнения: прямоугольные, арочные окна;
- цоколь: из пущиловской плиты;
- декоративные детали: квадратные углубления (нишки) с декором в виде профилированных колец; рамочные профилированные наличники, надоконные прямые сандрики на кронштейнах, подоконные филенки с декором в виде кольца; руст 1 эт., прямоугольные филенки в верхней части раскрепованных стен, архивольты с замками;



фасад западный:
трехчастный: левая часть (до «корпуса Шретера») – симметричная (ось симметрии по оси симметрии сценической коробки А6), фланкированная по флангам; средняя часть – «корпус Шретера» (А2) 2-х эт. многоосевая композиция; правая часть – «корпус Шретера» (А3, А4) 3-х эт. симметричная композиция;

- фасад сценической коробки: симметричный, завершен треугольным фронтонаом;
- вертикальные и горизонтальные членения: межэтажный профилированный карниз (бывший завершающий), межэтажный пояс между пилястрами; лопатки фланкирующих частей фасада (2 эт.); пилястры ионического ордера на фасаде сценической коробки;
- проемы и их заполнения, ниши: оконные прямоугольные 2 эт., полуциркульные крайнего «корпуса Шретера» (средний – дверь); лежачие малые прямоугольные между 2 и 3 эт.; конструкция, цвет исторического заполнения; арочные ниши 1 эт., местоположение арочных ниш и оконных проемов 1 эт. «корпуса Шретера»; 3 прямоугольных оконных проема и местоположение 4 прямоугольных ниш (б. оконные проемы) сценической коробки, прямоугольные дверные проемы;
- декоративные детали: треугольный фронтон «корпуса Шретера», декорированный тягой и круглым окошком; треугольные и прямые сандрики на кронштейнах над прямоугольными окнами, руст 1 эт., прямоугольные ниши 2 эт. (между окнами); рамочные наличники прямоугольных окон, архивольты с замковыми камнями; руст «корпусов Шретера», лопатки, импосты;




| | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - цоколь: высокий сплошной из пущиловской плиты (левая часть фасада до новой пристройки); - пристройка к сценической коробке (ризалит) – 1960-х гг.*; <p>фасады двориков (северного и двух южных):</p> <p style="margin-left: 2em;">восточный и северный фасады северного дворика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - горизонтальные членения: завершающий тянутый карниз; - исторические прямоугольные проемы; исторический характер заполнения; <p style="margin-left: 2em;">фасады западный, северный южного дворика большого:</p> <ul style="list-style-type: none"> - горизонтальные членения: тянутый завершающий декорированный и межэтажный карнизы; профилированная тяга в верхней части стены; - проемы и их заполнения: прямоугольные окна, арочный дверной проем; исторический характер заполнения; - декоративные детали: профилированные рамочные наличники окон, архивольт дверного проема; прямоугольные заглубления (нишки), подоконные филенки с декором в виде кольца по центру; прямые и треугольные сандрики с декорированными кронштейнами; <p style="margin-left: 2em;">фасады восточный и северный южного дворика малого:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исторические прямоугольные проемы. исторический характер заполнения. |   |
|--|--|---|

*«Историко-культурные исследования по объектам (выявленным объектам) культурного наследия с целью определения предметов охраны для интегрирования в графическую базу данных» в части фиксация предметов охраны (отдел систематизации, популяризации и хранения документированной информации об объектах культурного наследия КГИОП. Рег. № 3-8607. стр. 89)

| | | |
|---|--|---|
| 5 | <p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p> <p>Помещения 1, 2, 3, 6 (1Н), тамбур главного входа 6-го подъезда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане: прямоугольные; - высотные отметки: существующие; - потолки: пологие цилиндрические своды с распалубками над проемами; - пол (в западной части пом. 6): керамическая плитка «под мозаику» с орнаментальным фризом «волна»; - проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); <p>помещение 14 (5Н), кассовый вестибюль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане: прямоугольная; - высотные отметки: существующие; - потолок: кессонированный (структурно разделенный балками на малые прямоугольные и большие, удлиненные прямоугольные ячейки); декор кессонов и балок (штукатурные тяги); - стены: тяги, филенки, карнизы; выделение гладкой цокольной части карнизом; - пол: керамическая плитка «под мозаику» с орнаментальным фризом по периметру: три мраморные ступени к дверным проемам западной стены; - декоративные детали: лепные кронштейны, поддерживающие балки перекрытия; кованые решетки арочных проемов, оформленные геометрическим и растительным орнаментом; - проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); арочные (2 коробовые арки, тяги софита арки); профилированные наличники арок и проемов главного входа; кассовые оконные (прямоугольные, в штукатурных наличниках); - колористика: в традициях стиля; - художественная стилистика: историзм с мотивами ренессанса; |     |
|---|--|---|

помещения 217 (5Н), 19 (5Н); 214 (5Н), левая, правая главные лестницы в фойе бельэтажа:
 - конфигурация в плане: прямоугольная;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок: над площадкой 1 этажа, примыкающей к вестибюлю – плоский с падугой, декор - профилированный карниз;
 - потолок (под верхним лестничным маршем): пологий кирпичный цилиндрический свод, декор – профилированные тяги по своду;
 - потолок (над междуэтажной лестничной площадкой): вспаренные кирпичные своды с орнаментом на стены и центральные подпружные арки; штукатурные тяги с порезками ионики, гирляндами и витым шнуром; лепной картуш и акантовый орнамент;
 - потолок (над лестничными маршами): вспаренные кирпичные своды с орнаментом на стены и центральные подпружные арки; сложный лепной декор – прямоугольные и полуциркульные профили с порезками ионики, акант, растительного орнамента, гирлянд и т.п., лепные орнаменты и розетки, шишечка в центральной розетке, маскароны в растительном орнаменте по углам;
 - стены (на уровне 1 этажа): штукатурные зеркала с полуциркульным тимпаном над ними, штукатурные лопатки по краям; пилястры по оси пилона; филенки стен, лопаток, пилястр (обрамления - профилированные); фриз в верхней части стен (гладкий, на пилястрах и зеркалах – с лепным орнаментом);
 - стены (на уровне бельэтажа и междуэтажной площадки): филенки стен, обрамленные профилированными штукатурными тягами, в углах маленькие розетки, узкие филенки с лепным орнаментом (гирлянды, ленты); гладкие десюдепорты над дверными проемами;




пилястры междуэтажной площадки по оси колонны (филенчатый ствол пилястры, профилированная капитель);


- центральный пylon площадки 1 этажа: декор – филенки, фриз (аналогичный фризу на стенах), профилированный карниз;
- центральная несущая колонна междуэтажной площадки: филенчатый постамент с цоколем и профилированным карнизов; лепной орнамент в нижней части фуста (в виде чаши); коринфская капитель: фруктовая гирлянда под капителью;
- лестница: 2-х марсовая, конструкция, материал ступеней лестничных маршей (путинская плита); профилированные тяги на нижней поверхности марша; профили боковых поверхностей маршей и верхней площадки; материал, цвет, покрытие (графитовое, некоторые элементы ограждения позолочены), рисунок, конструкция ограждения; поручни латунные трубчатые (по обе стороны лестничного марша, на стене на кронштейнах)
- полы (площадка бельэтажа и межэтажной площадка): керамическая плитка «под мозаику» с орнаментальным фризом по периметру;
- проемы: оконный полуциркульный (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера), подоконная доска из коричневого с вкраплениями камня; дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); профилированные наличники с «ушками» дверных проемов бельэтажа; подпружные арки междуэтажной площадки (декор софитов – штукатурные филенки с орнаментом «витой шнур»; декор щёк – тяги, маска в окружении венков по центру); подпружные арки площадки 1 этажа (декор – филенки); коробовая арка в вестибюль (декор – профилированный наличник);
- колористика: в традициях стиля;
- художественная стилистика: историзм с мотивами ренессанса;

помещение 15 (5Н). променуар (наружный) вокруг зрительного зала (1 этаж, бенуар):

- конфигурация в плане: полукругление;
- высотные отметки: существующие;
- потолок (западная часть правая, левая стороны): вспаруженные своды на подпружных арках;
- потолок (центральная часть): цилиндрические своды с распалубками;
- проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);




помещение 15 (5Н), променуар партера (внутренний):
 - конфигурация в плане: полукружие;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок плоский с профилированным штукатурным карнизом;
 - проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);



помещения 212, 218, 24, 18 (5Н), гардеробы правой и левой сторон (1 этаж), помещения перед гардеробами:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен;
- высотные отметки: существующие;
- потолок (гардеробов): крестовые своды на подпружных арках; декор подпружных арок – тяги;
- потолок (пом. перед гардеробами): цилиндрические своды на подпружных арках; под лестничным маршем – наклонный свод;
- стены (гардеробов): парные пилasters, завершенные профилированным штукатурным карнизом, раскрепованным над пиластрами в виде капителей; ниши с циркульным завершением в простенках между пиластрами;
- стены (пом. перед гардеробами): парные пилasters с цоколем и базой, плавно переходящие в свод; ниши в верхней части восточных стен; декор проемов западной стены – штукатурные профилированные наличники;



помещения лестниц ПЗ, П10, 1 этаж, 2 ярус:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен;
- высотные отметки: существующие;
- потолки: плоские с профилированным карнизом по периметру;
- лестница: 2-х маршевая, конструкция лестничных маршей и площадок; материал ступеней (путевая плитка); материал, рисунок ограждения лестницы и внутренних и внешних оконных проемов (ажурные чугунные столбики);
- проемы: оконные – внутренние и внешние с полуциркульным завершением (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);





| | |
|--|--|
| | <p>помещения нотной библиотеки 39, 40, 43-49 (5Н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен и исторических перегородок; - высотные отметки: существующие; - потолок: кирпичные крестовые своды на разгрузочных арках (арки некоторых помещений декорированы тягами); - стены: пилasters (некоторые филенчатые) с профилированными капителями (пилasters расположены преимущественно по углам); - проемы: исторические оконные, дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); <p>помещение 50-52 (5Н), вестибюль и лестница бывшего императорского подъезда (1 подъезд):</p> <ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен; - высотные отметки: существующие; - потолок: система крестовых сводов на разгрузочных арках; тяги и филенки поверхностей сводов и софитов арок; круглые лепные розетки в центре сводов (акант, волюты); тяги в виде окружности по центру арок; - стены: пилasters со штукатурным цоколем и лепными капителями по продольным стенам, в углах у южной стены; декор фуста пилasters – прямоугольные штукатурные филенки; полуциркульное обрамление штукатурными тягами с растительной порезкой простенков между пиластрами; прямоугольный профилированный наличник (заложенного исторического дверного проема); - 2-х марсовая лестница (в пределах капитальных стен пом. 3 (2Н)): плоский потолок лестничной площадки, оформленный по периметру тягами; квадровый руст стен, ограждающих лестницу; профилированный карниз в завершении ограждающих стен; конструкция, материал (путиловские плиты) лестничных маршей, ограждение – цвет (черный), материал, рисунок; - проемы: исторические дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); арочный проем (в северной части – в месте примыкания лестничной клетки к основному объему помещения); архиволт арочного проема с волютой на месте замкового камня (со стороны лестничной клетки); |
|--|--|



помещение 41 (5Н), санузел при гостиной
бенуара особой ложи левой стороны:
 - конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок: плоский, декор – кессоны, образованные профилированными тягами;
 - стены: стенной шкаф в северной части помещения; декор – деревянные филенчатые панели, калевки панелей – с витой порезкой;
 - проемы: исторический дверной (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);

помещения 2-8, 27 (3Н):
 - конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен и исторических перегородок;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок: кирпичные крестовые своды на разгрузочных арках (арки некоторых помещений декорированы тягами);
 - стены: пилястры (некоторые филенчатые) с профилированными капителями (пилястры расположены преимущественно по углам);
 - проемы: исторические оконные, дверные; тамбур в восточной части пом. 2(3Н) (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);

помещения 196, 373, 613 (5Н).
 лестница от приемной по 1 ярусу:
 - конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок (лестничных площадок): плоский, оформленный тягами по периметру;
 - потолки (лестницы на уровне 1 яруса, западной и восточной частей): прямоугольные в плане, плоские; зеркало каждой части выделено штукатурными тягами;
 - стены (лестничной клетки): тяга на уровне пола 1 яруса; прямоугольные штукатурные филенки на уровне 1 яруса;
 - стены (лестницы на уровне 1 яруса, западной и восточной частей): завершающий профилированный карниз по периметру; штукатурные филенки и тяги стен;
 - лестница: конструкция, ограждение – материал, рисунок;
 - проемы: арочный 1 этажа, 3 арочных проема 1 яруса, декор арок 1 яруса – штукатурные филенки, тяги; исторические дверные проемы (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); профилированные наличники дверных проемов;







помещение 200, 152 (5Н):
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок: плоский, завершающий профилированный карниз с небольшой падугой;
 - проемы: исторические дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);




помещение 339 (5Н) – фойе бельэтажа:
 - конфигурация в плане: прямоугольная;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок: зеркальный свод (плоское зеркало потолка, высокая падуга с распалубками); декор – штукатурный, лепной (широкие орнаментальные полосы, охватывающие зеркало потолка; поля плафона различных геометрических очертаний, выделенные штукатурными профилями с порезками; прямоугольные филенки падуги с заполнением лепным орнаментом; тяги и лепные розетки в распалубках; лепные композиции); живописное панно в центре;
 - стены: завершающий карниз – профилированный, с порезками; фриз в верхней части стен с штукатурными профилями, лепными кронштейнами, гирляндами и пальметками; кантикованные пиластры с профилированными базами и лепными капителями стилизованного ионического ордера; прямоугольные филенки в простенках между пиластрами; высокий цоколь с филенками и растительными лепными элементами; лепные десюдепорты, завершенные плоским сандриком, над дверными проемами северной, южной и восточной стен;
 - проемы: оконные (3 полуциркульных окна западной стены); дверные (оформление проемов – наличники (профили с порезкой и лепными элементами) (материал, конструкция



и рисунок заполнения проемов исторического характера); арочные проемы западной стены на уровне 2 яруса:

- колористика: в традициях стиля;
- художественная стилистика: историзм с мотивами ренессанса;




помещение 337 (5Н) – «аванложа Царской ложи»:

- конфигурация в плане: трапециевидная;
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский, разбитый позолоченным профилем с порезкой на участки различных геометрических очертаний;
- стены: декорированный, позолоченный карниз и фриз по периметру помещения;
- проемы: исторические дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);



помещение 336 (5Н) – «средняя ложа Царской ложи»:

- конфигурация в плане: круглая с прямоугольным выступом в западной части;
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский с падугой; зеркало – круглое: декор: крупная лепная розетка в центре, охваченная тремя радиальными тягами с лепным декором; орнамент из завитков аканта с 4 овальными полихромными живописными медальонами с изображением цветочных букетов по краю плафона; лепной декор падуги над пилонами;
- стены: карниз профилированный с порезкой бус; орнаментированный фриз, над пилонами львиные маски; пилонны (в откосах проема ложи - парные); декор пилонов – лепные капители стилизованного коринфского ордера, филенка верхней части, лепной поясок, каннелюры нижней части, профилированный цоколь; штукатурные филенки между пилонами; сандрик с растительной порезкой над дверью;
- проемы: дверной (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); откосы, облицованные деревянными филенчатыми панелями, решенными



аналогично двери; штукатурные профилированные наличники дверного проема;
 - колористика: в традициях стиля;
 - художественная стилистика: историзм с мотивами барокко;




помещения 326, 362 (5Н) – променуар бельэтажа:

- конфигурация в плане: полукружие;
- высотные отметки: существующие;
- потолок, стены (западная часть променуаров): вспаренные своды на подпружных арках, профилированный карниз по периметру;
- проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);



помещения 346, 331 (5Н) – лестницы с бельэтажа на 1 ярус:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен;
- высотные отметки: существующие;
- потолок: полусомкнутый лотковый свод по металлическим балкам; профилированная нижняя поверхность балок;
- стены: завершающий профилированный карниз; штукатурные филенки стен; штукатурные тяги; руст в штукатурке в нижней части стен, завершающийся широкой тягой; сандрик над лучковым проемом;
- лестница: один маршрут; конструкция (междустенная), материал (мрамор), тип (междустенная);
- проемы: прямоугольные, арочный, лучковый; отделка: тяги, профилированные наличники; конструкция и рисунок исторического характера для ограждения проема 1 яруса; консоли - волюты северного прямоугольного проема;



помещение 312 (5Н), гостиная бельэтажа особой ложи левая сторона:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен (прямоугольная);
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский; плафон сложной конфигурации, выделенный позолоченными профилями; живописное панно по центру;
- стены: завершающий карниз по периметру с порезками в виде бусин, сухариками, иониками, волютообразными кронштейнами, широкий гладкий фриз, декорированный порезкой иониками;
- проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);




помещение 313 (5Н), санузел при гостиной бельэтажа:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен;
- высотные отметки: существующие;
- стены: стенной шкаф в северной части помещения; декор – деревянные филенчатые панели, калевки панелей – с витой порезкой;
- проемы: исторический дверной (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);


помещение 315 (5Н), аванложа бельэтажа
левая сторона:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен (прямоугольная);
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский с небольшой падугой; тяга с растительной порезкой, обрамляющая зеркало потолка;
- стены: завершающий профилированный карниз; фриз с парными лепными кронштейнами и профилями с порезкой акантом, сухариками и иониками; две ниши с коробовым завершением (в продольных стенах);
- проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); профилированные наличники дверных проемов; арочный;



помещение 316(5Н), ложа бельэтажа
левая сторона:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен и исторического ограждения;
- высотные отметки: исторические существующие;
- потолок (основной объем помещения): плоский; овальный живописный плафон, выделенный позолоченным профилем в центре; живопись в технике «гризайль» по краям прямоугольного поля потолка;
- потолок (пониженная часть со стороны зрительного зала): роспись в технике «гризайль»;
- стены: завершающий профилированный карниз; фриз с парными лепными кронштейнами и профилями с порезкой акантом, сухариками и иониками;
- колонки (фланкирующие арочный проем в зрительный зал) с капителями стилизованного коринфского ордера - деревянные резные позолоченные на деревянных консолях, затянутых голубым бархатом;
- проемы: арочный; проем в зрительный зал, его декор;



помещение 374 (5Н), бывш. Кабинет главного дирижера:


- конфигурация в плане: прямоугольная;
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский с падугой, центральная часть плафона выделена тягами;
- стены: завершающий профилированный карниз с кронштейнами по периметру помещения; широкий гладкий фриз под карнизов;
- проемы: исторические дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); деревянные филенчатые откосы северного и южного тамбуров;

помещение 375 (5Н), аванложа бельэтажа
правая сторона:

- конфигурация в плане: прямоугольная;
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский;
- стены: профилированный карниз с сухариками по периметру; широкий гладкий фриз под карнизов; ниши коробового очертания в продольных стенах;
- проемы: исторические дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); профилированные фигурные наличники дверных проемов северной и южной стен; деревянные филенчатые откосы северного и южного тамбуров;


помещение 376 (5Н), ложа бельэтажа
правая сторона:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен и исторического ограждения;
- высотные отметки: исторические существующие;
- потолок (основной объем помещения): плоский; овальный живописный плафон, выделенный позолоченным профилем в центре; живопись в технике «гризайль» по краям прямоугольного поля потолка;
- потолок (пониженная часть со стороны зрительного зала): роспись в технике «гризайль»;
- стены: завершающий профилированный карниз с порезками бус, сухариков, ионики; широкий гладкий фриз, обрамленный порезкой акантом под карнизов;
- колонки (фланкирующие арочный проем в зрительный зал) с капителями стилизованного коринфского ордера - деревянные резные позолоченные на деревянных консолях, затянутых голубым бархатом;
- проемы: проем в зрительный зал, его декор;



помещение 472, 619 (5Н), променуар 1 яруса:

- конфигурация в плане: полукружие (в пределах исторических капитальных стен);
- высотные отметки: существующие;
- потолок (западная часть правая, левая стороны): вспаренные своды с тягой по периметру на подпружных арках;
- потолок (восточная часть правая, левая стороны): плоский с карнизом по периметру;
- проемы: исторические лучковые, прямоугольные, дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);



помещение б/н(5Н), светлые коридоры правой и левой сторон, 1 ярус:

- конфигурация в плане: прямоугольная вытянутая (в пределах исторических капитальных стен);
- высотные отметки: существующие;
- потолок, стены: система крестовых сводов и подпружных арок, опирающихся на пилони;
- потолок (декор): штукатурные профили ребер сводов и арок; круглые розетки с порезкой бус в центре сводов;
- стены: завершающий штукатурный профилированный карниз большого выноса с сухариками, раскрепованный над пилонами в виде капителей; парные пилони на высоком цоколе в простенках; декор пилонов - профилированные базы, штукатурные филенки фустов; четвертные пилони с ионическими капителями, фланкирующие арочные проемы;
- проемы: оконные - высокие с полуциркульным завершением; арочные напротив оконных; архиволты арочных и оконных проемов; конструкция и рисунок исторического характера для ограждений арочных проемов; исторические дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);



помещение 614 (5Н), 606 (5Н), буфет правой стороны, 1 ярус:

- конфигурация в плане: прямоугольная вытянутая (в пределах исторических капитальных стен);
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский, разделенный балками на крупные прямоугольные поля; декор балок - прямоугольные профилированные заглубления;
- стены: завершающий профилированный карниз с сухариками по периметру; широкий гладкий фриз, выделенный тягами, под карнизом; парные лопатки на высоком цоколе по западной и восточной стенам; профилированное основание лопаток; штукатурные филенки стен, тяги;



- проемы: оконные, дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); профилированные фигурные наличники и филенчатые откосы дверных проемов западной стены;

помещение 483 (5Н), тамбур перед фойе Направника:

- конфигурация в плане: прямоугольная;
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский с небольшой штукатурной падугой и профилированным карнизом;
- проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);

помещение 485 (5Н), проходная комната фойе Направника:

- конфигурация в плане: прямоугольная вытянутая (в пределах исторических капитальных стен);
- высотные отметки: существующие (перепад высотных отметок северной и южной частей);
- потолок: плоский, разделенный балками на крупные прямоугольные поля; декор балок - прямоугольные профилированные заглубления;
- стены: завершающий карниз, профилированный с сухариками, раскрепованный над кронштейнами; фриз с парными лепными кронштейнами; прямоугольные штукатурные филенки между кронштейнами; парные пилasters стен; декор пилasters - прямоугольные штукатурные филенки фуста; профилированный штукатурный карниз, раскрепованный на пиластрах в виде капителей; невысокий цоколь в нижней части стен; прямоугольные штукатурные филенки между пиластрами; плоский профилированный сандрик над южным дверным проемом;
- проемы: оконные, дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); профилированный фигурный наличник дверного проема южной стены; филенчатые откосы и профилированные архивольты арочных проемов западной стены;

помещение 487 (5Н), класс Направника:


- конфигурация в плане: прямоугольная;
- высотные отметки: существующие;
- потолок: плоский с небольшой штукатурной падугой и лепным декором; декор падуги - тяги в верхней и нижней частях, лепной орнамент (лавровая гирлянда, перевитая лентами); зеркало потолка, обрамленное штукатурной тягой с раскрепованными углами; две крупные лепные розетки (акант, пальметты, растительный орнамент);
- камин-печь: угловой, белого мрамора с резным декором; декор: фриз гладкий, край каминной полки - профилированный; боковые колонки в виде пилasters с капителями ионического ордера, базами и цоколем (декор колонок - гирлянды); чугунный топливник с



накладными литыми декоративными элементами; профилированный карниз в завершении ствола камина;
 - проемы: оконные, дверные (материал конструкция и рисунок заполнения исторического характера);

помещение 310, 486 (5Н), лестничная клетка на уровне бельэтажа и 1 яруса бывшего императорского подъезда:

- конфигурация в плане: в пределах исторических капитальных стен;
- высотные отметки: существующие;
- потолки (западной и восточной частей): плоские с падугой и лепным декором; зеркало потолка, обрамленное профилированными тягами с западающими четвертями окружности (над объемом лестничной клетки западной части); небольшие розетки с шишечками по углам (над объемом лестничной клетки западной части); крупная лепная розетка с акантовым орнаментом в центре;
- стены (западной и восточной частей помещения 1 яруса): завершающий профилированный карниз с порезками и акантом (раскрепованный над пилонами стен в западной части); фриз с кронштейнами и акантовой порезкой под ними; гладкий архитрав с лепными акантовыми листьями под кронштейнами; пилони ионического ордера (западная часть) и неглубокие ниши с полуциркульным завершением; декор пилонов – каннелюры нижней части пилонов, лепные композиции с картушем в средней части, прямоугольная филенка в верхней части; декор арочных ниш – профилированные тяги с растительной порезкой, профилированные импости; высокий цоколь с прямоугольными штукатурными филенками (западная часть); живописное полотно на холсте на южной стене западной части; десюдепорты над дверными проемами восточной стены восточной части; прямоугольные штукатурные филенки северной и южной стен восточной части; пилони между проемами и в углах восточной части; декор пилонов – штукатурные филенки, профилированный карниз в завершении; лепной десюдепорт в нише северной стены западной части и над дверью бельэтажа;



- лестничный марш (в пределах капитальных стен пом. 486 (5Н): конструкция, материал (птиловские плиты) лестничного марша, ограждение - цвет (черный), материал, рисунок; материал пола площадки в уровне бельэтажа (брекчия с геометрическим орнаментом); валик по стенам лестничной клетки;

- проемы: дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера); профилированные наличники дверных проемов; арочные проемы, их декор – филенки, тяги, пиластры;

помещение 634 (5Н) променуар 2 яруса:

- конфигурация в плане: существующая в капитальных стенах;

- высотные отметки: существующие;

- полы: ступенька перед центральными ложами, пандус с уклоном к ложам (боковые части);

- потолки: плоские на всем протяжении с профилированным карнизом, в торцах кирпичные сомкнутые своды;

- проемы и их заполнение: откосы трех полуциркульных проемов в центральное фойе бельэтажа, декорированные штукатурными филенками; прямоугольные проемы на лестничные площадки левой и правой лестниц; прямоугольные проемы в аванложи 2 яруса с откосами, облицованными деревянными филенчатыми панелями; дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);



помещения 745, 631 (5Н), кафе на лестничных площадках 2-го яруса: кулуары между

променуаром и кафе, гардеробы:

- конфигурация в плане: существующая прямоугольная;

- высотные отметки: существующие;

- потолок: кирпичные сводики по металлическим балкам, декорированные по граням профилированными тягами; профилированные тяги в завершении поперечных стен (пом. 745, 631); кирпичные крестовые своды, декорированные штукатурными тягами по краям, ребрам; кирпичные крестовые своды без декора; цилиндрические своды (кулуары перед санузлами);

- стены и столбы: прямоугольные штукатурные филенки различной величины с западающими прямоугольными углами; штукатурный фриз и профилированный карниз в завершении стен; невысокий цоколь (пом. 745, 631);

- проемы: коробовый проем из фойе в кулуары; циркульные арки; лучковые проемы; двери одностворчатые филенчатые на лестницы (пом. 630, 629);




- лестница в светлый коридор (правой и левой сторон): одномаршевая и 3 ступеньки под прямым углом; материал ступеней - мрамор; цвет, материал, рисунок ограждения



(отдельные ажурные литые стержни с графитовым покрытием); местоположение зеркал на промежуточной площадке;



помещение 774 (5Н), променуар 3 яруса:
 - конфигурация в плане: существующая в капитальных стенах;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолки: цилиндрические своды с распалубками над проемами в 3 крайних западных пролетах; карниз по пяте свода; плоский в основном коридоре; карниз с выкружкой; падуги на поперечных стенах в центральной части коридора (примыкающей к фойе 3 яруса);
 - проемы и их заполнение: прямоугольные проемы на лестничные клетки; арочные в помещения гардеробов, в треугольные тамбуры при санитарных узлах; карниз в уровне пятых арок; проемы к дверям балкона 3 яруса (1 проем на 2 двери); промежуточный карниз стены между коридором и фойе; материал, рисунок заполнения дверных проемов (двухстворчатые глухие филенчатые);

помещение 773 (5Н), фойе 3 яруса:
 - конфигурация в плане: существующая прямоугольная;
 - высотные отметки: существующие;
 - потолок: плоский, карниз тянущий с высокой падугой;
 - стены: штукатурные тяги; прямоугольные филенками с выделением цокольной части;
 - проемы, их заполнение: оконные, дверные (материал, конструкция и рисунок заполнения исторического характера);



помещение 151 (5Н), зрительный зал:

- конфигурация в плане: «подковообразная», в пределах исторических капитальных стен;
- высотные отметки: существующие;
- потолки: потолок, состоящий из 2 частей;
- плоский над зрительным залом с большим овальным живописным плафоном в центре (плафон с изображением танцующих девушек и амуром на голубом фоне «двенадцать часов дня»), высокие оштукатуренные падуги с лепным орнаментом; живописное заполнение по углам сцены; местоположение многоярусной хрустальной люстры;
- прямоугольный живописный плафон над оркестровой ямой, примыкающей к порталу сцены;
- потолочная балка портала сцены: софит балки, декорированный штукатурными филенками с лепным акантовым орнаментом; осевое местоположение часов в резном позолоченном корпусе;
- стены: см. описание стен лож бенуара, бельэтажа и 1-3 ярусов;
- колонны, пилоны: пилоны портала сцены филенчатые, на высоких постаментах с базами, филенчатый цоколь, декорированные тягами пилястры, антаблемент профицированный; 4 колонны квадратного сечения под царской ложей, декорированные по граням позолоченными филенками, кронштейнами с маскаронами;
- проемы:
- портал сцены, образованный выступающими боковыми пилонами с декорированными кронштейнами, поддерживающими потолочную балку: фасадные треугольные плоскости кронштейнов, декорированные филенками и лепным декором;
- порталы литерных лож слева и справа от сцены, объединенные по всей высоте зала лопатками (ложи бенуара, двусветные ложи бельэтажа, ложи 2 и 3 ярусов);
- порталы лож бенуара (пом. 133, 144): криволинейной формы барьера с акантовым резным позолоченным орнаментом;
- порталы двусветных лож бельэтажа (особой ложи слева и директорской справа (пом. 316, 376): арки, опирающиеся на витые резные деревянные колонки, архивольты, фронтоны с разорванным карнизом и картушем в замковой части в окружении путти; постаменты над колонками, небольшой купол, врезанный в боковые стенки лож; криволинейный барьер с акантовым позолоченным орнаментом и полуфигурами; насыщенный декор всех фасадных элементов; их местоположение;
- порталы лож 2 и 3 ярусов: декорированные пилоны по сторонам проемов, поддерживающие потолочную балку; барьера со скругленными углами с орнаментом;
- портал царской ложи (бывш. средняя ложа Его Императорского Величества): двухсветный, арка трехлопастная с архивольтом,



фланкирована двумя пилястрами ионического ордера; стволы декорированы филенками и фигурами кариатид с поднятыми руками; антаблемент над пилястрами, «суходящий» в глубину проема; декорированные лепниной криволинейные базы пилястр; фронтон сложного криволинейного абриса с волютообразным разорванным карнизом и картушем с монограммой Марии Александровны в центре в окружении путти, увенчанный императорской короной на постаменте; над пилястрами резные постаменты с маскаронами, завершенные карнизовиками; насыщенный лепной декор всех элементов портала; местоположение по продольной оси зала в уровне бельэтажа; драпировка криволинейного барьера тканью с кистями и бахромой; позолота орнамента;


- ограждение оркестровой ямы: балюстрада: поручень обит бахромой;
- проход в партер из променуара (под царской ложей): прямоугольный дверной проем; потолок плоский, стены филенчатые; двери двухстворчатые, филенчатые;
- лепнина, штукатурный декор: акантовый орнамент с маскаронами в технике «гризайль» вокруг люстры; по периметру плафона полоса полихромного арабескового орнамента; декор, орнамент 12 медальонов (роспись в технике «гризайль») падуг; лепная порезка плафона над оркестровой ямой со стороны зала; штукатурный и лепной декор (с позолотой и без) всех деталей интерьера (женские головки, маскароны, маски, цветочные гирлянды, завитки, акантовый орнамент, шишечки, волюты и т.д.);
- скульптура: полуалтанты, декорирующие портал сцены, кариатиды центральной ложи, пути лож;
- колористика: бело-золотая отделка, голубой бархат обивки барьёров лож и обивки кресел, соответствующие характеру зрелищного сооружения и его художественной стилистике;
- художественная стилистика: историзм в формах ренессанса и барокко; ложи бенуара, бельэтажа, 1, 2 ярусов, 3 яруса (балкон); аванложи бенуара (пом. 31-37, 145-150), бельэтажа (пом. 350-361, 317-321, 327-329, 332), 1 яруса (пом. 474-481, 621-628), 2 яруса (пом. 635-642, 768-770, 748-755);
- конфигурация в плане: существующая историческая;
- высотные отметки: существующие.

помещение № 250 (5-Н), коридор «Метро» (проход вдоль сцены под залом):

- конфигурация в плане;
- высотные отметки: существующие;

помещение № 923 (5-Н), декорационное помещение (зал А.Я. Головина):


- конфигурация в плане: «подковообразная», в пределах исторических капитальных стен;



- высотные отметки: существующие;
- потолок: покрытие конической формы.
- конструкция покрытия – система металлических ферм, обрешетка деревянная;
- стены: с полуциркульными окнами.

люстра, вестибюль подъезда № 11
(директорский подъезд):

люстра на 6 свт.. шпиатр (?). Центральный стержень в виде фигурной балюсины: вверху заканчивается короной, внизу бутоном из аканта, к которому крепятся 6 изогнутых кронштейнов. Кронштейны имеют форму завитка в месте крепления, декорированы акантом. Плафонодержатели бронзовые в виде акантовых розеток. Плафоны круглые молочного стекла;
время: кон. XIX в.;
размер: выс. – ок. 120 см, диам. – ок. 100 см;



скульптура, вестибюль подъезда № 11
(директорский подъезд):

скульптура "Мельпомена" белого мрамора, на круглом основании. Женская фигура на куторнах с греческой трагической маской у ног. Женщина одета в длинное платье, задрапирована в плащ, наброшенный на голову, который она придерживает у лица левой рукой. Волосы распущены, спускаются прядями на грудь. Правая полусогнутая рука с кинжалом спрятана за спиной, под плащом;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. – 117 см, окружн. осн. – 115 см;




скульптура, вестибюль подъезда № 11
(директорский подъезд):

скульптура "Терпсихора" (?) белого мрамора.
на круглом основании. Танцующая женская
фигура, одета в длинное платье, схваченное на
левом плече. Правое плечо открыто, грудь
полубнаженная. Под грудью тонкий поясок.
В разрезе платья левая нога видна выше
колена. Ноги босые, левая нога на
полупальцах, правая опирается на бубен.
Распущенные волосы спускаются по спине, в
волосах венок (из хмеля ?). На лице улыбка. В
руках развевающаяся драпировка. левая рука
поднята над головой, правая опущена вниз;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс., окружн. осн. – 115 см;




зеркало, вестибюль подъезда № 11
(директорский подъезд):

зеркало напольное в раме резного золоченого
дерева, в характере стиля рококо. на плинте, с
полкой. Резное навершие сложной формы
увенчано рокайлями, вниз от него спускается
гирлянда, разделенная на три части: одна
вертикально свисает, две расходятся
полукружиями к боковым сторонам рамы. В
местах соединения гирлянд с рамой - завитки
листьев и плоды. Зеркало разделено на две
части полкой с волнообразным краем,
отделанной под французский лак. Полку
поддерживают 2 изогнутых кронштейна в виде
стилизованных растительных завитков. На
раме у полки - завитки аканта и цветы. Под
полкой рама изогнутых очертаний. У плинта,
на раме - резной декор в виде аканта;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: 300 x 97 см;
количество: 2;



люстра, приемная дирекции:

люстра на 6 свт., шпиатр (?). Центральный
стержень в виде фигурной балысины; вверху
заканчивается короной, внизу бутоном из
аканта, к которому крепятся 6 изогнутых
кронштейнов. Кронштейны имеют форму
завитка в месте крепления, декорированы
акантом. Плафонодержатели бронзовые в виде
акантовых розеток. Плафоны круглые
молочного стекла;
время: кон. XIX в.;
размер: выс. – ок. 120 см, диам – ок.100 см;



лампа, приемная дирекции:

лампа настольная золоченой бронзы. Стержень в виде каннелированной колонны, установленной на шаре, который поддерживают три львиные лапы. Основание двухступенчатое, треугольное, со срезанными углами и вогнутыми сторонами. "Колонна" в нижней части оплетена листьями аканта. Профитка и бобешка в виде акантовой розетки и бутона;

время: 1910-е гг. (?);

размер: выс. – 64,5 см, сторона осн. – 17,5 см;



лампа, приемная дирекции:

лампа настольная золоченой и патинированной бронзы. Основание двухступенчатое, треугольное, со срезанными углами и вогнутыми сторонами. На основании - три львиные лапы, между ними - венок, на котором - акантовый бутон, а на нем - розетка, поддерживающая стержень лампы в виде каннелированной колонны со стилизованной коринфской капителью. Капитель поддерживает профитку в виде бутона;

время: 1910-е гг.;

размер: выс. – 46,5 см, сторона осн. – 12 см;




стол, приемная дирекции:

стол письменный двухтумбовый, дубовый, тонированный под красное дерево, на профилированном плинте. Поверхности тумб разделаны филенками. Спереди в тумбах - филенчатые створки. На царге и на тумбах - декор в виде алмазной грани. В царге спереди - три выдвижных ящика. Фурнитура медная: накладки на ключевину с висячими ручками. Столешница затянута зеленым сукном;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. – 78,5; дл. – 204 см, шир – 106 см;




стол, приемная дирекции:

стол письменный двухтумбовый, дубовый, тонированный под красное дерево. Спереди в тумбах - по три выдвижных ящика и еще один в царге, по центру. На ящиках - резной декор. Ножки в виде балдашин. Столешница затянута зеленым сукном;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. - 74 см, дл. - 151 см, шир. - 77 см;




диван, приемная дирекции:

диван, фанерованный красным деревом, с мягким сиденьем, жесткой спинкой и жесткими локотниками. Спинка глухая, жесткая, имеет незначительный изгиб. Горизонтальная тяга отделяет фигурное завершение спинки. Локотники жесткие, до середины сиденья - глухие, спереди - сквозные, заканчивающиеся волютой, с декором в технике плоской резьбы в виде аканта и розетки. В месте сочленения локотника со спинкой - завиток. Ножки прямоугольные в сечении. Сиденье обито бархатом;
время: 1910-е гг. (?), в характере стиля ампир;
размер: дл. - 139 см, выс. - 104,5 см, гл. - 50 см;




шкаф, приемная дирекции:

шкаф красного дерева, трехстворчатый, на плинте. Центральная часть понижена. Средняя створка с остеклением по всей поверхности. Боковые створки с остеклением в верхней части. декорированы резьбой в характере северного модерна: горизонтальная порезка и квадратные клейма со стилизованным растительным орнаментом. Аналогичная резьба - на задней стенке над средней пониженной частью. Стенка имеет дугообразное завершение. Фурнитура медная: накладки на ключевину с висячими ручками.
Время: нач.ХХ в.
Размер: выс - 188 (в центре - 150 см). шир - 42, гл - 39,5 см




жардиньерка, приемная дирекции:

подставка-жардиньерка, фанерованная красным деревом, на 4-х расходящихся квадратных в сечении ножках, соединенных внизу 2-мя проножками. Царга снизу имеет криволинейный вырез в характере стиля модерн. В верхней трети ножки соединены с двух сторон декоративными изогнутыми деталями, между которыми горизонтальная планка и три вертикальных планки;
время: нач. XX в., стиль модерн.;
размер: выс. – 123,5 см, верх. – 27 x 27 см
крышка:




столик, приемная дирекции:

столик круглый красного дерева, на 4-х ножках типа "кабриоль", соединенных накрест проножками, образующими в центре круглое отверстие. Царга гладкая, в местах сочленения с ножками на царге - S-образные выступы;
время: кон. XIX в.;
размер: выс. – 75 см, диам. – 57 см;



зеркало, приемная дирекции:

зеркало напольное в раме резного золоченого дерева, двухъярусное, с консолью, на плинте. Полка-консоль прямоугольных очертаний, мрамор – белый с серыми прожилками. Полка опирается на две резные изогнутые ножки, внизу имеющие окончание в виде звериных лап, а вверху, под полкой – в виде оскаленных львиных морд. Царга под полкой с волнистым краем, по поверхности царги награвирована трельяжная сеточка, в центре царги – картуш. У плинта, у полки и в верхней части на раме – завитки аканта. Завершение зеркала – в виде карнизной плиты сложного рисунка, в центре которой – медальон. Над медальоном фигурное резное завершение;
время: 2-я пол. XIX в.
размер: выс. – ок. 300 см, шир. – 87 см;



столик, приемная дирекции:

столик круглый красного дерева, на 4-х ножках, соединенных накрест двумя проножками. Ножки квадратные в сечении, внизу имеют легкий изгиб. Столешница гладкая;

время: кон. XIX в.;

размер: выс. – 77,5, диам. – 70 см;



шпалера, приемная дирекции:

в основном поле пастораль: танцующие дама и кавалер, рядом с ними – сидящий пастух с трубкой, овечка. Здесь же – корзина с фруктами. Внизу в центре - птичка. Задний план отделен кулисами из деревьев. На заднем плане – хозяйственная постройка, инвентарь. Кайма пришита, имеет стилизованный растительный узор, рокайли. Общий тон – желтовато-серый с коричневым в контурах и розоватым в кайме;

время: 2-я пол. XIX в. (?);



шпалера "Павлин", приемная дирекции:

на переднем плане изображен белый павлин. Справа и слева – кулисы из деревьев. На втором плане – строение с ротондой, окруженной колоннадой. Каймы нет. Передний план решен в коричневых тонах; во втором и заднем планах преобладают холодные зелено-голубые;



скульптурная группа "Мальчик с собакой", приемная дирекции:

шиатр. гальванопластика. На овальном основании – фигура стоящего на камне обнаженного мальчика с длинными волнистыми волосами. Через бедро мальчика переброшена драпировка. Правой рукой мальчик опирается на камень, левая рука поднята. У ног мальчика – собака с поднятыми передними лапами и открытой пастью. На основании клеймо: "Трусовъ и Ко";
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. – 62 см;



этажерка. приемная дирекции:

этажерка. фанерованная красным деревом. Крышка с профилированной кромкой. С четырех сторон по всей высоте – по три узких вертикальных планки;
время: кон. XIX-нач. XX в.;
размер: выс. – 77 см, крышка – 45 x 47 см;



часы, приемная дирекции:

часы настенные в дубовом корпусе с резьбой в "русском стиле". На лицевой плоскости – накладной резной геометрический орнамент. Навершие сложной формы с алмазной гранью посередине, двумя точеными деталями по сторонам и фигурным "гребешком" сверху. Снизу к корпусу крепится "подзор" из узких планок. На эмалевом белом циферблате надпись: "H.MOSER & C50 S.-PETERBURG";
время: кон. XIX в.;
размер: 80 x 60 см;



приборы дверные, приемная дирекции:

ручка типа "фаль", бронзовая, в виде S-образного завитка аканта. Накладки ключевины круглые, латунные;
время: кон. XIX в.;
размер: 12,5 x 6 см;
количество: 2;




стол, кабинет художественного руководителя – директора:

стол письменный дубовый, двухтумбовый. В каждой тумбе спереди – одностворчатые дверцы, в царге спереди – три выдвижных ящика. Столешница прямоугольная, обтянута зеленым сукном. Ножки стола – в виде балюсин, покрытых резьбой. Резьба также на лицевой и тыльной сторонах царги и тумб. Резьба барочного характера: на тумбах – геральдические композиции из круглых щитов, пальмовых ветвей, драпировок, лент; на царге – геральдические композиции из ветвей, заканчивающихся птичьими головами. По углам тумб – сложнорасчлененные колонки. По углам и между филенками царги – алмазная грань. Накладки на ключевину – квадратные с висячими ручками-кольцами из латуни;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. – 79 см, дл. – 165 см, шир. – 85 см;



гарнитур мебели красного дерева из 12-ти предметов, кабинет художественного руководителя-директора:

диван из гарнитура, с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Локотники наполовину глухие, полумягкие, наполовину сквозные. На обвязке спинки – инкрустация из латуни в виде бус. Ножки квадратного сечения, слегка сужены книзу;
время: 1910-е гг.;
размер: выс. – 96 см, дл. – 140 см;



кресло от гарнитура с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. По конструкции и декору аналогично дивану;
размер: выс. – 89 см, гл. – 51 см;




кресло от гарнитура с мягким сиденьем и полумягкой спинкой;
размер: выс. – 89 см, гл. – 51 см;
количество: 5;



банкетка от гарнитура с мягким сиденьем, локотники жесткие, сквозные, прямоугольных очертаний с вогнутыми углами. Ножки квадратного сечения, слегка сужены книзу;
размер: выс. – 64 см, дл. – 59 см, шир. – 40 см;
кол-во: 2;



стул от гарнитура. Сиденье мягкое. Спинка жесткая, сквозная, прямоугольных очертаний с вогнутыми углами, с тремя вертикальными стойками в центре. Ножки квадратного сечения, слегка сужены книзу;




банкетка от гарнитура с мягким сиденьем и жесткими прямоугольными локотниками, выгнутыми вверху. Ножки квадратного сечения, слегка сужены книзу;
размер: выс. – 60,5 см, дл. – 62 см, шир. – 40,5 см;



жардиньерка, кабинет художественного руководителя-директора;

подставка-жардиньерка красного дерева. Нижняя часть в виде глухой тумбы на профилированном плинте. По углам тумбы укреплены четыре стойки в виде колонок тосканского ордера, поддерживающих верхнюю плоскость. На боковых поверхностях тумбы – инкрустация деревом и перламутром; время: сер. XIX в.;
размер: выс. общая – 124 см, верх. Плоскость – 32,5 x 32,5 см;



часы, кабинет художественного руководителя-директора;

часы каминные, золоченой и патинированной бронзы в виде вазы на подставке. Вазу поддерживают за ручки два путти. Туловище вазы каннелировано, опирается на розетки и листья аканта, крышка оплетена венком. Подставка – продолговатая, закругленная с торцевых сторон, профилированная, с ложчатой разделкой и жгутом из лавра по периметру. На продольных сторонах подставки, в центре – прямоугольные выступы. С лицевой стороны на выступе – рельеф из скрещенных ветвей и венка из роз, а

также – медальон в обрамлении венка с лентами. В медальоне – рельефное профильное изображение женской головки с прической *a la grecque*. Циферболат – эмалевый, стрелки – бронзовые, ажурные. По краю циферблата – бронзовый жемчужник и обрамление в виде бронзовой гирлянды из роз с лентами в верхней части циферблата. Часы опираются на 6 ножек, четыре из которых имеют форму балясин, а две – прямоугольные в плане;
время: сер. XIX в., Франция;
размер: выс. – 42 см. основание – 36 x 14 см,
диам. циферблата – 9 см;

шпалера "Отдых на берегу моря", кабинет художественного руководителя-директора

центральное поле спшто из двух полотнищ: на переднем плане изображения дам и кавалеров, одетых по моде XVII века, гуляющих по берегу залива. В центре – продавец птиц. На втором плане – стаффажные фигуры, залив с плывущим парусником и стоящим у берега кораблем со спущенными парусами. На заднем плане возвышается гора со строениями и ротондой. Кайма пришита. На кайме – узор из листьев винограда, плодов, маскаронов и ваз;
время: XIX в. (?);
размер: 3,5 x 2,8 м;

шпалера, кабинет художественного руководителя-директора:

в центральном поле, спштом по вертикали из двух полотнищ – сюжетная сцена, изображающая встречу Цереры и Венеры (?). Слева – фигура Цереры в сопровождении девушек, несущих рог изобилия, справа – Венера в сопровождении амура со стрелами и двух граций, одна из которых держит чашу вина, а другая протягивает Венере корону. Слева на переднем плане (возле Цереры) – сидящий воин в доспехах с копьем, справа на переднем плане (возле Венеры) – возлежащий полный мужчина со сковородой, на которой лежит дичь. На заднем плане среди деревьев – строение с порталом, увитым гирляндами. Над порталом – картуш, рядом с порталом – треножник, в которой пылает огонь. Кайма пришита. На кайме – растительные мотивы в характере барокко из чередующихся букетов нарциссов и тюльпанов и ваз с плодами, листьями и цветами;
время: XVIII в. (?). Россия (?);




шпалера, кабинет художественного руководителя-директора:
изображены путти за работой в саду. Рядом – римский фонтан, увенчанный скульптурной группой – амур на лебеде. На заднем плане – ваза с цветами; деревья, в том числе елочка. Кайма выткана вместе с основным изображением; на кайме – акант, внизу справа и слева – два букета, перехваченные лентами. Основной тон изображения – серый с розоватыми деталями и черным контуром;
время: XVIII в. (?);




Подсвечник, кабинет художественного руководителя-директора:

подсвечник литой, бронзовый, в виде каннелированной колонны с капителью композитного ордера. База колонны украшена рельефом из листьев аканта. На абаке капители – профилака в виде профилированного кольца. Основание квадратное из красно-коричневого камня с белыми прожилками;
время: сер. XIX в. (?);
размер: выс. – 20 см, осн. – 10,5 x 10,5 см;




лампа, кабинет художественного руководителя-директора:

лампа настольная золоченой и патинированной бронзы Стержень в виде каннелированной колонны, установленной на шаре, который поддерживают три львиные лапы. Основание двухступенчатое, треугольное, со срезанными углами и вогнутыми сторонами. "Колонна" в нижней части оплетена листьями аканта. Профилака и бобешка в виде акантовой розетки и бутона;
время: 1910-е гг. (?);
размер: выс. – 64,5 см, сторона осн. – 17,5 см;



люстра. кабинет художественного руководителя-директора:

люстра на 8 свт., шпиатр (?). Центральный стержень в виде фигурной балюсины; вверху заканчивается короной, внизу бутоном из аканта, к которому крепятся 6 изогнутых кронштейнов. Кронштейны имеют форму завитка в месте крепления, декорированы акантом. Плафонодержатели бронзовые в виде акантовых розеток. Плафоны круглые молочного стекла;
время: кон. XIX в.;
размер: выс. – ок. 120 см, диам. – ок. 100 см;




столик. кабинет художественного руководителя-директора

столик круглый золоченого резного дерева, на 4-х ножках-кабриолях, соединенных фигурными проножками с витым бутоном на средокрестье. Резьба царги в виде трельяжной сетки в обрамлении рокайлей. Столешница желтоватого с разводами мрамора;
время: 2-я пол. XIX в., в характере стиля рококо;
размер: выс. – 79 см, диам. – 90 см;



приборы дверные, кабинет художественного руководителя-директора:

ручка типа "фаль", бронзовая, в виде S-образного завитка аканта. Накладки ключевины круглые, латунные;
время: кон. XIX в.;
размер: 12,5 x 6 см;
количество: 4;



стол, кабинет исполнительного директора театра:

стол письменный красного дерева, двухтумбовый, на шарообразных ножках. Тумбы со всех сторон филенчатые, спереди в каждой тумбе – по одной створке. Царга по всему периметру имеет волнообразный профиль, спереди в царге – 3 выдвижных ящика. Столешница с профилированным краем, затянута зеленым сукном;
время: кон. XIX - нач. XX в.



гарнитур мебели под красное дерево из 11 предметов ("THONET"). кабинет исполнительного директора театра:

кресло из гарнитура, с мягким сиденьем и полумягкой спинкой прямоугольных очертаний, со скругленными углами. Передние ножки точеные, каннелированные, вверху деталь в форме бубенца. Ножки соединены гнутой проножкой. Локотники гнутые с полумягкой подушечкой;
время: кон. XIX в.;
размер: выс. – 102 см, гл. – 48 см;



стул из гарнитура с мягким сиденьем. Спинка глухая, полумягкая, прямоугольных очертаний, со скругленными углами. Передние ножки точеные, каннелированные. Ножки соединены гнутой проножкой;
размер: выс. – 98 см, гл. – 41 см, шир. – 40 см;
количество: 10;



стул из гарнитура, с мягким сиденьем и полумягкой глухой спинкой прямоугольных очертаний. Передние ножки точеные, каннелированные. Проножка гнутая;
размер: выс. – 92 см, гл. – 44 см, шир. – 43,5 см;



столик из гарнитура, овальный красного дерева. Столешница затянута штофом. Бронзовые накладки в верхней части ножек, на царге. Ножки квадратного сечения, суживающиеся книзу, на ножках - бронзовые "башмачки" в виде листьев аканта. Ножки соединены двумя проножками С-образных очертаний; время: 1910-е гг., в характере стиля ампир; размер: выс. – 76 см, столешница – 84 x 58 см;



столик, кабинет исполнительного директора театра:


столик овальный, золоченого резного дерева. Ножки точеные, каннелированные, суживающиеся книзу, соединены накрест проножками. Места сочленения ножек с проножками и с царгой отмечены прямоугольными деталями с резной розеткой. По нижнему краю царги – поясок растительного орнамента. В верхней части ножки оплетены акантом. Столешница белого мрамора;

время: 1910-е гг., в характере стиля ампир; размер: выс. – 75,5 см, столешница – 91 x 67 см;



стул, кабинет исполнительного директора театра:

сиденье мягкое. Спинка жесткая, сквозная, прямоугольных очертаний с вогнутыми углами, с тремя вертикальными стойками в центре. Ножки квадратного сечения, слегка сужены книзу;



жардиньерка, кабинет исполнительного директора театра:

Подставка-жардиньерка красного дерева. Нижняя часть в виде глухой тумбы на профилированном плинте. По углам тумбы укреплены четыре стойки в виде колонок тосканского ордера, поддерживающих верхнюю плоскость. На боковых поверхностях тумбы – инкрустация деревом и перламутром; время: сер. XIX в.; размер: выс. общая – 124 см, верх. плоскость – 32,5 x 32,5 см;



ваза, кабинет исполнительного директора театра:

ваза декоративная, с крышкой, на кубической подставке. Фарфор. крытье кобальтом, роспись золотом. Ручки и держатель крышки позолочены. Лента золотом в основании подставки, в основании вазы, на крышке. На лицевой стороне подставки, в прямоугольном резерве (10,5 x 8 см) – сюжетная сцена, выполненная в технике многоцветной декали с ручной доработкой: две девушки с амуром, у одной из девушек в руках бубен. Остальная поверхность подставки покрыта росписью золотом по кобальту – стилизованный растительный орнамент, сеточка, виноградные лозы. Ваза имеет квадратный плинт. Тулово расписано золотом – стилизованный растительный орнамент, головки птиц. С двух сторон на тулове вазы – прямоугольные резервы (13 x 16 см и 8 x 10 см) с сюжетными сценами, выполненными в технике многоцветной декали с ручной доработкой. В большом резерве - три девушки и амур на фоне деревьев (две девушки стоят, третья – в коленопреклоненной позе). В малом резерве – пастораль: девушка-пастушка сидит на камне под деревьями с венком в руках, рядом – овечка;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: 1) ваза: выс. (с крышкой) – 43 см, осн. – 14 x 14 см;

2) подставка: выс. – 16 см, осн. – 20,5 x 20,5 см;




подсвечник, кабинет исполнительного директора театра:

подсвечник золоченой бронзы, в виде стилизованных ветвей дуба с листьями и желудями, на ажурном основании. Профитка золоченой бронзы. Бобешка в виде розетки из листьев дуба;
время: 2-я пол. XIX в., в характере стиля рококо;
размер: выс. – 27,5 см;



лампа, кабинет исполнительного директора театра:

лампа настольная золоченой бронзы. Стержень в виде каннелированной колонны, установленной на шаре, который поддерживает три львиные лапы. Основание двухступенчатое, треугольное, со срезанными углами и вогнутыми сторонами. «Колонна» в нижней части оплетена листьями аканта. Профитка и бобешка в виде акантовой розетки и бутона;
время: 1910-е гг (?);
размер: выс. – 64,5 см, сторона осн. – 17,5 см;



шпалера "Дама с зонтиком", кабинет исполнительного директора театра:

основное поле сшито по вертикали из двух полотнищ, кайма пришита. Изображена галантная сцена на лоне природы. Дамы и кавалеры в костюмах XVII века. Арапчонок держит над головой дамы зонт, рядом – собаки. На втором плане – архитектурные сооружения, лошади, стаффажные фигуры. На заднем плане – горы, небо. Деревья образуют кулисы. Общий тон – серо-коричневый, тона неба и зелени – светлые. На кайме – орнамент; время: 2-я пол. XIX в.; размер: 3,7 x 1,65 м;



шпалера, кабинет исполнительного директора театра:

в центральном поле изображены две лани под деревом. На переднем плане – травянистые растения (акант?). На кайме – стилизованный растительный орнамент из аканта. Кайма составляет одно целое с сюжетным изображением. Основной тон – желтовато-бежевый, в контурах – черный, зелень – светлая;



шпалера, кабинет исполнительного директора театра:

изображена жанровая сцена: женщина сидит на верблюде. Девушка держит над ней зонт. Рядом стоит мужчина в тюрбане. Слева – дерево, справа – обелиск. На кайме, вытканной вместе с центральным полем, стилизованный растительный орнамент. Основные тона – серо-бежевый, коричневый, розовато-охристый, голубой; время: сер. XVIII в. (?); размер: 1,7 x 3,5 м;




часы, кабинет исполнительного директора театра:

часы напольные "Павел Буре" в деревянном корпусе (красное дерево), на профилированном плинте, двухъярусные. Нижняя часть глухая, с филенкой на передней панели. Второй ярус с застекленной дверцей. Стекло вверху имеет полуциркульное завершение. По сторонам от стекла – сложнорасчлененные пилasters с алмазной гранью в нижней части. Над "пильстрами" – подобие архитрава, по краям – алмазная грань. Выше – профилированная карнизная плита, над ней – фронтона. В боковых стенках вверху небольшие застекленные проемы. Циферблат латунный с белым покрытием. Маятник: стержень из белого металла, диск латунный; время: 2-я пол. XIX в.; размер: выс. – 223 см, шир. – 44 см, гл. – 21,5 см;



шкаф, кабинет исполнительного директора театра:

шкаф книжный в характере "Жакоб", фанерованный красным деревом, двусторчатый. Каждая створка на две филенки с остеклением. Расстекловка по рисунку напоминает алмазную грань. По сторонам от створок – каннелированные лопатки. Каннелюры отделаны латунью; время: кон. XIX - нач. XX вв.; размер: выс. – 180 см, шир. – 106 см, гл. – 35 см;




люстра, кабинет исполнительного директора театра:

люстра на 8 свт., шпиатр (?). Центральный стержень в виде фигурной балюсины; вверху заканчивается короной, внизу бутоном из аканта, к которому крепятся 6 изогнутых кронштейнов. Кронштейны имеют форму завитка в месте крепления, декорированы акантом. Плафонодержатели бронзовые в виде акантовых розеток. Плафоны круглые молочного стекла; время: кон. XIX в.; размер: выс. – ок. 120 см, диам. – ок. 100 см;




приборы дверные, кабинет исполнительного директора театра:

ручка типа "фаль", бронзовая, в виде S-образного завитка аканта. Накладки ключевины круглые, латунные;
время: кон. XIX в.;
размер: 12,5 x 6 см;
количество: 4;



диван-канапе, кабинет заместителя исполнительного директора:

диван-канапе красного дерева, с мягким сиденьем, полумягкой спинкой и локотниками, на 6-ти ножках, сиденье и спинка имеют волнообразные очертания. Спинка в центре значительно понижена, в центральной части вставка в виде ажурной резьбы сложного рисунка из растительных мотивов. Резная часть с двух сторон обрамлена точеными стойками, между которыми - планка с полумягкой обивкой. Обвязка спинки завершается завитками у резной вставки и у локотников. Локотники сплошные полумягкие, со сложным по формам завершением, состоящим из множества деревянных резных деталей (в т.ч. овы, завитки). Три передние ножки решены в форме S-образных завитков с сочной резьбой в виде листа аканта. На месте сопряжения ножек с обвязкой - детали в виде овалов;
время: кон. XIX в.;
размер: дл. - 270 см, гл. - 67 см, выс. max - 125 см, выс. min - 88 см;



стол письменный, кабинет заместителя исполнительного директора:

стол письменный двухтумбовый, дубовый, на 4-х ножках-балясинах с резьбой в виде акантовых листов. Тумбы и царга разделаны филенками. По углам тумб - сложно-расчлененные колонки с резьбой в виде аканта. Столешница прямоугольная с профилированным краем спереди, затянута зеленым сукном. Спереди в царге - выдвижной ящик в тумбах по три ящика;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. - 78 см, дл. - 164 см, шир. - 90 см;



кресло, кабинет заместителя исполнительного директора:

кресло, тонированное под красное дерево, с мягким сиденьем, полумягкой спинкой и жесткими сквозными локотниками. Спинка трапециевидной формы. Локотники опираются спереди на изогнутую S-образную стойку. Ножки квадратного сечения, суживаются книзу;

время: кон. XIX в.;

размер: выс. – 97 см, шир. – 43 см, гл. – 57 см;




люстра, кабинет заместителя исполнительного директора:

люстра на 12 свт. бронзовая. Нижняя часть в виде чаши, образуемой каркасом из сходящихся к центру стержней. Центр выделен "шишкой". По ободу "чаши" – рельефный орнамент из завитков, медальонов и гирлянд. Между стержнями каркаса – стеклянные пронизки. Стержни завершаются у обода завитками, к которым крепятся висячие профитки для электропатронов в виде бутонов аканта - 6 шт. Внутри поддона - 3 свт. Выше – два малых обода перехватывают вертикальные тяги и крепятся к центральному стержню. К верхнему ободу прикреплены 3 S-образных завитка с висячими профитками для электропатронов, аналогичные нижним. Стержень завершается вверху подобием колокола;

время: кон. XIX в.;

размер: диам. – ок. 1,2 м. выс. – ок. 2,5 м;



картина с рамой, кабинет заместителя исполнительного директора:

портрет В.И.Касторского, х.,м. Изображение оплечное. Волосы седые. Фон темный. Слева внизу дата: "1928";

размер: 70 x 50 см;

рама к портрету, багет, лепка, золочение. Рама имеет прямоугольную форму, вогнутый профиль, по периметру – порезка, в углах – рокайли;

время: нач. XX в.;

размер: шир. – 15 см;



картина, кабинет заместителя
исполнительного директора:

копия с портрета Ф.И.Шаляпина в роли Бориса
Годунова работы А.Я.Головина, х..м.:



приборы дверные, коридор у ложки дирекции:

ручка типа "фаль", бронзовая, в виде S-
образного завитка аканта. Накладки
ключевины круглые, латунные;
время: кон. XIX в.;
размер: 12.5 x 6 см;
количество: 2;




светильник, коридор у ложи дирекции:

светильник потолочный на 1 свт., основание
латунное, с рельефным прочеканенным
растительным орнаментом. Плафон
шарообразный молочного стекла;
время: 2-я пол. XIX в.;
количество: 2;




приборы дверные, аванложа дирекции:

ручка типа "фаль", бронзовая, в виде S-
образного завитка аканта. Накладки
ключевины круглые, латунные;
время: кон. XIX в.;
размер: 12.5 x 6 см;
количество: 2;




гарнитур мебели под красное дерево из 8-ми предметов, аванложа дирекции:


диван из гарнитура, с мягким сиденьем и полумягкой глухой вогнутой спинкой, переходящей в локотники. Обвязка спинки и локотников гладкая, слегка выгнута наружу. Локотники спереди имеют С-образную выемку. Концы локотников опираются на точеные коринфские колонки с бронзовыми капителями и базами. Базы колонок опираются на передние ножки дивана. Ножки четырехугольные прямые;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: дл. – 118 см, гл. - 49,5 см, выс. – 78,5 см;



кресло из гарнитура, по форме аналогично дивану;
размер: выс. – 78,5 см, гл. – 49,5 см, шир. – 62 см;
количество: 2;




кресло из гарнитура, по форме аналогично креслу;
размер: выс. – 88,5 см, гл. – 50 см, шир. – 60 см;




стул из гарнитура с мягким трапециевидным сиденьем. Спинка сквозная с глухим медальоном в центре, затянутым штофом. Вверху от медальона отходят 2 завитка к боковым стойкам и верхней планке спинки - гладкой вогнутой. Передние ножки точеные, вверху ножка заканчивается побронзированным бутиком аканта (имитация бронзы). Задние ножки квадратного сечения; размер: выс. - 87 см, шир. - 45 см, гл. - 45 см; количество: 4;




стол из гарнитура круглый, фанерованный красным деревом. Ножка точеная, в форме балсины, поддерживающая с 4-х сторон резными кронштейнами, декорированными акантом и стилизованными звериными головами. Кронштейны покоятся на квадратном основании с вогнутыми сторонами. Столешница гладкая. Царга с фигурным вырезом; время: 2-я пол. XIX в.; размер: выс. - 74 см, диам. - 86 см;



банкетка из гарнитура, "венская" ("THONET"). Локотники гнутые, сквозные, жесткие. Сиденье мягкое. Ножки квадратного сечения, попарно соединены гнутыми проножками; время: 2-я пол. XIX в.; размер: выс. - 64,5 см, шир. - 57 см, гл. - 34 см; количество: 2;



зеркало из гарнитура, настенное, овальное, в гладкой массивной раме под красное дерево; время: 2-я пол. XIX в.; размер: 130 x 93 см;



бра, аванложа дирекции:

бра золоченой бронзы на 2 свт. Стенник в виде розетки. К стеннику прикреплены 2 рожка, декорированные акантом;
время: 2-я пол. XIX в.;
количество: 3;




бра, ложа дирекции:

бра на 1 свт. золоченой бронзы. Стенник в виде многолепестковой розетки. Кронштейн изогнутый, рифленый заканчивается профилированным латунным плафонодержателем. Плафон матового стекла в виде витой чашечки цветка;
время: кон. XIX в.;
количество: 2;



люстра, лестница у приемной:

люстра золоченой бронзы на 6 свт. От верхней короны опущен стержень, поддерживающий корпус люстры сложной формы, декорированный головками путти. К корпусу крепятся кронштейны в виде закругленных вверх завитков аканта, заканчивающихся профильками. От основания кронштейнов к короне протянуты три металлические тяги;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: диам. ок. – 80 см;



стол письменный, кабинет № 9:

стол дубовый, двухтумбовый, на профилированном плинте и низких ножках в форме таблеток. Столешница прямоугольная, по краям профилирована, обтянута зеленым сукном. В тумбах спереди - дверцы, в царге 3 выдвижных ящика. По трем сторонам тумб - резьба в характере Ренессанса: маски львов с открытой пастью в окружении крупных растительных завитков. С передней и задней стороны тумбы flankированы резными гермами в виде гротескных фигур. По всему периметру царги - ложчатый резной орнамент, перебиваемый листьями аканта и пальметтами. Замочные скважины глубоко утоплены в дереве;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. - 78 см, дл. - 195 см, шир. - 97 см;

кресло, кабинет № 9:

кресло. фанерованное красным деревом. Спинка жесткая сплошная, слегка изогнутая, с фигурным завершением. Сиденье мягкое; обтянуто темно-красным бархатом. Ножки прямоугольного сечения, суживаются книзу, выгнуты. Локотники жесткие, сквозные, точенные. В месте соединения локотника со спинкой - деталь в виде пальметты с плоской резьбой. Спереди локотники опираются на С-образную стойку;

время: сер. XIX в.;



размер: выс. - 91,5 см, шир. - 64 см, гл. - 53 см;

тумба, кабинет № 9:

тумба, фанерованная розовым и красным деревом. Боковые поверхности криволинейных очертаний. Углы и грани декорированы накладными бронзовыми деталями в виде рокайлей и гладких полос. На двух передних ножках - фигурные бронзовые "башмачки". Лицевая и боковые поверхности декорированы композициями в технике интарсии из ценных пород дерева: изогнутые ветви с листьями и цветами (композиция на лицевой поверхности отличается от боковых);

время: 2-я пол. XIX в., в характере стиля рококо;

размер: выс. - 125 см, столешн. - 21,5 x 20 см




стул, кабинет № 9:

стул дубовый (?) в характере готики, с мягким сиденьем и полумягкой спинкой, обивка - штоф. Спинка прямоугольных очертаний. Боковые стойки возвышаются над щитком, декорированы резьбой - мотив трилистника. Глухая полумягкая верхняя часть спинки опирается на аркуду из многочисленных арочек на тонких колонках. Передние ножки в виде точеных витых колонок. задние ножки квадратного сечения. Задние и передние ножки внизу соединены попарно 2-мя криволинейных очертаний проножками с поперечиной (брюском);

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. - 89 см, гл. - 42 см, шир. - 44 см;

количество: 4;




стул, кабинет № 9:

стул, фанерованный красным деревом. Ножки квадратного сечения, суживаются книзу, задние слегка выгнуты. Сиденье мягкое, обито штофом. Спинка прямая жесткая сквозная с решеткой в центре из трех вертикальных квадратного сечения стоек, пересекающихся поперечной деталью криволинейного очертания. Обвязка спинки вверху - волнообразных очертаний;

время: 1910-е гг., стиль модерн;

размер: выс. - 92 см, гл. - 40 см, шир. - 42 см;



гарнитур мебели золоченого резного дерева из 3-х предметов, кабинет № 9:

диван из гарнитура, с мягким сиденьем, мягкой спинкой и полумягкими локотниками. Обивка - темно-красный бархат. Обвязка спинки - волнообразных очертаний; в центре - резная деталь в виде картины; по сторонам - ветви и розочки. Места сочленения спинки и локотников декорированы на обвязке небольшими завитками. Локотники полумягкие сплошные с резьбой в виде растительных мотивов на обвязке и продолговатыми подушками, заканчиваются волютами из листа аканта. Ножки-кабриоли украшены резьбой в виде растительных мотивов. Сиденье спереди волнообразных очертаний. На царге сиденья в центре - резная деталь: асимметричная раковина в окружении ветвей и розочек;

время: 1910-е гг., в характере стиля рококо;

размер: дл. (сид.) - 150 см, выс. - 125 см, гл. - 65,5 см;



кресло из гарнитура с мягким сиденьем, мягкой спинкой с "ушами" и полумягкими локотниками. Обвязка спинки резного дерева; в центре - деталь в виде картины в окружении ветвей и розочек. Сплошные полумягкие локотники с продолговатой подушкой на обвязке. Локотники заканчиваются волютой в виде листа аканта. Ножки-кабриоли. На царге сиденья в центре - резные детали в виде асимметричной раковины в окружении ветвей и розочек;

количество: 2;



стол, кабинет № 9:

стол круглый золоченого резного дерева - в характере рококо. Столешница розоватого мрамора. 4 ножки-кабриоли соединены внизу четырьмя изогнутыми резными проножками, сходящимися в центре и декорированными в месте соединения резной витой деталью из рокайлей. Царга резная с повторяющимся мотивом пропильной трельяжной сеточки. Нижний край царги - волнообразного рисунка. На царге и ножках - резьба в виде растительных мотивов и рокайлей. В местах соединения ножек с царгой - картины;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. - 78 см, диам. - 97 см;


гарнитур мебели из 4-х предметов резного золоченого дерева в характере стиля рококо, кабинет № 9:

кресло из гарнитура, с мягким сиденьем и мягкой спинкой темно-красного бархата. Спинка трапециевидной формы, с выступающими деталями на углах обвязки. По центру обвязки спинки - резная деталь в виде венка и ветвей, перехваченных лентой. Обвязка спинки имеет резьбу с мотивами аканта, жемчужника, жгута, перевитого лентой. Аналогичная резьба - на обвязке локотников. Локотники полумягкие, с полумягкими овальными подушками, заканчиваются волютами из аканта. Сиденье мягкое, овальной формы. Ножки-кабриоли с резьбой;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. - 78 см, шир. - 76 см, гл. - 50 см;

количество: 2;




полукресло из гарнитура. Сиденье мягкое овальной формы. Спинка полумягкая трапециевидной формы. В центре обвязки спинки - резная деталь в виде венка и ветвей, перехваченных лентой, по углам - выступающие детали - шишечки. Обивка темно-красного бархата. Локотники жесткие сквозные, покрыты резьбой, заканчиваются волютой из листа аканта. Ножки-кабриоль покрыты резьбой;
размер: выс. - 80 см, гл. - 43 см, шир. - 55 см;
количество: 2;



вешалка, кабинет № 9:

вешалка деревянная (тонировка под красное дерево) в виде точеной сложнорасчлененной опоры-стержня (внизу - цилиндр, выше - балясина, на ней - каннелированный стержень). Стержень опирается на 4 плоские детали в виде завитков, в верхней части украшенные резьбой в виде стилизованного растительного мотива. В верхней части - 4 Г-образных штыря и между ними 4 малых точеных штыря;

время: кон. XIX - нач. XX в.;
размер: выс. - 195 см;



шпалера "Игра в кегли", кабинет № 9:

дамы и кавалеры в костюмах XVII в. На переднем плане справа - фигура мужчины с бородой и усами, с длинными волосами, держащего в руке шар. В центре - дама, сидящая на скамье и обернувшаяся к игроку. В руках у дамы веер, рядом на скамье - шляпа с плюмажем. Слева - группа из трех стоящих фигур: двое мужчин и одна женщина. Между ними - кегли. На втором плане слева и справа - деревья, в центре - два столбика у спуска с террасы. На заднем плане - растительность, озеро, горы. У нижнего края - в центре и по углам - цветы. Кайма отсутствует. Общий тон серовато-коричневый. На стоящей женщине розоватое платье; плюмаж у стоящего слева мужчины - красный, цветы в центре - голубые. В зелени преобладают болотные тона;

время: XIX в.;
размер: 210 x 220 см;




шпалера, кабинет № 9:

на шпалере изображены охотничьи сцены. В основном поле в центре - два дерева с красновато-охристыми плодами делят изображение на две части. В левой части на переднем плане среди кустов и травянистых растений - фазан. На втором плане, у реки - фигура мужчины-удильщика в шляпе, куртке охристого цвета и такого же цвета сапожках, рядом - сидящая женщина в платье эпохи Ренессанса. Справа от них - служанка в юбке с передником с корсажем охристого цвета, с корзиной на согнутой руке, другой рукой придерживает корзину на голове. На заднем плане, за рекой среди деревьев - замок. В правой части полотна на переднем плане среди растительности - фигура бегущей лисицы, оглядывающейся с дичью в зубах, рядом - павлин. На втором плане - охотник, трубящий в рог, с собакой, справа от него - другой охотник с собаками травит оленя. За ними, на мосту - также охотник с собакой. На заднем плане, за рекой - лес. Кайма пришита, на кайме - растительный узор в характере барокко из листьев, цветов и плодов (гранат, виноград);
время: XIX в. (?);
размер: дл. - 440 см, шир. - 230 см;



люстра, кабинет № 9:

люстра золоченой бронзы на 12 свт. Стержень в виде сложно расчлененной балюсины, на которую нанизаны розетки растительного характера, разные по форме. Внизу балюсина заканчивается "шишкой" из аканта, на которой укреплен обод, к ободу крепятся шесть больших кронштейнов в виде S-образных завитков из аканта, несущих матовые шары плафонов. Выше на балюсинге розетка поддерживает малый обод, к которому крепятся шесть кронштейнов меньшего размера, аналогичных по рисунку и форме большим кронштейнам. Малые кронштейны несут матовые шары плафонов меньшего размера;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: дл. - 180 см, шир. - 150 см;



приборы дверные, кабинет № 9:

ручка-фаль. латунная, в форме петли, гладкая, на квадратном основании;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: дл. - 13 см, выс. - 5 см;
количество: 2;




приборы дверные, кабинет № 9:

ручка-фаль. бронзовая, в виде S-образного завитка аканта. на стержне в виде балесины; размер: дл. – 12,5, выс. – 7,5 см; количество: 2;




люстра, аванложа "В":
люстра на 6 свт.. шпиатр (?). Центральный стержень в виде фигурной балесины: вверху заканчивается короной, внизу бутоном из аканта. к которому крепятся 6 изогнутых кронштейнов. Кронштейны имеют форму завитка в месте крепления, декорированы акантом. Плафонодержатели бронзовые в виде акантовых розеток. Плафоны круглые молочного стекла;
время: кон. XIX в.;
размер: выс. – ок. 120 см, диам. – ок. 100 см;



бра, аванложа "В":
бра на 2 свт.. бронза, латунь. Стенник декорирован многолепестковой розеткой. Рожки изогнуты, декорированы акантом;
количество: 2;




приборы дверные, аванложа "В":
ручка фаль в виде S-образного завитка, бронза;
количество: 4;




зеркало, аванложа "В":

зеркало настенное в резной золоченой раме в характере стиля барокко. Резьба сквозная в виде завитков аканта. В композицию рамы включены 5 скульптур амуроў: четыре - по сторонам зеркала, изображены сидящими на завитках аканта, пятый - в центре рамы наверху, изображен слетающим вниз. Навершие из крупных завитков аканта. Зеркало прямоугольное, с фацетом; время: 2-я пол. XIX в.; размер: 220 x 200 см;




плафон, ложа "В":

плафон живописный "Геба с орлом Юпитера", х., м. На фоне голубого неба изображена Геба, восседающая на облаке в розовом одеянии с синим поясом. В правой руке Гебы - кувшин, в левой - чаша. Возле Гебы - орел. Слева на облаке - две женские и одна мужская фигура. время: кон. XIX в.



люстра, ложа "В":

люстра на 8 свт., бронзовая с хрустальным убором. В верхней части цепь (?), крепящаяся к потолку, задрапирована тканью. К верхней короне с рельефным орнаментом крепится вертикальный шток. В нижней части штока укреплены 8 кронштейнов, объединенных обручем, декорированным рельефным растительным орнаментом. Кронштейны поддерживают шарообразные плафоны матового стекла. Люстра имеет обильный хрустальный убор: между короной и обручем восходящие хрустальные пронизки из бус; к короне крепятся хрустальные призмы с "наконечниками на концах и стразом в месте крепления; аналогичные призмы со стразами декорируют бобешки плафонов, обруч между кронштейнами и малый обруч в нижней части люстры; между большим и малым обручами корзинка из бус; время: 2-я пол. XIX в.; размер: 100 x 80 см;



люстра, спецподъезд (б. Императорский подъезд):

люстра на 6 свт. золоченой бронзы. Корона декорирована иониками и вертикально свисающими фигурными пластинками. Шток поддерживает корпус люстры в форме вазона, завершающийся внизу фигурной деталью. Корпус декорирован многочисленными волютами, лавровым венком и рельефными головками путти в обрамлении рокайлей в местах крепления 6-ти волютообразных кронштейнов, заканчивающихся плафонодержателями с шарообразными плафонами матового стекла. Корпус люстры дополнительно поддерживают три троса; время: кон. XIX в.;

размер: выс. - 200 см. диам. - 70 см;
количество: 4;

скulptурная группа. спецподъезд (б. Императорский подъезд):

скульптурная группа белого мрамора "Эсмеральда". Изображена танцующая молодая цыганка с козочкой. В поднятой над головой левой руке девушка держит кастаньеты, в другой руке - бубен. Длинные выющиеся распущенные волосы, перехваченные лентой, спускаются на лоб и на спину. В волосах - цветок. На девушке - кофточка с кружевом по вороту и кружевными короткими присборенными рукавчиками. Короткая вышитая жилетка украшена бахромой из бархатных шариков, такая же бахрома из шариков - на концах широкого пояса, которым перехвачена талия девушки. Пояс полосатый, с каймой. По низу юбки проходит узорчатая кайма с бахромой, к которой прикреплены бубенчики. На ногах девушки - длинные чулки и туфельки с острыми носками и бантиками. На шее девушки - два ряда бус, в ушах - серьги в виде колец, на руках - браслеты и кольца. Левая нога поднята в танце. Девушка улыбается, открыв зубы. У ног девушки - козочка в ошейнике с бантом и колокольчиками. Правым передним копытом козочки указывает на имя, выложенное из букв на прямоугольных карточках: "FEBO" (Феб). Мордочка козочки лежит на бубне. У ног девушки - растение с крупными листьями. Основание - круглое. Сзади выгравирована подпись: "P.Barzani. Florence. Profes F.Galli" Скульптурная группа установлена на деревянном пьедестале в виде фрагмента дорической колонны, окрашенной светло-серой краской;

размер: выс. - 125 см, диам. - 37 см;



кресло, спецподъезд (б. Императорский подъезд)

кресло красного дерева, с мягким сиденьем, полумягкой спинкой и локотниками. Обвязка спинки и локотников - прямолинейных очертаний. Локотники и спинка одинаковы по высоте. По верху обвязки - горизонтальная порезка. Спереди локотники завершаются волютами, опирающимися на вертикальные стойки в виде стилизованных каннелированных колонок дорического ордера. Нижняя часть колонок - в оплете из бронзового литого бутона аканта. Колонки установлены на пьедесталах, квадратных в сечении, с каннелюрами. Царга имеет горизонтальную порезку. Ножки точеные, сужаются книзу. В верхней части ножек - деталь в виде уплощенного шара, верхняя рифленая половина которого - из бронзы. На ножках - вертикальная порезка в виде желобков;

время: 1910-е гг.;

размер: дл. - 90 см, выс. - 75 см, гл. - 65 см;

гарнитур мебели красного дерева из 3-х предметов в стиле модерн, спецподъезд (б. Императорский подъезд):

кресло красного дерева с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Спинка в верхней части глухая, полумягкая, в нижней части - сквозная, в центре три вертикальные планки в обрамлении полукруга. Верхняя планка обвязки спинки - криволинейных волнообразных очертаний с поднятыми углами. Локотники сквозные, жесткие, прямолинейных очертаний, вертикальные стойки локотников переходят в ножки стула. Ножки, квадратные в сечении, внизу напоминают ножки "кабриоль". Царга спереди и сбоку декорирована металлической накладкой в виде рифленой планки;

время: нач. XX в.;



размер: выс. - 88,5 см, шир. - 58 см, гл. - 51,5 см;

количество: 2;

банкетка из гарнитура с мягким сиденьем. Локотники жесткие, сквозные, горизонтальная планка волнообразных очертаний с поднятыми углами. По центру - три вертикальные стойки прямоугольного сечения в обрамлении полукруга. Ножки с легким изгибом, квадратные в сечении. Царга гладкая;

время: нач. XX в.;

размер: выс. - 79 см, шир. - 63,5 см, гл. - 38 см;



стул, спецподъезд (б. Императорский подъезд):

стул, красного дерева, с мягким сиденьем. Спинка жесткая, сквозная, в центре - прямоугольный щиток, затянутый штофом. Верхняя планка обвязки спинки - прямолинейных очертаний с небольшим выгибом наружу. Ножки квадратные в сечении, сужающиеся книзу; в верхней части соединены проножками;

время: нач. XX в.;

размер: выс. - 86 см, шир. - 42 см, гл. - 40 см;
количество: 2;




стол, спецподъезд (б. Императорский подъезд):

стол, фанерованный красным деревом, в характере стиля ампир. Столешница прямоугольная с профицированным краем. Царга гладкая, инкрустирована тонкой латунной тягой. Ножки квадратные в сечении, сужающиеся книзу, с вертикальными желобками. На углах царги, в местах сочленения с ножками - кубические детали, декорированные накладными литыми латунными розетками;

время: нач. XX в.;

размер: выс. - 75 см, столешница - 87 x 59 см;




зеркало, спецподъезд (б. Императорский подъезд):

зеркало настенное в раме красного дерева. Рама прямоугольных очертаний, профицированная, с полкой внизу. Полка имеет криволинейные очертания, кромка профицирована. Раму венчает резное навершие в виде рокайля;

время: кон. XIX в.;

размер: 134 x 87,5 см;




гарнитур мебели резного золоченого дерева из 7-ми предметов в характере стиля рококо. специальный подъезд (б. Императорский подъезд):

диван из гарнитура, с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Передняя кромка сиденья имеет криволинейные очертания. Царга спереди по центру декорирована резьбой в виде растительного орнамента и рокайлей. Обвязка спинки также криволинейных очертаний с понижением к локотникам; декорирована по центру резьбой в виде ветвей роз и рокайлей. Локотники глухие, полумягкие, в местах соединения со спинкой декорированы резным растительным орнаментом. Локотники с подушечками, спереди заканчиваются волютой. Ножки - кабриоли, декорированы резными рокайлями; время: 2-я пол. XIX в.; размер: выс. - 100 см, дл. - 158 см, гл. - 60 см;

кресло из гарнитура, по конструкции и декору аналогично дивану;

размер: выс. - 94 см, шир. - 70 см, гл. - 58 см; количество: 2;



стул из гарнитура, с мягким сиденьем. Спереди сиденье имеет волнообразные очертания. Спинка сквозная, в центре - глухая полумягкая деталь в форме лиры. Спинка криволинейных очертаний с резным декором в верхней и нижней части: растительный орнамент, рокайлии. Аналогичный декор на царге и ножках-кабриоль;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. - 88 см, шир. - 43,5 см, гл. - 40 см;

количество: 3;



банкетка из гарнитура. Сиденье мягкое. Локотники сквозные, криволинейных очертаний, с продолговатой полумягкой подушкой. Царга с криволинейной кромкой, на продольных сторонах декорирована резной деталью из элементов растительного орнамента и рокайлей. Ножки-кабриоль в верхней части декорированы резным растительным орнаментом:

время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. - 68 см, дл. - 74 см, гл. - 44 см;



стул, спецподъезд (б. Императорский подъезд):

стул золоченого резного дерева с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Спинка со скругленными углами. Обвязка спинки имеет резной декор, особенно насыщенный в верхней части, с рокайлями в центре. Передняя кромка сиденья - волнообразная. Царга имеет криволинейную кромку. Ножки-кабриоль декорированы резными рокайлями;
размер: выс. - 102,5, шир. - 54 см, гл. - 50 см;
количество: 4;



Гарнитур мебельный резного золоченого дерева из 12 предметов в стиле Людовика XVI (обивка - золотистый штоф): Спецподъезд (б. Императорский подъезд):

диван из гарнитура с полумягким сиденьем и полумягкой спинкой. Сиденье криволинейных очертаний: задняя и боковые стороны скруглены. Обвязка сиденья профицирована. Спинка глухая, полумягкая, плавно переходит в локотники, вогнута. Между сиденьем и спинкой небольшой просвет, спинка укреплена на кубических стойках с вертикальной порезкой. В центре спинки - резная сквозная деревянная вставка по всей высоте спинки. В центре вставки - круглый медальон с барельефным профильным изображением головы юноши в лавровом венке. Медальон обрамлен цветочным венком, под ним - скрещенные лавровые ветви. Ниже - охватывающий медальон сочный растительный декор. Над медальоном - ленты. По сторонам, на обвязке спинки - два волютообразных завитка аканта, соединенных с венком провисающими гирляндами из цветов. Локотники декорированы рельефным орнаментом в виде цветов и аканта, завершаются локотники волютами. Ножки - тонкие, круглые, с вертикальной порезкой, сужающиеся книзу. В верхней части - деталь в виде шара с резным декором. Места





сочленения ножек с царгой выделены кубической деталью с резными розетками. Царга по всей длине декорирована орнаментом в виде перевитой ленты;
время: нач. XX в.
размер: дл. – 112 см, выс. – 100 см, гл. – 52 см;

диван из гарнитура, аналогичен предыдущему, отличия в пропорциях и рисунке декора. В центре спинки вместо профильного изображения головы юноши в медальоне изображена головка девушки в венке из роз и виноградных листьев. Под медальоном резные акантовые листья образуют восьмерку с двумя резервами. Обвязка спинки более пышно декорирована резьбой. Обвязка сиденья имеет резной декор в виде фасций, перехваченных лентами, и полосы орнамента в виде перевитой ленты. Царга декорирована резным ромбическим орнаментом;

кресло из гарнитура – по форме, конструкции, характеру и расположению декора – аналогично первому дивану. В медальоне – мужской профиль;
размер: дл. – 73,5 см, выс. – 87,5 см, гл. – 48 см;
количество: 2;


кресло из гарнитура – по форме, конструкции, характеру и расположению декора – аналогично второму дивану. В медальоне – женский профиль;
размер: дл. – 73,5 см, выс. – 87,5 см, гл. – 48 см;
количество: 2;



стул из гарнитура, с полумягким сиденьем криволинейных очертаний, с расширением спереди. Обвязка сиденья профилирована, с порезкой в виде фасций, перехваченных лентами, и полосы перевитой ленты. Спинка глухая, полумягкая, овальной формы. Обвязка спинки декорирована резьбой; по всему периметру - растительный орнамент, вверху - гладкий полусферический щиток в обрамлении венка из роз, увенчанный лентами с двумя волютами из листьев аканта по сторонам; волюты соединены с венком провисающими гирляндами. Царга декорирована резным ромбическим орнаментом.
размер: выс. - 90 см, шир. - 42 см, гл. - 42 см;
количество: 4;



стол того же гарнитура, с мраморной столешницей серо-белого мрамора сложной формы - с двумя полукружьями в середине торцевых сторон. Обвязка столешницы с профилированным краем. Царга декорирована резным ромбическим орнаментом. На продольных сторонах царги, в центре - накладная резная деталь в виде гладкого полусферического щитка в обрамлении венка из роз с акантовыми листьями внизу. Ножки точенные, каннелированные, суживаются книзу. В месте сочленения ножек с царгой - кубическая деталь с резной розеткой. Вверху ножка заканчивается деталью в виде сплющенного шара с орнаментированной поверхностью. В нижней части ножки соединены 4-мя фигурными проножками. Места сочленения ножек с проножками выделены кубической деталью с розеткой;
размер: выс. - 77 см, дл. - 108 см, шир. - 63,5 см;



стол по конструкции аналогичен предыдущему столу, отличия: столешница белого с серыми и розовыми прожилками мрамора; по краю столешница - полоса жемчужника; отличия в пропорциях;
размер: выс. - 77 см, дл. - 105 см, шир. - 60 см;



зеркало напольное в раме резного золоченого дерева, в характере рококо, двухъярусное, с полкой. на профилированном плинте. Завершение дугообразное с резным фигурным навершием из рокайлей, волют и цветов. Под навершием, от центра вниз спускаются на полотно зеркала две провисающие и одна вертикальная резная гирлянда из цветов и плодов. В местах крепления гирлянд к раме, с двух сторон - накладные резные детали в виде волют и малых гирлянд. Полка имеет криволинейные очертания. Царга полки декорирована резным растительным орнаментом. Поддерживают полку две консоли в виде завитков. На раме у полки - накладные резные детали в виде крупных волютообразных завитков аканта и цветов. В нижнем ярусе рама имеет плавные криволинейные очертания. Нижние углы зеркала, у плинта, декорированы крупными волютами из листьев аканта;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. - ок. 350 см, шир. - 96 см;



бра, лестница Л-29 (площадка на уровне бенуара):

бра золоченой бронзы на 2 свт. Стенник в виде многолепестковой розетки из стилизованных листьев. К стеннику крепится основание кронштейна в виде бутона аканта, из которого выходят 2 изогнутых кронштейна с растительным декором. Плафонодержатели латунные;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: 16 x 20 см;
количество: 2;



панно, лестница Л-29 (промежуточная площадка):

панно живописное, автор Висконти, х.м. Формат вытянутый по вертикали, верх полукруглый. Изображен пейзаж. На фоне голубого с розоватыми и серыми облаками неба слева высокое дерево, справа дом (замок?) с башней с остроконечным завершением. Из трубы в небо поднимается густой дым. К дому ведет пологая лестница с плоскими широкими ступенями и глухими каменными перилами. Возле дерева колодец, из которого женщина достает воду. На ступенях лестницы и возле нее мужские и женские фигуры: женщина с ребенком, мужчина, водонос и др. На переднем плане водоем. Основной тон коричневатый;



люстра, лестница Л-29 (верхняя площадка лестницы):


люстра на 6 свт. золоченой бронзы. Корона декорирована иониками и вертикально свисающими фигурными пластинками. Шток поддерживает корпус люстры в форме вазона, завершающийся внизу фигурной деталью. Корпус декорирован многочисленными волютами, лавровым венком и рельефными головками путти в обрамлении рокайлей в местах крепления 6-ти волютообразных кронштейнов, заканчивающихся плафонодержателями с шарообразными плафонами матового стекла. Корпус люстры дополнительно поддерживают три трося; время: кон. XIX в.; размер: выс. – 200 см. диам. – 70 см;

люстра, лестница Л-29 (верхняя площадка лестницы):

люстра золоченой бронзы на 6 свт. Верхняя часть крепления (цепь?) задрапирована тканью. Корона сложной формы с рельефным орнаментом и 6-ю небольшими кронштейнами, заканчивающимися волютами. Центральный стержень в виде балюсина с рельефной орнаментированной поверхностью. К балюсине через ряд промежуточных шарообразных деталей прикреплен корпус люстры сложной формы, с 6-гранным верхом, сужающийся книзу, декорированный скульптурными изображениями сидящих путти, между которыми, в медальонах скульптурные головы: изображение бородатого длинноволосого мужчины в берете с плюмажем. К корпусу крепятся 6 кронштейнов, декорированных растительным декором, несущих матовые стеклянные плафоны заостренной формы. Хрустальный убор люстры состоит из призм со стразами вверху, подвешенными к короне, аналогичных призм, крепящихся к бобешкам плафонов, а также внизу корпуса; время: кон. XIX в.; размер: ок. 90 х 70 см;

гарнитур мебельный красного (?) дерева из 17-ти предметов (время: 2-я пол.XIX в.), гостиная бенуара (бывш. "Гостиная Великокняжеской ложи"):

диван двухместный красного дерева с мягким сиденьем, полумягкой спинкой и полумягкими локотниками. Обвязка спинки сложных криволинейных очертаний, в центре образует округлый резерв с двумя волютами над ним. Локотники глухие, полумягкие, выгнуты наружу. Лицевая часть локотников составляет одно целое с обвязкой сиденья, которая в центре сиденья, у разделительного





валика, образует изгиб в виде петли. Мягкий валик делит сиденье на две части. Ножки волнообразные с резьбой растительного характера;
размер: дл. – 200 см, выс. – 98 см, гл. – 65 см;
количество: 2;

стол круглый из гарнитура. Столешница гладкая, с профилированным краем. Царга гладкая, с профилированным краем. Столешница поддерживается тремя ножками сложной формы в виде рокайлей, соединенными между собой в центре посредством двух - большой и малой - шарообразных деталей;
размер: выс. – 76,5 см, диам. – 105 см;

кресло из гарнитура с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Обвязка спинки криволинейных очертаний. Спинка в верхней части глухая, полумягкая, в нижней - жесткая, сквозная, с X-образным переплетом. Локотники жесткие, сквозные, гнутое дерева, спереди опираются на волнообразные детали. Царга сиденья с криволинейным обрезом, спереди декорирована накладной резной орнаментальной деталью. Задние ножки с небольшим изгибом, передние ножки "кабриоль".
размер: выс. – 102 см, шир. – 58,5 см, гл. – 50 см;
кресло: 6;

стул из гарнитура, с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Обвязка спинки криволинейных очертаний. Спинка в верхней части глухая, полумягкая, в нижней - жесткая, сквозная, с X-образным переплетом. Царга сиденья с криволинейным обрезом, спереди декорирована резной накладной орнаментальной деталью растительного характера. Задние ножки с не- большим изгибом, передние ножки "кабриоль";
размер: выс. – 93 см, шир. – 45 см, гл. – 48 см;
количество: 5;




стул из гарнитура, малый, с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Обвязка спинки криволинейных очертаний. Спинка в верхней части - глухая, полумягкая, в нижней - сквозная. Царга гладкая. Задние ножки с небольшим изгибом, передние ножки "кабриоль";
размер: выс. - 90 см, шир. - 41,5 см, гл. - 41,5 см;
количество: 3;




подставка, гостиная бенуара
(бывш. "Гостиная Великокняжеской ложи"):

подставка красного дерева, в виде круглой гладкой колонны с бронзовой золоченой базой, декорированной растительным орнаментом и лавровым венком, и бронзовой стилизованной капителью с декором из раковин и листьев аканта. Верхняя плоскость тумбы в виде абаки над капителью - квадратная, двухступенчатая, с гладкой кромкой и гладкой поверхностью. В середине ствола колонны укреплен бронзовый обруч. Основание квадратное, двухступенчатое;
время: нач. XX в. (1910-е ?);
размер: выс. - 100 см. осн. 30 x 30 см, верх - 25 x 25 см;




бра, гостиная бенуара
(бывш. "Гостиная Великокняжеской ложи"):

бра золоченой бронзы на 2 свт. Стенник в виде многолепестковой розетки из стилизованных листьев. К стеннику крепится основание кронштейна в виде бутона аканта, из которого выходят 2 изогнутых кронштейна с растительным декором. Плафонодержатели латунные. Плафоны хрустальные, в нижней части обработанные плоской гранью, по всей поверхности алмазной гранью в виде сеточки. По верхнему краю зубчики в виде короны;
Время: кон.XIX в.;
Размер: 16 x 20 см;
Количество: 4;



приборы дверные, гостиная бенуара
(бывш. "Гостиная Великокняжеской ложи"):

ручка типа "фаль", золоченою бронзы.
S-образная, с круглыми накладками на
ключевину;
количество: 2;



встроенный шкаф, туалетная комната при
гостиной бенуара:

встроенный шкаф для саноборудования
красного дерева. Поверхности разделаны
филенками с калевками в виде флемованного
дорожника, вверху - металлическая
вентрешетка;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. - 213 см, шир. - 168 см;




тумбочка, туалетная комната при гостиной
бенуара:

тумбочка, фанерованная красным деревом,
двухъярусная, на плинте, треугольная в плане
со срезанными углами. Ярусы разделены
горизонтальной тягой. На створке верхнего
яруса - точеная деревянная ручка-кнопка;
время: кон. XIX-нач. XX в.;
размер: выс. - 108 см, дл. сторон - 30 x 32 x 32
см;



бра, туалетная комната при гостиной бенуара:

бра на 1 свт., бронза, латунь. Стенник в форме
многолепестковой розетки. Кронштейн
гладкий изогнутый. Место сочленения
кронштейна со стенником декорировано
бутоном из аканта. Плафон матового стекла в
виде чашечки цветка;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: дл. - 18 см, диам. - 15,5 см;
количество: 2;




бра, аванложа бенуара:

бра золоченой бронзы на 2 свт. Стенник в виде многолепестковой розетки из стилизованных листьев. К стеннику крепится основание кронштейна в виде бутона аканта, из которого выходят 2 изогнутых кронштейна с растительным декором. Плафонодержатели латунные;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: 16 x 20 см;

количество: 4;



приборы дверные, аванложа бенуара:

ручки типа "фаль", золоченой бронзы, S-образные, с круглыми накладками на ключевину;

количество: 5;



плафон, гостиная бельэтажа
(бывш. Гостиная Императорской ложи):

живописный плафон сложной формы "Похищение Персефоны", худ. И.Манизер. Рама деревянная гладкая профилированная, позолоченная. На фоне голубого неба, среди облаков, более темных в нижней части, изображены фигуры мужчины и женщины. Мужская фигура Аид с темно-серыми крыльями, смуглой кожей, темной длинной раздвоенной бородой и темными волосами; нижняя часть тела задрапирована серой тканью. Аид крепко держит Персефону, обхватив ее двумя руками. Персефона со светлыми длинными волосами. На лице ее испуг, рот открыт, руки подняты, ноги согнуты в коленях. Тело задрапировано голубой и красной тканью. Рядом амур в розовой и охристой драпировке с песочными часами в руке;

время: посл. четв. XIX в.;

размер: ок.400 x 300 см;



бра, гостиная бельэтажа
(бывш. Гостиная Императорской ложи):

бра золоченой бронзы на 3 свт. Стенник в виде многолепестковой розетки из стилизованных листьев. К стеннику крепится основание кронштейна в виде бутона аканта, из которого выходят 2 изогнутых кронштейна с растительным декором. Плафонодержатели латунные;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: 16 x 20 см;

количество: 4;




Гарнитур мебели красного дерева с деталями, тонированными под черное дерево; из 16-ти предметов в характере стиля ампир (время: 1910-е гг.). гостиная бельэтажа (бывш. Гостиная Императорской ложи):

диван с мягким сиденьем и полумягкой спинкой. Спинка прямоугольных очертаний с повышенными боковыми стойками со скругленным верхом, декорированным накладными резными позолоченными цветочными розетками. Горизонтальная планка обвязки спинки декорирована в центре и по краям накладными резными деревянными позолоченными деталями в виде растительного орнамента. Локотники сквозные, жесткие. Горизонтальные части локотников - красного дерева - волютообразные, с позолоченной резьбой. Стойки локотников - под черное дерево, в форме рога с волютой в нижней части, декорированного позолоченной резьбой в виде пальмовых листьев. Царга гладкая. Задние ножки - красного дерева, квадратного сечения. Передние ножки - под черное дерево, точеные, с позолоченной резьбой в виде растительного орнамента;
размер: дл. - 155 см, шир. - 60 см, выс. - 100 см;
количество: 2;

кресло из гарнитура, с мягким сиденьем параболической формы. Спинка жесткая, сквозная, вогнутая, плавно переходящая в локотники. Центральная деталь спинки в виде резной ажурной лиры с позолоченной пальметтой в центре. Вертикальные стойки локотников - под черное дерево в форме рога (аналогично локотникам дивана), в нижней части - накладные деревянные резные позолоченные розетки. Царга гладкая. Задние ножки - кабриоль, передние точеные, под черное дерево с позолоченной резьбой в виде растительного орнамента; завершаются маленькими колонками;
количество: 13;

стол, гостиная бельэтажа
(бывш. Гостиная Императорской ложи):

стол красного дерева с продолговатой 8-гранной столешницей. Столешница гладкая. Царга гладкая, на продольных сторонах в царге - выдвижные ящики. Столешницу поддерживает массивная восьмигранная ножка в центре, внизу которой - золоченая резьба в виде листьев аканта. Ножка опирается на прямоугольное основание с вогнутыми углами, с четырех концов поддерживающее золочеными резными волютами из аканта. Между основанием и центральной ножкой для



жесткости укреплены с четырех сторон резные золоченые детали, каждая из которых состоит из двух завитков с крупной резьбой растительного характера и цветочными розетками;

время: 2-я пол. XIX в.;


размер: дл. - 142 см, шир. - 78 см, выс. - 76 см;

подставка, гостиная бельэтажа
(бывш. Гостиная Императорской ложи):

подставка красного дерева. в виде круглой гладкой колонны с бронзовой золоченой базой, декорированной растительным орнаментом и лавровым венком, и бронзовой стилизованной капителью с декором из раковин и листьев аканта. Верхняя плоскость тумбы в виде абаки над капителью - квадратная, двухступенчатая, с гладкой кромкой и гладкой поверхностью. В середине ствола колонны укреплен бронзовый обруч. Основание квадратное, двухступенчатое;

время: нач. XX в. (1910-е ?);

размер: выс. - 100 см, осн. 30 x 30 см, верх - 25 x 25 см;



приборы дверные, гостиная бельэтажа
(бывш. Гостиная Императорской ложи):

ручки типа "фаль", золоченой бронзы.

Накладки на ключевину литые, бронзовые, с рельефным растительным орнаментом, 4-мя ушками для крепления и круглыми шторками с рельефным плетеным орнаментом;

количество: 4;



встроенный шкаф, туалетная комната при
гостиной бельэтажа:

встроенный шкаф для саноборудования красного дерева. Поверхности разделаны филенками с калевками в виде флемованного дорожника, вверху - металлическая вентрешетка;


время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс - 213 см, шир. - 168 см;



бра, туалетная комната при гостиной
бельэтажа:

бра на 1 свт., бронза, латунь. Стенник в форме многолепестковой розетки. Кронштейн гладкий изогнутый. Место соединения кронштейна со стенником декорировано бутона из аканта. Плафон матового стекла в виде чашечки цветка;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: дл. – 18 см, диам. – 15.5 см;
количество: 2;




бра, аванложа бельэтажа (был. «Аванложа
Императорского двора»):

бра золоченой бронзы на 2 свт. Стенник в виде многолепестковой розетки из стилизованных листьев. К стеннику крепится основание кронштейна в виде бутона аканта, из которого выходят 2 изогнутых кронштейна с растительным декором. Плафонодержатели латунные;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: 16 x 20 см;
количество: 4;



приборы дверные, аванложа бельэтажа (был.
«Аванложа Императорского двора»):

ручка типа "фаль", золоченой бронзы.
S-образная, с круглыми накладками на
ключевину;
количество: 4;



плафон, ложа бельэтажа (был. «Ложа
Императорского двора»):

живописный плафон овальной формы "Игры
амуров", худ. Боддини, х.м. Изображены
парящие в голубом небе, среди облаков более
темных по краям плафона, четверо амуро-
в играющих с лентами (драпировками) желтого
и светло-зеленого цвета. Обрамление:
позолоченный багет простого профиля;
время: 1850-е гг.;



люстра, ложа бельэтажа (быв. «Ложа Императорского двора»):

люстра на 8 свт., бронзовая с хрустальным убором. В верхней части цепь (?), крепящаяся к потолку, задрапирована тканью. К верхней короне с рельефным орнаментом крепится вертикальный шток. В нижней части штока укреплены 8 кронштейнов, объединенных обручем, декорированным рельефным растительным орнаментом. Кронштейны поддерживают шарообразные плафоны матового стекла. Люстра имеет обильный хрустальный убор: между короной и обручем восходящие хрустальные пронизки из бус; к короне крепятся хрустальные призмы с "наконечниками на концах и стразом в месте крепления; аналогичные призмы со стразами декорируют бобушки плафонов. обруч между кронштейнами и малый обруч в нижней части люстры; между большим и малым обручами корзинка из бус;

время: 2-я пол. XIX в.;


размер: 100 x 80 см;

ламбрекен, ложа бельэтажа (быв. «Ложа Императорского двора»):

ламбрекен (двойной), бархат. Бахрома и кисти золотая канитель;

время: бахрома и кисти нач. XX в., ткань современная;

размер: ок.300 x 500 см;



люстра, парадный (главный) вестибюль
(6-й подъезд):


люстра типа "корзина" на 10 свт. бронзовая, с хрустальным убором. Корона фигурная. Шток поддерживает два обода: к верхнему большому ободу с рельефным орнаментом и пальметками по верхнему краю крепится корзина из чечевицеобразных хрустальных пронизок, замкнутая внизу малым ободом с бахромой из хрустальных кольцевидных прозрачных пронизок; время: 2-я пол. XIX в.; размер: диам. – ок. 80 см, выс. – ок. 55 см; количество: 3;

бра, парадный (главный) вестибюль
(6-й подъезд):

бра на 1 свт. кованого железа. Стенник кованый фигурный, с мотивом аканта поддерживает наклонный каннелированный стержень в виде стилизованного факела с двумя латунными кольцами. Плафон прозрачного стекла, в форме желудя, витой; время: кон. XIX в.; размер: стенник – 60 x 40 см, "факел" – ок. 100 см; количество: 10;

люстра, кабинет главного администратора:

люстра типа "груша" со скрытой осветительной частью, бронзовая (?) с хрустальным убором. Корона в виде орнаментированного обода, декорированного дождиком. Корзинка из чечевицеобразных пронизок замкнута внизу литой розеткой. Аналогичные пронизки соединяют большой обод с короной;



стол, кабинет главного администратора:

стол письменный дубовый, двухтумбовый. Стороны тумб разделаны филенками. В царге на лицевой стороне три выдвижных ящика: в тумбах - по одной створке. По сторонам от створок - каннелированные лопатки. Фурнитура латунная - в виде висячих ручек-скобок из латуни на латунных накладках. Столешница затянута зеленым сукном;
время: кон. XIX-нач. XX в.;
размер: 175 x 90 x 77 см;

диван, кабинет главного администратора:

диван угловой с мягким сиденьем и полумягкой спинкой, плавно переходящей в локотники, орех под красное дерево. Спинка фигурная, обвязка спинки со сквозными петлевидными завитками. Локотники резные фигурные. Ножки типа "кабриоль";
время: кон. XIX-нач. XX в.;
размер: дл. - 340 см. выс.- 105 см, гл.- 50 см;



шпалера, кабинет главного администратора:
шпалера с изображением сражающихся мушкетеров на фоне здания с арками. На заднем плане две лошади. Слева внизу выткано: "d'apres C.Detti". Цвет выцвел, общий тон желтый. Гобелен заключен в массивную дубовую раму простого профиля;
время: XIX в.;
размер: 187 x 148 см;



картина, кабинет главного администратора:

"летний пейзаж", х.,м. На первом плане изображен луг, на втором молодые сосны на песчаном откосе. Слева песчаная дорога с телеграфными столбами. Небо облачное;
время: 1-я пол. XX в.;
размер: 55 x 100 см;




картина, кабинет главного администратора:

копия с пейзажа И.И.Ендогурова "Начало весны", х.,м. Низкая линия горизонта, берег реки с частично сошедшим снегом, проталины. На втором плане группа оголенных деревьев и уходящая вдаль заснеженная дорога;
время: нач. XX в.;
размер: 70 x 96 см;



бра, коридор-променуар (наружный) вокруг зрительного зала на уровне бенуара:

бра на 2 свт., шпиатр. К фигурному стеннику в виде бутона аканта с пальметтой над ним крепятся 2 изогнутых рожка, наполовину в оплетке из аканта;
время: кон. XIX в.;
количество: 8;




бра, коридор-променуар (наружный) вокруг зрительного зала на уровне бенуара:

бра на 5 свт. золоченой бронзы. К фигурному стеннику с помощью фигурных деталей крепятся 4 изогнутых рожка и 1 электропатрон. Рожки декорированы листьями, бобешки с волнистым краем;
время: кон. XIX в.;
размер: ок.40 x 40 см;
количество: 2;




бра, коридор-променуар (внутренний) вокруг зрительного зала на уровне партера:

бра на 2 свт., шпиатр. К фигурному стеннику в виде бутона аканта с пальметтой над ним крепятся 2 изогнутых рожка, наполовину в оплетке из аканта;
время: кон. XIX в.;
количество: 8;




торшер, лестницы Л-22, Л-23, площадка лестницы у фойе бельэтажа (правая и левая стороны):

торшер на 5 свт. кованого железа. Отдельные детали побронзированы. Плинт квадратный, профилированный. Постамент фигурный, ажурный - из завитков аканта. Стержень сложной формы: в нижней части в форме вазона с ложчатым орнаментом и провисающими побронзированными драпировками, выше - ажурный, из стержней, оплетенных лавром. Вверху стержня укреплены 4 фигурных S-образных кронштейна, несущих шарообразные плафоны молочного стекла в фигурных плафонодержателях. Заканчивается стержень стилизованной композитной капителью, на которой - вазон с ложчатым орнаментом. От вазона отходят горизонтально витые стержни, поддерживающие кронштейны, и вертикальный стержень, несущий шарообразный плафон молочного стекла;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. - ок. 210 см;
количество: 2;



зеркало, лестница Л-23, площадка лестницы у фойе бельэтажа (левая сторона):

зеркало напольное золоченого резного дерева, на плинте, в гладкой профилированной раме. Внизу у плинта на раме - рельефные завитки аканта. Полка фигурная, под французский лак. У полки на раме - рельефные завитки аканта. Верхняя часть зеркала отделана ажурной резной деревянной тягой. Места крепления рамы с тягой выделены завитками аканта. Верх рамы закруглен; по дуге рамы - рокайли. в центре - резное навершие сложной формы из рокайлей;
время: 2-я пол. XIX в.;




люстра, зрительское фойе бельэтажа:

люстра со скрытой осветительной частью, бронзовая, с хрустальным убором. Корона бронзовая из акантов. От короны вниз отходит шток, поддерживающий 3 обода. Верхний малый обод соединен с короной хрустальными чечевицеобразными пронизками, образующими купол. Обод гладкий, декорирован хрустальными пальметками по верхнему краю и баxромой из хрустальных копьевидных призм. Средний большой обод, также декорированный хрустальными пальметками и баxромой из призм, соединен с верхним малым ободом восходящими пронизками. Обод поддерживает корзину из хрустальных чечевицеобразных пронизок, замкнутую внизу малым ободом, декорированным пальметками по верхнему краю и двумя рядами баxромы из копьевидных призм. Внутри нижнего обода - сходящиеся к центру пронизки с гладкой бронзовой (?) розеткой с подвешенным в центре хрустальным шаром с алмазной гранью;

размер: выс. - ок.240 см, диам. - ок.200 см;
количество: 2;


плафон, зрительское фойе бельэтажа:
плафон живописный "Триумф Терпсихоры", худ. М.Ламбин, х.,м. Изображена Терпсихора с бубном в руке, восседающая на облаке в желтом одеянии. Вокруг Терпсихоры амуры с музыкальными инструментами в руках и хоровод танцующих муз. Плафон имеет вытянутую форму с закруглениями на торцевых сторонах. По периметру изображение балюстрады и дерева с зеленой кроной за балюстрадой;

время: 2-я пол. XIX в.;
размер: ок.500 x 250 см;




бюст. зрительское фойе бельэтажа:

бюст М.И.Глинки белого мрамора, на пьедестале в виде круглой ножки на профилированном основании белого с серыми прожилками мрамора. Композитор изображен в среднем возрасте, с усами и бородой. Волосы - длинные. На нем - двубортный сюртук, рубашка с галстуком. Уголки воротника опущены. Голова повернута в 3/4 вправо. Сзади на срезе бюста надпись: "М.Чижовъ.1876";
размер: выс. - 71 см, диам. - 22 см;



приборы дверные, зрительское фойе бельэтажа:

ручка типа "фаль" золоченой бронзы (?).с рельефным растительным орнаментом и многолепестковым цветком на конце; накладка литая бронзовая со стилизованным растительным орнаментом и четырьмя ушками для крепления. Накладки на ключевины (одна круглая 2 гладкая латунная, одна литая бронзовая с растительным орнаментом и шторкой);
время: кон. XIX в.;
количество: 10;



зеркало, аванложа "Д" (бывш. Аванложа Его Императорского Величества):

зеркало настенное в резной золоченой раме, в характере стиля рококо. Рама прямоугольная, с полукруглым завершением. По периметру рамы рокайли и завитки аканта;
время: кон. XIX в.;
размер: 240 x 120 см;
количество: 2;



бра, аванюжа "Д" (бывш. Аванюжа Его Императорского Величества):

бра на 2 свт., бронза. Стенник круглый, профилированный. К стеннику крепятся 2 изогнутых рожка, декорированных акантом;
время: кон. XIX в.;
размер: 30 x 30 см;
количество: 3;



приборы дверные, аванюжа "Д" (бывш. Аванюжа Его Императорского Величества):


ручка типа "фаль", золоченой бронзы. S-образная, с круглыми накладками на ключевину;
количество: 2;



плафон. ложа «Д»:

панно живописные на плафоне, овальной формы, с изображением цветочных букетов.
Х.,М.;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: ок. 70 x 50 см;
количество: 4;





люстра, ложа «Д»:

люстра на 10 свт., бронзовая с хрустальным убором. В верхней части цепь (?), крепящаяся к потолку, задрапирована тканью. К верхней короне с рельефным орнаментом крепится вертикальный шток. В нижней части штока укреплены 8 кронштейнов, объединенных обручем, декорированным рельефным растительным орнаментом. Кронштейны поддерживают шарообразные плафоны матового стекла. Люстра имеет обильный хрустальный убор: между короной и обручем восходящие хрустальные пронизки из бус; к короне крепятся хрустальные призмы с "наконечниками на концах и стразом в месте крепления; аналогичные призмы со стразами декорируют бобушки плафонов. обруч между кронштейнами и малый обруч в нижней части люстры; между большим и малым обручами корзинка из бус;

время: 2-я пол. XIX в.;
размер: 100 x 80 см;



приборы дверные, ложа «Д»:


ручка типа "фаль", золоченой бронзы, S-образная, с круглыми накладками на ключевину;
количество: 2;



люстра, лестница Л-20, с бельэтажа на I ярус (правая сторона):

люстра типа "корзина" на 10 свт., бронзовая (?) с хрустальным убором. Обод гладкий профилированный с рельефным декором и пальметками по верхнему контуру. Обод декорирован бахромой из хрустальных призм. Корзина из чечевицеобразных пронизок замкнута внизу малым ободом с бахромой из призм;

время: кон. XIX в.;
размер: диам. - ок. 70 см, выс. - ок. 55 см;



люстра, светлый коридор (правая сторона) (I ярус):

люстра на 9 свт. золоченой бронзы с хрустальным убором. Завершение в виде короны из аканта, от которой вниз опущен шток, поддерживающий три обода. Средний - большой обод несет корзину из хрустальных пронизок. Обод декорирован акантами, укрепленными на верхней кромке обода, и бахромой из хрустальных призм с кольевидным завершением. Средний обод соединен восходящими пронизками с верхним малым ободом, также декорированным бахромой из кольевидных призм и акантами на верхней кромке. Хрустальная корзина замкнута внизу еще одним ободом с бахромой из призм. Между короной и верхним малым ободом - восходящие пронизки образуют полусферу:

время: кон. XIX в.:

размер: выс. - ок. 140 см, диам. - ок. 97 см;

количество: 3;

люстра, кабинет заместителя директора - художественного руководителя:

люстра на 6 свт. золоченой бронзы с хрустальным убором. Центральный стержень люстры в виде балюсины сложной формы, в оплетке из аканта, вверху заканчивающейся короной в виде розетки с бахромой из хрустальных призм с кольевидным завершением. Внизу балюсины укреплены 6 изогнутых рожков, оплетенных акантом. Рожки заканчиваются бобешками в виде розеток, декорированными бахромой из хрустальных кольевидных подвесок. К нижней завершающей детали балюсины прикреплена бахрома из хрустальных подвесок. Люстра электрифицирована свечами молочного стекла с лампами-миньон:


размер: выс. - ок. 40 см, диам. - ок. 30 см;

люстра, холл возле буфета:

люстра на 1 свт. типа "корзинка". Обод латунный профилированный. Корзинка из чечвицеобразных хрустальных пронизок внизу замкнута гладкой латунной розеткой и стеклянной накладкой;


время: 1-я пол. XX в.:

размер: диам ок. 50 см:




люстра, главный буфет:

люстра на 14 свт., латунная, с хрустальным уборм, типа "корзина". Верхний обод декорирован хрустальными гранеными пирамидками с хрустальными розетками. Корзинка из чечевицеобразных пронизок замкнута внизу малым ободом, декорированным двойной баухромой из призм; время: кон. XIX в.; размер: ок. 70 x 50 см; количество: 2;



бра, главный буфет:

бра на 3 свт. золоченой бронзы в характере стиля рококо. Стенник фигурный из акантовых завитков. Рожки аналогичные в виде завитков аканта, завершаются акантовыми розетками-бобешками. Плафонодержатели ажурные латунные (?). Плафоны матового стекла в виде чашечки цветка; время: кон. XIX в.; размер: выс. стенника ок. 150 см, вынос рожков ок. 20 см; количество: 2;



бра, главный буфет:

бра на 3 свт. золоченой бронзы. Стенник фигурный из завитков аканта. К стеннику крепятся изогнутые кронштейны, декорированные акантами и бантом в месте крепления. Кронштейны заканчиваются акантовыми розетками и стилизованными чашечками цветка. Плафонодержатели ажурные латунные (?) Плафоны матового стекла в виде чашечки цветка; время: кон. XIX в.; размер: ок. 20 x 20 см; количество: 3;




бра, главный буфет:

бра на 3 свт. золоченой бронзы. Стенник фигурный в виде растительных завитков. К стеннику крепится изогнутый кронштейн, расходящийся на 3 рожка, декорированных виноградными лозами. Плафоны матового стекла в виде чашечки цветка;
время: кон. XIX в.;
размер: ок.30 x 20 см;



бра, главный буфет:

бра на 2 свт. золоченой бронзы. К стеннику вертикально крепится стержень в виде тирса с шишкой наверху. В средней части - головка менады с пышными волосами. К головке прикреплены два дугообразных рожка. Один конец каждого рожка завершен козлиной головой с витыми рогами, другой конец - рифленый, витой, оплетенный листьями аканта, держит гладкий плафонодержатель;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: выс. - ок.50 см, шир. - ок.25 см;
количество: 6;



люстра, главный буфет:

люстра на 3 свт., латунь, хрусталь, в виде корзинки. По краю большого верх него обода укреплены стеклянные пальметки и розетки. Хрустальные пронизки корзинки замкнуты внизу малым ободом с бахромой из призм;
время: 1-я пол. XX в.;
размер: 25 x 25 см;
количество: 4;




люстра, главный буфет:

люстра на 3 свт., латунная, с хрустальным убором. Вверху маленькая корона в виде стилизованного бутона из гладких лепестков. От короны вниз опущен стержень, поддерживающий вверху малый обод, декорированный звездочками и бахромой из призм, внизу - большой ажурный обод из кругов с заполнением в виде стеклянных звезд, над которым - собранные по три гладкие стебельки, заканчивающиеся хрустальными бусинами. Корзинка под ажурным ободом собрана из пронизок в форме миндалин, заостренных с одной стороны. Аналогичные по форме восходящие пронизки соединяют большой обод с верхним малым ободом. Внизу корзинка замкнута гладкой точеной латунной деталью сложной формы;

время: нач. XX в.;

размер: ок. 75 x 40 см;



бра, «Барская»:

бра на 3 свт. золоченой бронзы. Стенник в виде акантовой розетки. Место крепления рожков к стеннику декорировано бутона из акантовых листьев. Рожки изогнутые, гладкие. Плафонодержатели гладкие;

время: кон. XIX-нач. XX в.;


размер: 15 x 20 см;

люстра, лестница Л-21, с бельэтажа на I ярус (левая сторона):

люстра типа "корзина" на 10 свт., бронзовая (?) с хрустальным убором. Обод гладкий профилированный с рельефным декором и пальметками по верхнему контуру. Обод декорирован бахромой из хрустальных призм. Корзина из чечевицеобразных пронизок замкнута внизу малым ободом с бахромой из призм;

время: кон. XIX в.;

размер: диам. - ок. 70 см, выс. - ок. 55 см;



люстра, светлый коридор (левая сторона) (I ярус):

люстра на 9 свт. золоченой бронзы с хрустальным убором. Завершение в виде короны из аканта, от которой вниз опущен шток, поддерживающий три обода. Средний - большой обод несет корзину из хрустальных пронизок. Обод декорирован акантами, укрепленными на верхней кромке обода, и баухромой из хрустальных призм с кольевидным завершением. Средний обод соединен восходящими пронизками с верхним малым ободом, также декорированным баухромой из кольевидных призм и акантами на верхней кромке. Хрустальная корзина замкнута внизу еще одним ободом с баухромой из призм. Между короной и верхним малым ободом - восходящие пронизки образуют полусферу:

время: кон. XIX в.;

размер: выс. - ок. 140 см, диам. - ок. 97 см;

количество: 3;

секретер, вокальный класс - "класс Шаляпина":



секретер красного дерева. Спереди откидная крышка, под ней выдвижной ящик. Боковые грани срезаны, верх фигурный. Верхняя крышка серого с розовыми прожилками мрамора. На боковых стенках, по контуру филенок бронзовые тяги. На откидной крышке бронзовая тяга фигурных очертаний. По верхней грани бронзированный деревянный жгут, перехваченный лентами. Вся поверхность передней и боковых стенок обработана наборным деревом паркетри в виде трельяжной сеточки. Ножки-кабриоль с металлическими накладками в виде тяг;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: 130 x 65 x 39 см;

картина, вокальный класс - "класс Шаляпина" "Автопортрет Шаляпина в роли Варлаама", пастель (грим?) по штукатурке. Голова в монашеской накидке с длинной седой бородой. Взгляд обращен прямо на зрителя. Внизу подпись: "Ф.Шаляпин. 30 ноября 911. СПб." ;

размер: 59 x 44,5 см;



люстра, фойе Направника:


люстра на 14 свт., латунная, с хрустальным убором в виде трехгранных призм;
время: кон. XIX в.;
количество: 2;



Камин, зал Направника (помещение № 175):

камин угловой белого мрамора, двухъярусный. Лицевая плоскость фланкирована ионическими пилонами с резьбой в виде свисающих гирлянд. Фриз гладкий. Полка с профилированным краем и вырезанными углами. Околотопочная часть защищена чугунным листом с накладными литыми декоративными элементами в виде растительных завитков. Топочное отверстие в форме арки с профилированным краем. Задняя стенка расписана под кирпичную кладку. Под камином - чугунный, колосниковый с горизонтальной решеткой, декорированной пиками. Зольник выдвижной. Верхний ярус камина оштукатурен, завершен профилированным карнизом и двумя решетками душников вверху;
время: 2-я пол. XIX в.

размер: общ. высота - ок.320 см, шир. - 168 см, гл. - 40 см;



зеркало надкаминное, зал Направника
(помещение № 175):

зеркало надкаминное в резной деревянной золоченой раме. Рама на плинте, по бокам фланкирована колонками на кубических пьедесталах, с круглыми базами, гладкими фустами с перехватом и стилизованными капителями. Верх рамы дугообразный. Навершие в виде профилированного карниза с круглым медальоном в центре, увенчанным бантом, со скрещенными пальмовыми ветвями под медальоном;
время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. - ок.230 см, шир. - 100 см;



люстра, зал Направника (помещение № 175):

люстра на 12 свт. золоченой бронзы. Корона в виде акантовой розетки. Центральный стержень в форме фигурной балюсины, поддерживающей шарообразный корпус люстры. Корпус, оплетенный акантом, завершается внизу стилизованным бутоном. К корпусу в 2 ярусе крепятся S-образные кронштейны, декорированный акантом. Кронштейны верхнего яруса - меньшего размера. Плафонодержатели - гладкие, латунные. Плафоны шарообразные матового стекла;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: диам. - ок. 120 см, выс. - ок. 130 см;

количество: 2;



шпалера, зал Направника (помещение № 175):

шпалера "Олени". Изображена группа оленей, пасущихся на лугу. Справа и слева деревья. На первом плане водоем с водяными растениями. Из-за деревьев к олениам подкрадываются собаки. Справа под деревом фазан. Еще одна птица на дереве. Кайма с растительным орнаментом мотив роз и винограда. Общий тон серо-коричневатый;

время: XIX в.;

размер: 570 x 230 см;



бюст, зал Направника (помещение № 175):


бюст О.А.Петрова белого мрамора. Пьедестал квадратный в плане. Голова повернута вправо, взгляд устремлен вверх. Волосы длинные. На шее - галстук в виде банта. Бюст слева внизу обрезан в форме овала. Справа на пьедестале подпись: "Д.Стеллецкий. 1910";

размер: выс. - 75 см, осн. - 24 x 22 см;




картина. зал Направника (помещение № 175):

портрет Э.Ф.Направника. х.,м. Фигура развернута вправо. Направник стоит, опираясь о пюпитр. В правой руке дирижерская палочка, левая рука заложена за борт сюртука. Взгляд устремлен вправо. Усы и борода седоватые. Сюртук черный. Манжеты белые. Фон темно-красный. Живопись пастозная. Справа внизу подпись: "Н.Кузнецов. 1907";
размер: 107 x 81 см;




рама к картине, зал Направника (помещение № 175):

рама к портрету Направника, золоченая лепная, по внутреннему краю профилированная, с порезкой, с мотивом перевитой ленты. По внешнему краю растительный орнамент;
время: нач. XX в.;
размер: 141 x 115 x 17 см;



картина. зал Направника (помещение № 175):

портрет А.К. Глазунова, х.,м. (копия с портрета работы И.Е.Репина). Изображение поколенное. Молодой Глазунов изображен стоящим.
размер: 119 x 82 см;



приборы дверные, зал Направника
(помещение № 175)

ручка типа "фаль" золоченой бронзы (?), с рельефным растительным орнаментом и многолепестковым цветком на конце; накладка литая бронзовая со стилизованным растительным орнаментом и четырьмя ушками для крепления. Накладки на ключевины (одна круглая 2 гладкая латунная, одна литая бронзовая с растительным орнаментом и шторкой);

время: кон. XIX в.;

количество: 4;

люстра, зрительское фойе 2-го яруса
(правая и левая стороны)

люстра типа "корзина" на 6 свт., золоченой бронзы (?) с хрустальным убором. Обод литой, декорирован по верхнему краю литыми пальметтами. Корзина из чечевицеобразных хрустальных пронизок;



время: кон. XIX в.;

размер: ок. 90 x 70 см;

количество: 2;

зеркало, зрительское фойе 2-го яруса (левая сторона):

зеркало пристенное в деревянной резной раме, на профилированном плинте. Рама окрашена в светло-серый цвет (в тон стен), рельефный орнамент позолочен. По периметру рамы - золоченый орнамент в виде лавровых листьев и цветочных букетов. Рама имеет полуциркульное завершение с резным золоченым рокайлем в центре. Над полуциркульным завершением рамы - венчающая часть в виде профилированного карниза, увенчанного композицией из аканта и опирающегося на завитки из цветов и плодов; время: кон. XIX в., в характере стиля рококо; размер: выс. - ок. 350 см, шир. - 125 см;



зеркало, зрительское фойе 2-го яруса (правая сторона):

зеркало пристенное в деревянной резной раме, на профилированном плинте. Рама окрашена в серый цвет (в тон стен), рельефный орнамент позолочен. По периметру рамы - золоченый орнамент в виде лавровой гирлянды, перехваченной лентами. Венчающая часть зеркала в виде лучкового фронтона, опирающегося на два модульона. Между модульонами - золоченый орнамент в виде завитков аканта. По центру фронтона - навершие сложной формы из завитков; время: кон. XIX в.; размер: выс. - ок.450 см, шир. - 175 см;




люстра, зрительское фойе 3-го яруса:

люстра-плафон в виде "корзины", патинированной и полированной латуни с хрустальным убором, со скрытой осветительной частью. Обод патинированной латуни крепится к потолку. Обод декорирован накладными деталями полированной латуни в виде ромбов, розеток и гирлянд. Чечевицеобразные хрустальные пронизки, образующие корзину, замкнуты внизу латунной розеткой с крупной гладкой латунной полусферой;

время: кон. XIX в.; размер: диам. - ок.110 см, выс. - ок.80 см; количество: 3;

бюст, зрительское фойе 3-го яруса:

бюст М.И.Фигнер, белого мрамора, на постаменте белого мрамора. Постамент прямоугольный в плане с чуть скошенными сторонами. Боковые стороны постамента декорированы рельефными изображениями лавра и ириса, на лицевой стороне - рельефное изображение скрипичного ключа и нотного стана, а также выполненная в высоком рельефе фигура сидящего Пана, играющего на флейте. Бюст имеет полу- круглый обрез. М.И.Фигнер изображена в кружевном платье с декольте и наброшенной на правое плечо шубе с меховым воротником. Голова повернута в три четверти вправо. Волосы подняты наверх, стянуты в узел, по сторонам лица и надо лбом - волосы пышные, выющиеся. В ушах - серьги. Мрамор на лице и груди отполирован. Авторская подпись: "R.Romanelli. Florence.1901"; размер: осн. - 30 x 26 см, выс. - 95 см;



бюст. зрительское фойе 3-го яруса:

бюст Н.Н.Фигнера, белого мрамора, на постаменте белого мрамора. Постамент прямоугольный в плане с чуть скощенными боковыми сторонами. Постамент декорирован рельефным изображением лавра и выполненными в барельефе и горельефе сценами из опер: мужчина на коленях у постели умирающей женщины ("Травиата"?) на одной стороне и обнимающаяся пара, за которой наблюдает мужчина в костюме эпохи итальянского Возрождения ("Риголетто"?) - на другой стороне. Бюст имеет овальный обрез. Н.Н.Фигнер изображен в пиджаке, в галстуке с булавкой и в наброшенной на плечи шубе с меховым отворотом. Волосы зачесаны назад, кончики усов загнуты вверх. Мрамор на лице отполирован. Авторская подпись: "R.Romanelli";

время: нач. 1900-х гг.;

размер: осн. - 32 x 26 см, выс. - 95 см;

бюст. зрительское фойе 3-го яруса:

бюст И.А.Мельникова работы Л.В.Шервуда, белого мрамора, на постаменте белого мрамора. Постамент прямоугольный в плане, стороны постамента декорированы рельефным изображением лавра. Бюст - точнее герма, со срезанными плечами, имеет прямой обрез. Голова И.А.Мельникова повернута в три четверти вправо, волосы полудлинные. Изображен в пиджаке, рубашке с галстуком с крупным узлом. Мрамор на лице полирован;

время: 1915 г. (?);

размер: осн. - 25 x 26 см, выс. - 73 см;

бюст. зрительское фойе 3-го яруса:

бюст Ф.И.Стравинского работы Л.В.Шервуда, белого мрамора, на прямоугольном плинте. Справа и слева от бюста - две гротескные маски с усами и бородой. Ф.И.Стравинский изображен во фраке. Высокий лоб с залысинами, бородка клинышком и усы. По отношению к плинту бюст развернут в три четверти вправо. Голова и взгляд обращены влево;

время: 1916 г. (?);

размер: осн. - 32 x 26 см, выс. - 73 см;

бюст. зрительское фойе 3-го яруса:

бюст Э.Ф.Направника. гипс. Круглый в плане пьедестал опирается на квадратный плинт. Голова повернута в три четверти вправо. взгляд обращен вправо. Волосы короткие, бородка остроконечная;
время: нач. XX в.;
размер: выс. - ок. 75 см;



картина. зрительское фойе 3-го яруса:

"портрет певца И.В.Ершова в роли Зигфрида в опере Р.Вагнера "Зигфрид" работы Б.М.Кустодиева. Певец изображен на фоне задника с изображением темных скал с расщелиной между ними. В расщелине зелено-голубое небо. На певце костюм Зигфрида (доспехи?), перепоясанный ремнями, с рогом на цепи через плечо. В правой опущенной руке меч, левая высоко поднята. Голова повернута влево, волосы пышные. Снизу фигура подсвечена красноватым светом. Живописная манера широкая, живопись пастозная;
время: 1908 г.;"



картина. зрительское фойе 3-го яруса:

портрет художника А.Я.Головина в декорационной мастерской Марииинского театра", х.,м. Художник изображен в мастерской стоящим в белом халате поверх жилета, в серых брюках и лаковых черных ботинках. Левым коленом он опирается на стул, левой рукой придерживает лежащий перед ним на столике лист бумаги с эскизом, правая согнутая рука упирается в бок. На столике и на полу - листы бумаги. Фигура освещена снизу софитами. В глубине мастерской - двое мужчин: один стоит, другой сидит на корточках. На переднем плане - стул с полосатой красно-белой обивкой. Общий цветовой фон - серовато-голубоватый. В правом нижнем углу подпись: "А.Яковлев. 1917 г.;"




витрина. зрительское фойе 3-го яруса:

витрина. дуб, резьба, ясень(?) Опорная часть в виде двух боковых филенчатых стенок. С лицевой стороны стенки дополнены кронштейнами в виде резных волют. Царга гладкая. Верхняя наклонная крышка витрины остеклена;

время: 1-я пол. XX в.;

размер: выс. - 96 см, крышка - 176 x 76 см;

количество: 4;




люстра, коридор 3-го яруса:

люстра типа "корзинка" со скрытой осветительной частью, желтого металла с хрустальным убором. По краю обода укреплены хрустальные пальметки. Корзина замкнута внизу малым ободом с бахромой из призм;

время: нач.XX в. (?);

размер: 50 x 60 см;



люстра-бра, зрительный зал:

люстра-бра на 6 свт. золоченой бронзы с хрустальным убором. Центральный стержень поддерживает вверху малый обод с декором из акантов и бахромой из хрустальных копьевидных призм. Средний большой обод, декорированный рельефным орнаментом, соединен с верхним хрустальными пронизками. К среднему ободу прикреплены изогнутые вверх 6 рожков с бобешками, декорированными хрустальной бахромой. Большой обод несет хрустальную корзинку, замкнутую внизу малым ободом с бахромой из призм. Стержень люстры заканчивается внизу фигурной деталью. Люстра электрифицирована лампами "миньон" со свечами молочного стекла;

время: 2-я пол. XIX в.;

размер: выс. - ок.70, диам. - ок.40 см;

количество: 52;



кронштейн, зрительный зал:

кронштейн для крепления люстры-бра, золоченой бронзы, изогнутой формы с декором в виде аканта и полуфигурой амура; время: кон. XIX в.; размер: вынос - 50 см; количество: 52;



светильник, зрительный зал:

светильник на 1 свт. в профилированной гладкой латунной оправе со стеклянным колпаком прозрачного рифленого стекла в форме желудя. Светильник поддерживает гладкий изогнутый латунный кронштейн; время: кон. XIX-нач. XX в.; размер: выс. - ок. 15 см; количество: 36;



люстра, зрительный зал:

люстра со скрытой осветительной частью ("Шапка Мономаха"), трехъярусная, с металлическим каркасом и хрустальным убором. Верхний обод крепится к потолку. Три яруса набраны из чечевицеобразных пронизок в виде трех последовательно уменьшающихся в диаметре корзин. Верхний ярус декорирован бахромой из трехгранных удлиненных призм. Корзина нижнего яруса замкнута граненой хрустальной "тирькой"; время: кон. XIX в.;



плафон, зрительный зал:

плафон живописный над зрительным залом, х.,м., исп. Э.Франчиоли по эскизу Х.Дузи. На голубом фоне изображены танцующие в хороводе нимфи и амуры. Нимфи с венками на головах с разевающимися драпировками. У амуроў через плечо переброшены легкие драпировки. По контуру - золоченый орнамент в виде стилизованных растительных завитков; время: кон. XIX в.;









плафон, зрительный зал:

плафон живописный над оркестровой ямой.
х.м. На голубом фоне фризообразная
композиция с изображением танцующих и
музицирующих амуроов на фоне пейзажа;
время: кон. XIX в.;



занавес, зрительный зал:

парадный занавес, бархат, серебряный позумент (тесьма с металлизированной нитью). Выполнен по эскизу А.Я.Головина (повторение);
время: 1940-е гг.;



бра, подъезд № 12 (вестибюль):

бра на 1 свт. латунь (?), литье. Стенник фигурный, декорирован растительным орнаментом. Рожок изогнут вверх. декорирован растительными завитками и накладными розетками. Бобешка в виде многолепестковой розетки, плафонодержатель гладкий, латунный;
время: кон. XIX в.;
размер: дл.стенника - ок. 25 см, вынос рожка - ок.40 см;
количество: 4;



диван. "Метро" (помещение оркестрантов):

диван. фанерованный карельской и волнистой березой. Спинка жесткая, сквозная, четырехчастная. Стойки спинки поддерживают прямоугольные щитки. Каждый из четырех щитков декорирован внизу глухой резьбой в виде пальметты. Локотники жесткие, сквозные, заканчиваются волютами. Царга гладкая. Ножки прямоугольные в сечении;
время: 1910-е гг. (?);
размер: дл. – 170 см, гл. - 72 см;


люстра, управление оркестром (кабинет заведующего оркестром):

люстра на 4 свт., омедненная латунь, шлифованное стекло. Корона дискообразная из латуни с давленой фактурой. К короне крепятся три плафонодержателя с бахромой из стеклянных треугольных в сечении призм. От короны вниз опущен гладкий шток, поддерживающий два концентрических обода, декорированных бахромой из призм;
время: нач. XX в., стиль модерн;
размер: ок.150 x 50 см;
количество: 2;




зеркало, помещение возле управления
оркестром:

зеркало напольное в деревянной резной раме, тонированной под красное дерево, двухъярусное, с консолью, на плинте. Завершение зеркала - полуциркульное, декорированное резьбой в виде рокайлей. По центру - резная композиция из рокайлей. Завитки аканта - на боковых сторонах рамы у плинта и у консоли. В верхней части зеркала перемычка со сквозным орнаментом; время: кон. XIX в., в характере стиля рококо; размер: выс. - ок.300 см, шир. - 87 см;



шкаф, помещение возле нотной библиотеки:

шкаф книжный красного дерева, двухъярусный, на плинте. Нижний ярус двусторчатый, створки глухие, на одну филенку каждая. Филенки прямоугольные со скругленными углами, в калевках. Нижний ярус отделен от верхнего полкой с профилированным краем. Верхний ярус двусторчатый. Створки с остеклением, по две филенки на каждую створку. Филенки в калевках, со скругленными углами. Створки фланкированы пилястрами со стилизованными капителями в виде листа аканта. Боковые стороны разделены аналогичными филенками. Фриз гладкий, карниз профилированный. Накладки на ключевину латунные, ромбовидные; время: кон. XIX-нач. XX в.; размер: выс. - 380 см, шир. - 44 см, гл. - 11 см;



шкаф, хозяйственная часть:

шкаф красного дерева, двухъярусный. В нижнем ярусе - скамья с жесткими сквозными локотниками, опирающимися на точеные балясины. Спинка скамьи одновременно является лицевой стороной шкафа; на спинке - филенка в профилированной раме. Сиденье скамьи опирается на три глухие стенки. Передняя стенка с филенкой фланкирована двумя каннелированными волютами. Над "спинкой" скамьи - два выдвижных ящика с латунной фурнитурой: прямоугольные накладки с орнаментом в стиле модерн и висячими ручками-скобками. Верхний ярус отделен от нижнего профилированным

карниром. В верхнем ярусе - две створки, фланкированные каннелированными колоннами со стилизованными ионическими капителями. Колонны опираются на сложнорасчлененные балясины, стоящие на кубических пьедесталах с алмазной гранью. Фриз гладкий, над капителями декорирован резными волютами. Карниз профилирован; время: кон. XIX-нач. XX в.; размер: выс. - 220 см, шир. - 122 см, гл. - 88 см;

ваза, хозяйственная часть:

ваза керамическая (фаянс ?). Тулово округлое. По периметру горловины - полоса прорезного орнамента. Тулово вазы декорировано полихромной подглазурной росписью с изображением двух глуха-рей и цветов среди растительных завитков. Цвета росписи - красный, зелено-голубой, болотной зелени, синий, фиолетовый. Фон цвета топленого молока;

время: 1-я пол. XX в. (?);

размер: диам. - 30 см, выс. - 25 см;




люстра. кабинет главного энергетика:

люстра на 7 свт. золоченой бронзы с хрустальным убором. Корона литая с растительным орнаментом и баxромой из трехгранных призм. К короне на 3-х изогнутых кронштейнах подвешен обод, декорированный иониками. К ободу крепятся 6 рожков; места крепления выделены акантом. Плафонодержатели в форме многолепестковой розетки. Обод поддерживает корзинку из квадратных хрустальных пронизок. Корзинка замкнута внизу малым гладким ободом, декорированным баxромой из трехгранных призм. Большой обод соединен с короной восходящими хрустальными пронизками;

время: кон. XIX в.;

размер: диам. ок.50 см, выс. ок.60 см;



зеркало, коридор у выхода на сцену:

зеркало напольное в резной деревянной раме, разделанной в два цвета: фон белый, рельеф золоченый. Плинт профилирован. Рама прямоугольная с фигурным завершением. По периметру рамы - резной орнамент в виде лавровых ветвей и плодовые гирлянды в высоком рельефе. Внизу у плинта на раме - волюты из аканта. Завершение рамы дугообразное с картушем в центре. Навершие сложной формы с криво- линейным карнизом с пальметтой в центре, под которой - овальный медальон в обрамлении плодовых гирлянд; время: 2-я пол. XIX в. в характере стиля барокко;

размер: выс. – ок. 270 см, шир. – 150 см;



зеркало, балетный коридор:

зеркало напольное трехчастное с консолью в резной золоченой раме. В центральной части рама прямоугольная, декорированная рельефом в виде рокайлей. Верхняя часть в виде овала, отделена от средней части перемычкой с композицией из акантов и цветов по центру. Навершие сложной формы из рокайлей, аканта, цветов. Полка консоли фигурная в плане с фигурной резной царгой. Консоль опирается на фигурные S-образные ножки с резьбой в виде завитков аканта и цветов. Рама в нижней части имеет криволинейные очертания. Внизу по центру на раме композиция из аканта и рокайлей;

время: 2-я пол. XIX в. в характере стиля рококо;

размер: выс. – ок. 300 см, шир. – 90 см;



картина. балетный коридор:

копия с пейзажа И.И.Шишкина "Среди долины ровныя", х.,м.;

время: нач. XX в.;

размер: 103 x 148 см;



картина, балетный коридор:

копия с пейзажа Р.Г.Судковского "Штиль". Изображен песчаный берег с валунами. На среднем плане - обрыв. На заднем плане - уходящее вдаль море на фоне бледно-голубого неба;

время: нач. XX в.;

размер: 100 x 135 см;



зеркало, гримуборные солистов (комната № 1):

зеркало напольное в лепной (?) золоченой раме. Рама прямоугольная с аттиком. По периметру зеркала - пальчиковый орнамент и поясок остролиста. Аттиковая часть в виде карнизной плиты с иониками и акантом. Основание окрашено;

время: кон. XIX в.;

размер: выс. - ок. 300 см, шир. - 153 см;



картина, комната дирижеров:

портрет Л.В. Бетховена, фототипия. Внизу подпись "BEETHOVEN". В профилированной раме под черное дерево, по внутреннему контуру рамы - гладкая латунная тяга;

время: кон. XIX-нач. XX в.;

размер: 100 x 80 см;



картина, комната дирижеров:

портрет Н.А.Римского-Корсакова, х.,м.
Композитор изображен сидящим на оттоманке
с сигаретой в левой руке, правая согнута.
Оттоманка красная с зеленою кистью;
время: кон. XIX в.;
размер: 110 x 80 см;




картина, комната дирижеров:

портрет А.Г Рубинштейна, х.,м., копия с
портрета работы И.Е.Репина;
размер: 90 x 70 см;



кабинет, управление художественно-
постановочной частью (помещение № 165):

кабинет красного дерева с резьбой и вставками
расписной эмали. Внизу профилированный
плинт в виде полки, открытой с трех сторон;
сзади - глухая стенка, спереди по бокам - две
точеныя колонки-балясины по всей высоте
задней стенки поддерживают верхнюю
крышку, и еще пара аналогичных колонок-
балясин, поддерживающих объем кабинета.
Шкафчик с одной створкой и одним
выдвижным ящиком внизу. Боковые грани
шкафчика скосены, декорированы колонками
со стилизованными капителями, низ колонок -
в оплётке из растительных побегов. По нижней
кромке шкафа - накладной резной декор с
мотивами раковины и волют. Створка с одной
филенкой в профилированной раме с
заполнением пластиной с расписной
полихромной эмалью: сюжетная сцена из
античной истории - всадники на вздыбленных



конях справа и поверженные воины в центре. Цвета росписи - синий, зеленый, красный, золото и др. Под филенкой - резной колончатый пояс. На фризе по бокам - две резные розетки, между ними - прямоугольная накладная пластина с расписной полихромной эмалью: на черном фоне - цветы и две гротескные маски. Карниз профилирован, раскрепован. Футорки латунные; время: кон. XIX в.; размер: выс. - 160 см, шир. - 98 см, гл. - 49 см;



кабинет, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

кабинет, аналогичный. Отличается композиция на эмалевой пластине на створке: изображены воины в костюмах раннего средневековья (или варваров периода античности), выкладывающие трофеи (золото) на плащ перед бородатым вождем, за спинами воинов - плененный предводитель противника (римлянин?); размер: выс. - 161 см, шир. - 97 см, гл. - 49 см;



шпалера, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

шпалера с изображением пасущихся оленей. Формат - вытянутый по вертикали. На переднем плане - растение с сильно изрезанными листьями. У воды два оленя пьют воду, за ними - высокие деревья. Кайма с растительным орнаментом; время: XIX в.; размер: выс. - 280 см, шир. - 120 см;



скульптура, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

скульптура "Диана", бронза, гальванопластика. Диана попирает правой ногой убитую лань, левой рукой придерживая ногу лани. В поднятой над головой правой руке держит лук. Рот открыт в победном кличе. Длинные волосы развеиваются. Пьедестал в виде камня, на котором - дубовая ветвь. На пьедестале надписи: "fonte sur platie", "Pusse Fred Edtus" и "Peyses";
Время: 2-я пол. XIX в.. Франция;
Размер: выс - 100, осн - 34 x 40 см;




диван, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

диван красного дерева, с мягким сиденьем и мягкой спинкой. Обвязка спинки вверху имеет криволинейные очертания, с крупной глухой резьбой: в центре картуш в окружении цветов. Локотники низкие, резные. Резьба сквозная в виде завитков. Спереди и у спинки локотники завершаются волютами. По всей длине локотника сверху - подушка. Царга гладкая. Ножки-репки точеные;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: дл. - 183 см;



стол, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

стол письменный двухтумбовый, дубовый с резьбой. Тумбы со всех сторон разделаны филенками с резьбой, с лицевой и тыльной сторон фланкированы колонками. Спереди в тумбах - створки. Царга декорирована пальчиковым орнаментом и акантовыми листьями. Спереди в царге - 3 выдвижных ящика с аналогичным декором. Край столешницы профилирован. Столешница затянута зеленым сукном. Ножки точеные с ложчатым орнаментом;
время: 2-я пол. XIX в., в характере стиля Ренессанса;




письменный прибор из 4-х предметов из оникса и латуни, управление художественно-постановочной частью (Помещение № 165):

центральная часть прибора: на подставке из оникса - две граненые хрустальные чернильницы на латунном основании с бронзовыми крышками. На основании - гравированный орнамент (бегунок). Крышка с фигурным завершением. Между чернильницами - ажурная бронзовая подставка (для фотографий?). Доска опирается на 4 точечные бронзовые ножки;

время: нач. XX в.;

размер: осн. – 31 x 20 см;




стакан для карандашей на квадратном основании из оникса в форме кратера с гравированным орнаментом;

размер: осн. – 9 x 9 см;



спичечница латунная на основании из оникса. Ножка круглая бронзовая, с орнаментом;

размер: осн. – 9 x 9 см;



пресс-папье с шарообразной латунной ручкой. Верхняя плоскость отделана ониксом;

размер: 18 x 8 см;




зеркало, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

зеркало настенное в раме гнутого дерева ("венское"). Углы скруглены. Рама двойная, в верхней части наружная рама поднята, образуя просвет, внутри которого сквозной орнамент из завитков;

время: кон. XIX-нач. XX в.;

размер: 150 x 72 см;



консоль, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

консоль (под зеркало) на ножках гнутого дерева. Столешница с лицевой кромкой сложного рисунка. Ножки гнутые в виде трех волют, соединенных между собой;

время: кон. XIX-нач. XX в.;


размер: 72 x 78 x 35 см;

зеркало, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

зеркало настенное в раме красного дерева. Рама гладкая, профилированная, углы скруглены;

время: кон. XIX-нач. XX в.;

размер: 87,5 x 56 см;




часы, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

часы настенные круглые, в деревянном корпусе, тонированном под черное дерево. Циферблат белый (эмаль?) с римскими цифрами. Вокруг циферблата - латунная тяга; Время: нач. XX в. (?)
Размер: диам - ок.50 см




люстра, управление художественно-постановочной частью (помещение № 165):

люстра типа "корзинка" на 6 свт., бронзовая с хрустальным убором. Обод бронзовый с накладными деталями в виде пальметт и листьев аканта. К ободу крепится корзинка из чечевицеобразных хрустальных пронизок. Внизу корзинка замкнута малым ободом с бахромой из хрустальных призм и литой бронзовой деталью с шишкой пинии. Восходящие пронизки соединяют обод с верхним малым ободом, декорированным пальметтами;
время: 1-я пол. XX в.;
размер: ок.90 x 90 см;



часы, административный корпус,
(литературно-репертуарная часть):

часы каминные золоченой и патинированной бронзы. Корпус золоченой бронзы фигурный на 6-ти ножках: передние ножки - фигурные в виде завитков аканта. Задние гладкие, Г-образные в плане. По сторонам от циферблата - фигурные резервы со вставками белого мрамора с бронзовыми накладками в виде растительного орнамента и квадратные резервы со вставками белого мрамора и бронзовыми накладками в виде акантовых розеток. По периметру корпуса полосы рельефного геометрического орнамента, акантов и бус. Циферблат окружен по сторонам волютами и провисающими гирляндами из цветов, еще одна провисающая гирлянда - под циферблатом. Над циферблатом - акантовый завиток. Над корпусом сверху укреплена скульптурная группа патинированной бронзы из 2-х фигур - девочки и мальчика. Фигуры изображены полулежащими, симметрично. Девочка опирается локтем о книгу. Мальчик читает свиток с текстом. На свитке по-французски навгравировано имя - Лафонтен и текст басни. Левой рукой мальчик подпирает голову, правой держит свиток. Обе фигуры лежат на драпировке патинированной бронзы. Возле



девочки на корпусе укреплена фигурка рыбки золоченой бронзы. Задняя поверхность гладкая. Циферблат – бутафорский;
время: 2-я пол. XIX в.;
размер: 100 x 45 x 22 см;

шкаф, административный корпус
(литературно-репертуарная часть):

шкаф красного дерева, двухъярусный, на плинте. В нижнем ярусе - три выдвижных ящика, в верхнем - две створки. Верхний ярус отделен от нижнего пояском бус, тонированных под черное дерево. Боковые стенки верхнего яруса имеют легкий наклон. На створках верхнего яруса - пламя. Над створками - поясок бус, гладкий выгнутый карниз и небольшой аттик;
время: нач. XX в.;
размер: выс. – 180 см, шир. – 89 см, гл. – 53 см;



люстра, административный корпус
(литературно-репертуарная часть):

люстра на 4 свт. омедненной латуни. Розетка гладкая дискообразная. К розетке на цепях подвешен гладкий обод с полу-сферическим плафоном матового стекла с рельефным узором. К ободу крепятся три изогнутых вверх рожка, декорированных акантом, с плафонами матового стекла;
время: 1950-е гг.;
размер: 70 x 70 см;

часы, административный корпус
(литературно-репертуарная часть):


часы настенные в деревянном корпусе, тонированном под красное дерево. Корпус восьмигранный, обрамление циферблата – круглое, профилированное. Циферблат белый, эмалевый. Цифры арабские черные. Стрелки черного металла;
время: кон. XIX-нач. XX в.;
размер: диам. – ок.60 см;



стол, кабинет главного инженера:

стол письменный дубовый, двухтумбовый, с резьбой в характере стиля Ренессанс. Тумбы со всех сторон разделаны фигарейными филенками в профилированных рамках. Царга

по всему периметру имеет резной растительный орнамент в виде завитков аканта. По сторонам лицевых и тыльных сторон тумб - стилизованные пилястры с чешуйчатым орнаментом. Над пилястрами на уровне царги - резные львиные маскароны. Спереди в тумбах створки. В царге спереди - три выдвижных ящика. Плинт профилирован, под пилястрами раскрепован. Ножки в виде сплющенных шаров. Столешница прямоугольная, затянута зеленым сукном. Край столешницы профилирован:
время: кон. XIX в.;
размер: 77 x 100 x 201 см;



скульптура, кабинет главного инженера:

скульптурная группа "Девушка с лебедем", шпиатр (?). гальванопластика. Девушка изображена сидящей на камне, обнаженной, с задрапированными бедрами и ногами. Левой рукой девушка опирается сзади о пенек, в правой, поднятой - держит еду, полуобернувшись к лебедю у ее ног. Лебедь изображен с поднятой вверх головой и распущенными крыльями. Основание овальное. На основании клеймо с надписью: "Трусовъ и Ко. СПб. В.О. 18 л. N 11";
время: кон. XIX-нач. XX в.;
размер: выс. - 64 см, осн. - 41 x 32 см*



*опись предметов декоративно-прикладного искусства составлена на основании описи архитектурно-художественных элементов интерьера и предметов ДГИ, составленной С.Н. Стрижак в 2003 г. (отдел систематизации, популяризации и хранения документированной информации об объектах культурного наследия КГИОП. Инв. № Н-5802/1).