



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

15.01.2024

№ 21-pp

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом К.И. Путилова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К.И. Путилова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 39/16, лит. А, под литеры А4, А5, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 28.04.2014 № 10-188 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К.И. Путилова».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия
 «Дом К.И. Путилова», расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 39/16, лит. А, подлитеры А4, А5

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация углового 5-ти этажного на подвале здания, со скошенным угловым сопряжением лицевых фасадов по 2-й линии и Среднему проспекту;</p> <p>конфигурация (скатная) и габариты крыш, включая высоту конька;</p> <p>материал окрытия (кровельное железо).</p>	  

2 Конструктивная система здания:

исторические конструкции:

наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);

исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;

своды:



пруссские своды по металлическим балкам в уровне подвала;

лестницы:





парадная лестница Л1:

Л1 – до уровня 2-го этажа средистенная, выше двухмаршевая лестница с маршами по косоурам, межэтажные площадки на прусских сводах по металлическим балкам, ступени лещадной плиты;

арочный проем в виде трехцентровой арки в вестибюле главного входа;



		<p>ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (растительного характера с элементами завитков, листьями аканта, лепестковыми розетками), кронштейны в основании ограждения;</p> <p>поручни – материал (дерево), конфигурация (профилированные);</p>	   
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение лицевых фасадов по 2-й линии и Среднему проспекту в приемах эклектики с использованием стилей барокко и ренессанса;</p> <p>вертикальное членение фасада лопатками и пилястрами;</p> <p>горизонтальное членение профилированными тягами, межэтажными и подоконными карнизами;</p> <p>материалы и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (гладкая и фактурная);</p> <p>квадровый руст под шубу в уровне 1-2 го этажей;</p>	   
---	---	---	--

оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация, в том числе проемы витринных окон в уровне 1-го этажа по лицевому фасаду Среднего проспекта и по 6-ти световым осям в уровне 1-го этажа по лицевому фасаду 2-й линии;

оконные заполнения – цвет (коричневый), рисунок (Т-образный);

оформление оконных проемов:

в уровне 3-го этажа – профилированные наличники с ушками, металлические отливные доски, «фартуки», треугольные сандрики на кронштейнах (в поле сандрика лепные композиции растительного характера в центре помещен кадудей – тирс обвитый змеями, символ торговли);
сдвоенные сандрики по 1-2-й, 7-8-й световым осям по лицевому фасаду Среднего проспекта и по 1-2 - й, 7-10-й, 15-16-й световым осям лицевого фасада по 2-й линии;

профилированные наличники с ушками, «фартуки», лепные вставки из листьев аканта с многолепестковой розеткой по центру в подоконных простенках;
- в уровне 4-5 го этажей;

дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;
оформление дверных проемов:



дверной проем по лицевому фасаду 2-й линии - фланкирован двумя пилястрами; карниз на волнитообразных кронштейнах в завершении портала над дверным проемом лепной десюдепорт с растительным орнаментом в центре композиции женский маскарон;



входной проем в угловом сопряжении лицевых фасадов;



оформление входного проема в виде портала фланкированного двумя ионическими каннелированными в верхней части трехчетвертными колоннами;



над дверным проемом в уровне 2-го этажа расположен балкон с кованым ограждением из черного металла; рисунок растительного характера, в завершении стоек листья аканта со свисающими торсированными стержнями*, стилизованные кронштейны примыкающие к стойкам (исторический профилированный карниз на модульонах, под балконным ограждением, волнитообразные кронштейны балкона, световые фонари утрачены);



*для крепления световых фонарей;

балконный проем – местоположение, габариты, конфигурация; дверное заполнение – цвет (коричневый), рисунок Т-образный, в нижней части глухие филенки;

сложнопрофилированный карниз на стилизованных модульонах волнотобразной формы с листьями аканта;

аттиковые тумбы и аттиковые стенки в завершении лицевых фасадов, оформленные ложной балюстрадой, лопатками, полуциркульными нишами;

кованная решетка парапетного ограждения из черного металла, с рисунком растительного характера;

аттиковые тумбы и аттиковые стенки в завершении лицевых фасадов, оформленные ложной балюстрадой, лопатками, полуциркульными нишами;



дворовый фасад:

материалы и характер отделки цоколя - известняк;

материал и характер отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка;

оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация в том числе с лучковым завершением в уровне 1-3-го этажей (в уровне 1-го этажа габариты ширины и отметки высоты); оконные заполнения – рисунок (Т-образный);

в завершении фасада профилированный карниз;



5

Декоративно-художественная отделка интерьеров:

парадная лестница Л-1 - покрытие пола вестибюля и межэтажных площадок террасо, рисунок (типа «соты» с бордюром геометрического орнамента, два оттенка серого цвета);



прусские своды на лепных волнотобразных кронштейнах в вестибюле и межэтажных площадках лестницы Л-1;

дверное заполнение парадного входа:

двустворное деревянное, каждая створка на четыре филенки две верхние остеклены; деревянные откосы оформлены прямоугольными филенками.

