



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

15.01.2024

№ 30-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Ф.И. Вундерлиха»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.И. Вундерлиха», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 24; Днепровский пер., 6, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 04.10.2013 № 10-495 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.И. Вундерлиха».


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Ф.И. Вундерлиха», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 24; Днепровский пер., 6

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация лицевого 3-х этажного дома на цокольном этаже, прямоугольного в плане с незначительными раскреповками, тремя балконами по центральной, крайней левой и крайней правой световым осям фасада; примыкающих к нему двух 4-х этажных флигелей и пятиэтажного флигеля;</p> <p>конфигурация (скатная) и габариты крыш, включая высоту конька; материал окрытия (кровельное железо - соответствующий историческому);</p> <p>воротные проезды (два) – местоположение, габариты и конфигурация (с плоским перекрытием – лицевой дом, коробовый свод – проезд между 4-м и 5-м дворовыми флигелями).</p>	  
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение;</p> <p>фундаменты;</p> <p>междуэтажные плоские перекрытия – местоположение;</p>	

		<p>своды:</p> <p>коробовые своды с распалубками на пилонах и подпружных арках в помещениях цокольного этажа лицевого дома;</p> <p>лестницы:</p> <p>четыре лестницы – местоположение, габариты, конструкция (марши по косоурам), тип (двухмаршевые)*;</p> <p>* после капитального ремонта;</p>	 
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада в приемах эклектики;</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>материалы и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>квадровый руст в уровне цокольного, 1-го, 2-го (в раскрепованных частях фасада) этажей;</p> <p>верный руст над оконными проемами в уровне цокольного этажа, в уровне 1-го этажа над оконными проемами в раскрепованных частях фасада и над аркой воротного проезда;</p> <p>балконы:</p> <p>два балкона в уровне 3-го этажа, в раскрепованных частях фасада: ограждение из черного металла; техника исполнения (прокат);</p>	  

рисунок (рамочная конструкция из стержней прямоугольного сечения, вдоль верхней и нижней тетивы геометрический орнамент в виде ромбов и полуромбов, в завершении стоек круглые навершия*);

*частично утрачены;

балкон над аркой воротного проезда в уровне 2-го этажа: ограждение из черного металла; техника (прока, ковка);

рисунок - вертикальные стержни прямоугольного сечения, вдоль верхней и нижней тетивы геометрический орнамент из перекрестий;

оконные проемы — местоположение, габариты, конфигурация (с лучковой перемычкой, арочные по двум крайним световым осям в уровне цокольного, 1-го, 2-го этажей, над воротным проездом в уровне 2-го этажа);

оконные заполнения* — исторический цвет (коричневый), рисунок (Т-образный; трехчастный, фрамуга трехчастной расстекловки (в оконные проема с полуциркулярной перемычкой);

* частично заменены;

оформление оконных проемов: профилированные наличники в уровне цокольного, 1-го, 2-го этажей;

замковые камни с «алмазной гранью» над оконными проемами в уровне 3-го этажа;

оконные проемы с полуциркулярной перемычкой - профилированные наличники, прямоугольное профилированное обрамлением, прямой сандрик в завершении;



дверной балконный проем с полуциркульной перемычкой – профилированные наличники, прямоугольное профилированное обрамление, прямой сандрик в завершении;

рустованные лопатки в уровне цокольного этажа;

гладкие лопатки выше уровня цокольного этажа;

межэтажный и подоконный профилированные карнизы в уровне 1-го и 3-го этажей;

межэтажный профилированный карниз между 1-м и 2-м этажами;

геометрический штукатурный орнамент над оконными проемами 2-го этажа, между раскрепованными частями фасада;

в завершении здания профилированный карниз значительного выноса;

дворовые фасады:

материалы и характер отделки цоколя – известняк;

материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка;

дворовые фасады без декоративной отделки;



оконные проемы –
местоположение, габариты,
конфигурация (в уровне 1-го
этажа габариты ширины и
верхняя отметка);

оконные заполнения – рисунок
(Т-образный; в арочных оконных
проемах - трехчастный, фрамуга
трехчастной расстекловки);

в завершении здания
профилированный карниз
значительного выноса.

