



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

14.01.2024

№ 61-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Вокзал железнодорожной станции Ораниенбаум»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Вокзал железнодорожной станции Ораниенбаум», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Привокзальная улица, дом 1б, литера А (Санкт-Петербург, Ломоносов, Привокзальная пл.), согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 28.05.2018 № 211-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Вокзал железнодорожной станции Ораниенбаум».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р.Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП  
от 17.01.2024 № 61-рп

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Вокзал железнодорожной станции Ораниенбаум», расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, город Ломоносов, Привокзальная улица, дом 16, литера А  
(Санкт-Петербург, Ломоносов, Привокзальная пл.).



№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические* габариты, местоположение и конфигурация прямоугольного в плане, трехэтажного здания на подвалах с тремя ризалитами по северо-восточному и юго-западному фасадам;</p> <p>крыша – исторические высотные отметки, конфигурация, габариты, исторический материал окрытия крыши (металл);</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, габариты и высотные отметки оштукатуренных, кирпичных труб.</p> <p>* здесь и далее под историческим понимается облик памятника до 1941 года.</p>	
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал – кирпич;</p> <p>коренные кирпичные своды, в том числе с распалубками подвала;</p> <p>своды по металлическим балкам подвала;</p> <p>отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды с распалубками и подпружными арками в помещениях ЗН (78, 79, 80, 81, 82);</p>	


металлические каннелированные колонны с базами и композитными капителями в помещениях ЗН(75), 108 кв.м., ЗН(89) 61,7 кв.м.


парадная лестница – местоположение, конструкция, тип (одномаршевая, средистенная), материал (известняк) и профиль ступеней:





	<p>лестница в западной части здания – местоположение, тип (маршевая), конструкция (по косоуру) с площадками на сводах, материал ступеней и площадок (исторический);</p> <p>ограждение – материал (черный металл), рисунок (прутья прямоугольные в плане);</p> <p>поручень – материал (дерево), профиль;</p> <p>лестница в восточной части здания – местоположение, тип (двухмаршевая), конструкция (по косоуру) с площадками на сводах, материал ступеней и площадок (исторический);</p> <p>ограждение – материал (черный металл), рисунок (прутья прямоугольные в плане с декоративными завитками);</p> <p>поручень – материал (дерево), профиль;</p> <p>лестница в подвал в восточной части здания – местоположение, тип (маршевая), материал (исторический), конструкция;</p> <p>ограждение – материал (металл), рисунок (прутья квадратные в плане с декоративными вставками геометрического орнамента);</p> <p>поручень – материал (дерево), профиль;</p>	    
--	--	--


		<p>лестница в центральной части здания – местоположение, тип (двухмаршевая), конструкция (по косоурам с площадками на сводах);</p> <p>ограждение – материал (металл), рисунок (прутья квадратные в плане с декоративными завитками);</p> <p>поручень – материал (дерево). профиль.</p>	 
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение помещений - центральной лестницы и центрального вестибюля, междуэтажных лестниц, залов второго этажа – помещения ЗН (78, 79, 80, 81, 82, 89), коридоров (помещения ЗН: 94, 95, 120, 126) и помещений (ЗН 128, 129, 131) третьего этажа.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурно-художественное решение фасадов. в том числе:</p> <p>облицовка цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка, в том числе обработка стен ленточным рустом, оформление углов здания и ризалитов рустованными пилястрами;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы, в том числе заложенные – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными и лучковыми перемычками), габариты;</p> <p>исторический материал (дерево), рисунок и цвет оконных и дверных заполнений;</p> <p>вертикальные и горизонтальные членения фасада здания – междуэтажные и подоконные профилированные тяги и венчающий профилированный карниз с модульонами;</p> <p>оформление оконных проемов фигурными профилированными наличниками;</p>	  

	<p>оформление балюстрадных ограждений в завершении ризалитов и торцевых фасадов – кирпичные оштукатуренные тумбы оформленные филенками и балюстрадные ограждения (частично утрачены);</p> <p>историческое завершение центрального ризалита со стороны Привокзальной площади часовой башней с флагштоком, фланкированной стилизованными полуколоннами в виде листьев аканта, завершенной лучковым фронтом, (утрачена);</p> <p>исторические навесы и козырьки – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок, материал (металл), техника (ковка, прокат);</p> <p>исторические металлические ограждения располагавшиеся между ризалитами со стороны платформы; местоположение, габариты, конфигурация, рисунок, материал (металл), техника (ковка, прокат);</p> <p>исторические геодезические знаки – местоположение, габариты, конфигурация, характер надписей и материал (исторический).</p>	  	
5.	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>помещение Центрального вестибюля;</p> <p>оформление стен профилированными тягами; оформление пилонов раскрепованным карнизом и прямоугольными филенками;</p> <p>оформления сводов профилированными тягами;</p>	

		<p>помещение Центральной лестницы:</p> <p>оформление стен профилированными тягами, филенками (в том числе фигурными); оформление межоконных простенков пилasters с прямоугольными филенками;</p> <p>оформления сводов профилированными тягами;</p>	  <hr/> 
--	--	--	--

	<p>помещения ЗН (78, 79, 80, 81, 82): оформления сводов профилированными тягами;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, конфигурация (с арочными перемычками), габариты;</p> <p>заполнение оконных и дверных проемов – материал (дерево). исторический рисунок (филенчатые с полуциркульными фрамугами);</p> <p>Помещение ЗН(75), 108 кв.м.: покрытие пола – историческая керамическая плитка двух цветов, с рисунком типа соты;</p> <p>оформление стен профилированными тягами, в том числе фигурными, прямоугольными филенками, профилированным карнизом и круглыми розетками с растительными мотивами;</p> <p>оформление потолка периметральной тягой;</p>	    
--	---	--

	<p>помещение ЗН(83) 125,8 кв.м.: покрытие пола – историческая керамическая плитка двух цветов;  оформление стен профилированными тягами, в том числе фигурными, прямоугольными филенками, профилированным карнизом и круглыми розетками с растительными мотивами;  оформление потолка периметральной тягой;</p>	   
	<p>помещение ЗН(89) 61,7 кв.м.: оформление стен профилированными тягами, в том числе фигурными, прямоугольными филенками, профилированным карнизом;  оформление потолка периметральной тягой;</p>	

	<p>коридоры 3 этажа (помещения 3Н: 94, 95, 120, 126):</p> <p>оформление стен профилированными тягами и карнизами;</p> <p>оформление потолков периметральными тягами.</p>	
	<p>помещения 3 этажа (3Н 128, 129, 131):</p> <p>оформление стен профилированными тягами и карнизами;</p>	 

		<p>оформление потолков периметральными тягами.</p>	
--	--	--	---