



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

18.01.2024

№ 86-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание приюта Общества попечения о
бесприютных детях им. в. кн. Марии Николаевны»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание приюта Общества попечения о бесприютных детях им. в. кн. Марии Николаевны», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ждановская улица, дом 8, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 26.10.2017 № 492-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание приюта Общества попечения о бесприютных детях им. в. кн. Марии Николаевны».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
 «Здание приюта Общества попечения о бесприютных детях им. в. кн. Марии Николаевны»,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ждановская улица, дом 8, литера А

№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Элемент предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация в плане здания, состоящего из лицевого трехэтажного дома и дворового шестиэтажного флигеля;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши лицевого дома – разновысотные объемы, включая аттиковую арку;</p>	 <p>The image block contains two parts. The top part is a detailed architectural floor plan of the building, showing the layout of the main three-story house and the six-story wing. It includes dimensions and labels such as 'лицевая часть А' and '2,5 этаж'. The bottom part is a black and white photograph of the building's exterior facade, showing its multi-story structure with numerous windows and a central entrance.</p>
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены, лестничные клетки – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>парадная лестница лицевого корпуса – марши на металлических косоурах, ступени лещадной плиты; поручень – материал (дерево);</p>	 <p>The image block contains a close-up photograph of the building's interior staircase. It shows the wooden handrail (poruchень) and the metal stringers (kосоуры) supporting the steps, which are made of a layered wooden board (leshadnaya plyta).</p>

металлическое кованое
ограждение из стоек
прямоугольных в сечении и
завитков в характере пластики
модерна.




служебная лестница лицевого
корпуса – материал ступеней
(известняк), профиль
проступей;




ограждение из прямых стоек:
материал (металл)
поручень – материал (дерево);



служебная лестница лицевого
корпуса – материал ступеней
(известняк), профиль
проступей;

ограждение из прямых стоек:
материал (металл)
поручень – материал (дерево);



		<p>лестница дворового корпуса - – материал ступеней (известняк), профиль проступей;</p> <p>ограждение из прямых стоек: материал (металл) поручень – материал (дерево);</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение в стиле модерна;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности – известняковый цоколь, лицевой кирпич лицевого фасада; открытая окрашенная кирпичная кладка дворового фасада и фасадов дворового корпуса;</p> <p>оконные проемы, в том числе заложенные в цоколе на три оси лицевого фасада с юга; и заложенные окна дворового корпуса – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>оконные заполнения - цвет (коричневый), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>лицевой фасад -</p> <p>оформление портала парадного входа – крыльцо с известняковыми ступенями; подковообразная арка;</p>	 

прямоугольная ниша над окном второго этажа раскреповки;

лопатки с открытыми полукруглыми завершениями;

перемычки оконных проемов – лучковые, в том числе двойные 2-го этажа, состоящие из клинчатых и лучковых над ними;

северный выступ фасада, завершенный лучковым фронтоном;

ниша-киот в межоконном простенке на уровне третьего этажа между первой и второй осями с юга;



окно лестничной клетки сложной конфигурации в характере модерна; выносной венчающий карниз;

южная брандмауэрная глухая фасадная стена.

дворовый фасад - два ризалита лестничных объемов, завершенных лучковыми фронтонами и фланкирующими их тумбами;

подоконная кирпичная тяга на уровне второго этажа;

лучковые перемычки из выпущенного кирпича;

лучковые фронтоны входов;

дворовый корпус - междуэтажный кирпичный карниз на уровне первого и второго этажа;

клинчатые перемычки из выпущенного кирпича;

лопатки на высоту 4-6 этажа с полукруглыми завершениями выше отметки венчающего карниза, в том числе фланкирующие световую ось лестничной клетки;



фриз на декоративных
кронштейнах; венчающий
профилированный карниз;
венчающий карниз;

выбранные углы на уровне
второго этажа.

