



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

18.01.2024

№ 87-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Комплекс построек Санкт-Петербургской бригады пограничной стражи»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Санкт-Петербургской бригады пограничной стражи», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 32, литеры А, Б, В, дом 34, литеры А, Б, дом 36, литера Б, Ждановская улица, дом 37, литера А, дом 39, литера А, дом 41, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 29.07.2015 № 10-326 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Санкт-Петербургской бригады пограничной стражи».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Комплекс построек Санкт-Петербургской бригады пограничной стражи»,  
расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 32, литеры А, Б, В, дом 34, литеры А, Б, дом 36,  
литера Б, Ждановская улица, дом 37, литера А, дом 39, литера А, дом 41, литера А

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
<p>I. Главный корпус с домовою церковью во имя святителя Николая Чудотворца* Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 32, литера А</p> <p>*корпус отмечен на плане цифрой 1</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация здания с одноэтажной пристройкой со стороны дворового фасада и ризалитами торцевых и дворового фасадов;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение в стиле модерн;</p>	

известняковый цоколь;

материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, лицевой кирпич;


исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым, полуциркульным завершением), оформление (декоративные всерные перемычки, в том числе с замковыми камнями на торцевых и дворовом фасадах, филенки между 1-м и 2-м этажами на лицевом и дворовом фасадах, лучковые сандрики в уровне 2-го этажа лицевого фасада);

исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), цвет (коричневый), рисунок расстекловки;

исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением);

профилированные карнизы и тяги;

воротный проем – местоположение (лицевой фасад), габариты и конфигурация (прямоугольный);





щипец сложной конфигурации (лицевой фасад);



эркер в уровне 3-го этажа, завершенный башенкой с деревянными колоннами (лицевой фасад);



треугольный аттик в завершении ризалита северо-западного торцевого фасада;



фигурные профилированные филенки (северо-западный торцевой фасад);



венчающий карнизный свес на деревянных кобылках;







щипец сложной конфигурации с полуциркулярной нишей дворового фасада.





II. Семь казарменных и административных корпусов\*  
 Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 34, литеры А, Б, дом 32, литера В,  
 Ждановская улица, дом 37, литера А, дом 39, литера А, дом 41, литера А

\* корпуса отмечены на плане цифрой 2




Корпус по адресу: улица Красного Курсанта, дом 34, литера А




1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация трехэтажного, прямоугольного в плане, здания, включая ризалиты;</p> <p>габариты и конфигурация крыши;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы, в том числе:</p> <p>двухмаршевая лестница с известняковыми ступенями, по косоурам (корпус по адресу: улица Красного Курсанта, дом 34, литера А);</p> <p>металлическое ограждение с деревянным поручнем – рисунок.</p>	 





3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (профилированные наличники, в том числе со стилизованными замковыми камнями.);</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (профилированные наличники);</p> <p>оштукатуренные междуоконные и междуэтажные тяги;</p> <p>углы основного объема здания и ризалитов, раскрепованные «под руст»;</p> <p>венчающие карнизные свесы на деревянных кобылках, раскрепованные в соответствии с ризалитами;</p> <p>исторические металлические козырьки на кронштейнах – местоположение, габариты и конфигурация, техника исполнения (ковка).</p>	





5	Декоративно-художественная и (или) цветовая отделка интерьеров:	покрытие пола лестничных площадок – керамическая метлахская плитка, рисунок (геометрический с растительным орнаментом), цвет (красный, синий).	
Корпус по адресу: улица Красного Курсанта, дом 34, литера Б			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация трехэтажного, прямоугольного в плане, здания;  габариты и конфигурация крыши;  материал кровли – металл.	
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);  исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;  исторические лестницы, в том числе:  двухмаршевая лестница с известняковыми ступенями, по косоурам.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	известняковый цоколь;  материал и характер обработки фасадной поверхности – лицевой кирпич;  исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением), оформление (квадратные филенки в уровне 2-3-го этажей);  исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), цвет, рисунок расстекловки:	






		<p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>венчающий карнизный свес на деревянных кобылках, раскрепованный в соответствии с ризалитами.</p>	
<p>Корпус, расположенный к юго-востоку от корпуса по адресу: улица Красного Курсанта, дом 34, литера А</p>			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация трехэтажного, прямоугольного в плане, здания;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – габариты и конфигурация;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением);</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал, цвет, рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p>	

		<p>профилированные ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>венчающий карнизный свес на деревянных кобылках.</p>	
<p>Корпус по адресу: улица Красного Курсанта, дом 32, литера В</p>			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация двух-трехэтажного здания;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – габариты и конфигурация;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), цвет, рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация.</p>	

			
Корпус по адресу: Ждановская улица, дом 41, литера А			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация двухэтажного здания, включая ризалиты дворового фасада;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – габариты и конфигурация;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевых фасадов в приемах модерна с выделением центральной оси юго-западного фасада треугольным фронтоном и небольшими ризалитами по 1-й и 11-й осям;</p> <p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением), оформление (профилированные наличники, декоративные веерные перемычки, в том числе со стилизованными замковыми камнями, фигурные подоконные выступы в уровне 2-го этажа фасада по Ждановской ул.);</p> <p>заполнения оконных проемов – рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p>	 

		<p>венчающий карнизный свес на деревянных кобылках, раскрепованный в соответствии с ризалитами;</p> <p>металлические решетки – историческое местоположение (северо-западный и юго-западный фасады, в уровне 1-го этажа), габариты, конфигурация, рисунок (прутья круглого сечения с завершениями в виде шаров, с кольцами в верхнем поясе, связанными с прутьями хомутами, с декоративной композицией из плоских волот в центре).</p>	  
<p>Корпус по адресу: Ждановская улица, дом 39, литера А</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты трехэтажного здания сложной конфигурации в плане;</p> <p>габариты и конфигурация крыши;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	


2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах модерна;</p> <p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением);</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), цвет, рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация.</p>	
Корпус по адресу: Ждановская улица, дом 37, литера А			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация двухэтажного, прямоугольного в плане, здания, включая ризалит дворового фасада;</p> <p>габариты и конфигурация крыши;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	




2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая штукатурка. лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (декоративные штукатурные перемычки, в том числе со стилизованными замковыми камнями);</p> <p>заполнения оконных проемов – цвет (коричневый);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>профилированный междуэтажный карниз;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	





**III. Пять служебно-хозяйственных корпусов\***  
 Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 32, литера Б, дом 36, литера Б

\* корпуса отмечены на плане цифрой 3






Здание, состоящее из двух корпусов, по адресу: улица Красного Курсанта, дом 32, литера Б

1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты одно-двухэтажного здания сложной конфигурации в плане;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – габариты и конфигурация;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p>	

3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением), оформление (перемычки из клинового кирпича с замковыми камнями, кирпичные подоконники, в том числе со стилизованными сухариками и подоконными нишами, фигурные деревянные наличники);</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), цвет, рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>пильчатый фриз из лицевого кирпича между 1-м и 2-м этажами;</p> <p>рустованные пилястры, в том числе декорированные штукатурными лопатками с коваными элементами;</p> <p>венчающий карнизный свес на деревянных кобылках;</p>	  

		венчающий карниз со стилизованными сухариками.	 
Здание, состоящее из трех корпусов, по адресу: улица Красного Курсанта, дом 32, литера Б, дом 36, литера Б			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты одно-двухэтажного здания сложной конфигурации в плане;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – габариты и конфигурация;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	



<p>4</p> <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов 1-этажного и 2-этажного корпусов, выходящих на Новоладожскую ул., в кирпичном стиле (включая деревянные элементы), фасадов 1-этажного корпуса, выходящего на ул. Красного Курсанта, в кирпичном стиле;</p> <p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением), оформление (перемычки из клинового кирпича, кирпичные подоконники, фигурные деревянные наличники); исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), цвет, рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>пильчатый фриз из лицевого кирпича между 1-м и 2-м этажами;</p> <p>рустованные пилястры, в том числе декорированные штукатурными лопатками с коваными элементами;</p> <p>стилизованные контрфорсы, декорированные горизонтальными тягами и ступенчатыми нишами;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p>	    
--	--	--

венчающий карнизный свес на деревянных  
кобылках.

