



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

18.01.2024

№ 84-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения «Ларинская гимназия».**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ларинская гимназия», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 6-я линия В.О., д. 15, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 27.08.2014 № 10-529 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ларинская гимназия».
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению
от 18.01.2024 № 84-рп


Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ларинская гимназия», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Василеостровский район,
6-я линия В.О., д. 15, литера А.

№ пп	Видовая принадлежность предметов охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические границы территории, ограниченной 6-й линией В.О. и тремя соседними участками; историческое местоположение корпусов; здание гимназии, состоящее из лицевого корпуса и дворового флигеля, образуют внутренний двор; исторические габариты внутреннего двора и историческое открытое пространство; визуальные связи между корпусами и корпусов со зданиями соседних участков; исторический фонтан во внутреннем дворе.	

I. Здание гимназии

Санкт-Петербург, Василеостровский район, 6-я линия В.О., д. 15, литера А

1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из П-образных в плане трехэтажного лицевого корпуса и дворового двухэтажного флигеля, образующих внутренний двор;</p> <p>крыша лицевого корпуса – исторические габариты, включая высоту конька и конфигурация (двускатная, вальмовая);</p> <p>крыша дворового флигеля – исторические габариты, включая высоту конька и конфигурация (двускатная, односкатная);</p>	 
2	Конструктивная система здания:	фундаменты; исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);	

	<p>исторические междуэтажные перекрытия – местоположение; исторические своды на столбах первого этажа лицевого корпуса и своды первого этажа в северной части дворового флигеля;</p>	
	<p>историческая парадная лестница лицевого корпуса – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (на ползучих арках), тип (трехмаршевая); ограждения – материал (металл); поручни – материал (дерево), конфигурация (профилированные);</p>	
	<p>историческая лестница (в юго-восточной части лицевого корпуса) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (на ползучих арках), тип (трехмаршевая); материал ступеней – известняк, конфигурация ступеней – с валиком; ограждения – материал (металл), рисунок (в виде вертикальных прутьев; фриз с орнаментом «меандр»; поручни – материал (дерево), конфигурация (профилированные);</p>	
	<p>зеркальный свод и конструкция светового фонаря (над лестницей в юго-восточной части лицевого корпуса);</p>	
	<p>плоское перекрытие воротного проезда дворового флигеля;</p>	

		историческая лестница в северной части дворового флигеля – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (на ползучих арках), тип (трехмаршевая); материал ступеней (известняк), конфигурация ступеней (с валиком); ограждения – материал (металл).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>главный фасад лицевого корпуса;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические дверной (по 11-й оси) и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), историческая расстекловка (многочастная) и цвет (коричневый);</p> <p>оформление оконных проемов 1-го этажа – замковые камни;</p> <p>подоконные доски 2-го этажа;</p> <p>тяга простого профиля, переходящая в полуциркульные наличники;</p> <p>профилированный межэтажный карниз 1-2 этажей;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз;</p> <p>дворовой фасад лицевого корпуса:</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>уплощенные ниши 1-го этажа в виде трехцентровых арок;</p> <p>два исторических дверных (в ризалитах) и исторические оконные проемы –</p>	  

	<p>местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево) историческая расстекловка (многочастная) и цвет (коричневый);</p> <p>венчающий выносной карниз;</p> <p>фасады дворового флигеля:</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторический дверной и исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), расстекловка (многочастная) и цвет (коричневый);</p> <p>венчающий выносной карниз;</p>		
--	--	---	---

II. Фонтан



Санкт-Петербург, Василеостровский район, 6-я линия В.О., д. 15, литер А


1	Архитектурно-художественное решение фасадов	борд бассейна и нижняя часть чаши из мрамора, декорированная мраморными филинами (верхняя мраморная часть, декорированная грифонами и растительным орнаментом – отсутствует на историческом месте).	
---	---	---	---

III. Флигель с домовой церковью св. Татьяны



Санкт-Петербург, Василеостровский район, 6-я линия В.О., д. 15, литер А

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане дворового флигеля с пятигранный апсидой;	
---	-----------------------------------	--	---


		<p>крыша – исторические габариты, включая высоту конька и конфигурация (двускатная, вальмовая);</p>	
2	Конструктивная система здания:	<p>фундамент; исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>перекрытие воротного проезда церковного корпуса в виде прусских сводов;</p> <p>апсида перекрыта конхой, образованной зонтичным крестовым сводом (с распалубками) на подпружной арке (пом. 39, пл. 40 кв. м);</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция, тип (двухмаршевая); материал ступеней – известняк, конфигурация ступеней (с валиком); ограждение – материал (металл).</p>	  
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, штукатурная разделка 1-го этажа под ленточный руст и под веерные замковые камни окон 1-го этажа (северо-восточный фасад), рустованные углы и пилasters 2-го этажа (северо-восточный фасад);	

	<p>исторический воротный проезд – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторический дверной (по 11-й оси) и исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), расстекловка (1-й этаж – шестичастная; 2-й этаж – двенадцатичастная), цвет (коричневый);</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа (восточный фасад) – профилированные архивольты с замковыми камнями на профилированных импостах;</p> <p>межэтажные профилированные карнизы;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз;</p> <p>звонница в виде ступенчатого аттика с двумя арочными проемами, завершенного фронтом;</p>	  
5	<p>Архитектурно-художественное решение интерьеров:</p> <p>пом. 38, пл. 266, 8 кв. м) – помещение бывшей церкви:</p> <p>лепное декоративное оформление стен и потолка: пилasters, рустованные лопатки, профилированные архивольты с замковыми камнями на профилированных импостах, филенки, профилированные рамы;</p> <p>лепное декоративное оформление потолка – кессоны.</p>	

IV. Дом директора с флигелем
Санкт-Петербург, Василеостровский район, 6-я линия В.О., д. 15, литера А

1	Объемно-пространственное решение: исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из лицевого одноэтажного на полуподвале корпуса и двухэтажного дворового флигеля; крыша лицевого корпуса – исторические габариты, включая высоту конька и конфигурация (двускатная); крыша дворового флигеля – исторические габариты, включая высоту конька и конфигурация (односкатная);	
2	Конструктивная система здания: фундаменты; исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические междуэтажные перекрытия – местоположение; исторический кирпичный коробовый свод с распалубками полуподвального этажа (пом. 2, пл. 19,6 кв.м. и пом. 3, пл. 10,1 кв.м.); историческая лестница лицевого корпуса – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция, тип (трехмаршевая); материал ступеней – известняк, конфигурация ступеней (с валиком); ограждение – материал (металл), рисунок (в виде вертикальных стоек с геометрическим орнаментом в виде колец); поручни – материал (дерево), конфигурация (профилированные);	  

	<p>исторические кирпичные коробовые своды с распалубками 1-го этажа дворового флигеля;</p> <p>историческая лестница дворового флигеля (по 11-й оси) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция, тип (двухмаршевая); материал ступеней – известняк, конфигурация ступеней (с валиком); ограждение – материал (металл), рисунок (в виде вертикальных прутьев).</p>	 	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>главный фасад лицевого корпуса: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>дверной (по центральной оси) и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), расстекловка (многочастная) и цвет (коричневый);</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа: профилированные наличники, три треугольных профилированных сандрика на волютообразных кронштейнах, декорированных акантовыми листьями; под сандриками – лепной декор в виде розетки (в центре) и акантовых листьев и завитков;</p> <p>профилированный подоконный карниз;</p>	 

	<p>венчающий профилированный карниз с выносной дентикулами;</p> <p>дворовый фасад лицевого корпуса:</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторический дверной проем (по 2-й оси) и приямок – местоположение, габариты и конфигурация, в том числе лестницы;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), расстекловка (многочастная) и цвет (коричневый);</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>фасад дворового флигеля:</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические дверные проемы (по 5-й и 11-й осям) – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>исторические заполнения оконных проемов – материал (дерево), расстекловка (многочастная) и цвет (коричневый);</p> <p>(исторические дверные проемы по 1-й, 14-й и 17-й осям – видоизменены; исторический воротный проем по 3-й оси – видоизменен; исторический оконный проем по 13-й оси – видоизменен);</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	 
--	--	---