



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

26.01.2024

№ 133-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом А.Н. Штальман»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Н. Штальман», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., 45, литер А (описательный адрес: Загородный пр., 45; Большой Казачий пер., 13), согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 28.06.2017 № 309-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Н. Штальман» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП  
от 26.01.2024 № 133-рп

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Н. Штальман»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., 45, литера А (описательный  
адрес: Загородный пр., 45; Большой Казачий пер., 13)

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, расположенного на угловом участке, на пересечении Загородного проспекта и Большого Казачьего переулка; включая воротные проезды лицевого корпуса по переулку, юго-западного дворового корпуса; объемно-планировочное решение курдонёра по переулку, дворовых территорий со стороны Введенского сада, включая два световых колодца в центральных частях здания;</p> <p>исторические конфигурация, габариты и высотные отметки крыши, включая барабан угловой башни* в юго-восточной части здания, материал кровли (листовой металл).</p>	  


\*историческая башня утрачена в 1980-е гг.

	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление, включая:</p> <p>парадную лестницу 1-ЛК:</p> <p>средистенную с боковыми устоями – в уровне вестибюля, трехмаршевую, на косоурах – в уровне 1-6-го этажей;</p> <p>с металлическим ограждением из вертикальных стоек, квадратных в сечении, на клепанных деталях и фриза по верхнему поясу в виде завитков из стебля аканта в характере модерна;</p> <p>со сложно профилированным деревянным поручнем;</p>	  
--	--------------------------------	--	---

нижняя секция ограждения фланкирована волютообразным кронштейном из завитков стебля аканта в характере модерна;



с известняковыми ступенями\*, с площадками, облицованными двуцветной (белый, серый) метлахской плиткой с рисунком «соты», с бордюром;



подшивка площадок профилированными тягами;



северо-западная стена лестницы с оконными проемами светового двор-колодца;

\*в уровне вестибюля облицована современными материалами


	<p>световой фонарь* – местоположение (плафон лестницы 1-ЛК), габариты, конфигурация, конструкция; оплетка – материал (металл), рисунок расстекловки (геометрический), материал заполнения ячеек (стекло);</p>	
	<p>служебные лестницы 2-ЛК, 4-ЛК – двухмаршевые, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка;</p>	
	<p>северо-западная стена лестницы 4-ЛК с оконными проемами светового двора-колодца;</p>	
	<p>*искажен габаритами современного лифта, окрашен</p>	

	<p>парадную лестницу З-ЛК: средистенную с боковыми ступенчатыми устоями – в уровне вестибюля, двумаршевую, на косоурах – в уровне 1-6-го этажей;</p> <p>с металлическим ограждением из чередующихся секций из прямых и волнообразных стоеек, квадратных в сечении; секции с прямыми стойками сгруппированы по три, центральная – с ажурной деталью в центре, с шаром в завершении;</p> <p>со сложно профилированным деревянным поручнем;</p>	
--	--	---

	<p>нижняя секция ограждения фланкирована волютообразным ажурным кронштейном;</p> <p>с известняковыми ступенями, с площадками, облицованными двуцветной (белый, желтый) метлахской плиткой с рисунком «соты», с бордюром;</p> <p>в габаритах вестибюля и лестничных площадок историческая шахта лифта, с кованым декором в характере модерн, с металлическим сетчатым ограждением – конфигурация, габариты, конструкция*:</p>	  
	<p>*подъемный механизм и кабина лифта в нерабочем состоянии</p>	

			 
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевые фасады: шестиэтажные, включая мансардный этаж, в приемах модерна;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – серый гранит полированный и в технике «рваного камня» – по фасаду по проспекту и в юго-восточной части фасада по переулку; фризы известняковой скобы с крупнозернистой фактурной</p>	

	<p>штукатуркой – фасада по переулку;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (фактурная «под шубу» – в уровне 1-4-го, 6-го этажей; гладкая – в уровне 5-6-го этажей); облицовочная плитка «кабанчик» – в уровне 5-го этажа по проспекту, по углам ризалитов по переулку;</p> <p>с выделением цветом декоративных элементов:</p> <p>эркеры (2) – местоположение (центральная часть фасада по переулку. в уровне 2-4-го этажей), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане).</p>	  
--	--	---

	<p>оформление (широкие гладкие кронштейны в основаниях; лепные композиции из лавровых венков с провисающими с фестонами гирлянд (на боковых сторонах одинарные венки) – в уровне между 2-3-м этажами;</p> <p>балконы по фасаду по переулку (5):</p> <p>балконы (2) – местоположение (в завершении эркеров). габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), с металлическим ограждением в виде вертикальных прутьев с шариками в навершии и угловых парапетных тумб с профилированными карнизами, открытыми железом (одновременно являются завершениями эркеров):</p> <p>балкон – местоположение (в уровне 2-го этажа, соединяет основания эркеров), габариты, конфигурация (криволинейных форм), с металлическим ограждением из вертикальных прутьев с шариками в навершии;</p> <p>балконы (2) – местоположение (в уровне 4-го этажа, между эркерами), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), с металлическим ограждением в виде чередующихся вертикальных прутьев и кованых прямоугольных звеньев со скругленными углами;</p> <p>балконы по улице (7):</p> <p>балкон – местоположение (в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (полусиркульный), с металлическим ограждением из вертикальных прутьев на клепаных деталях и литой</p>	    
--	--	--

	<p>композицией из трех перекрещенных лавровых венков и двух стрел;</p> <p>балкон (2) – местоположение (в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (криволинейных очертаний), с металлическим ограждением из вертикальных прутьев на клепаных деталях и литыми композициями из провисающих с фестонами лавровых гирлянд, перевязанных бантом с реющими лентами;</p> <p>балкон (2) – местоположение (в уровне 4-го этажа), габариты, конфигурация (полуциркульный), с металлическим ограждением из вертикальных прутьев с шариками в завершении и литыми композициями из лавровых венков, фланкированных пальмовыми ветвями;</p> <p>балконы на штукатурных орнаментированных кронштейнах (2) – местоположение (в уровне 5-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), с металлическим ограждением из вертикальных прутьев с фризом «пояс меандра» по верхнему поясу;</p> <p>угловой эркер – местоположение (северо-восточный угол здания, в уровне 3-6-го этажей). габариты, конфигурация (полуциркульный);</p>	   
--	--	---

	<p>угловой ризалит с фигурным завершением – местоположение (северо-восточный угол здания, в уровне 1-2-го этажей), габариты, конфигурация, оформление (лепные композиции из лаврового венка привязанного реющими лентами к связкам фашинов – над оконными проемами (аналогичная композиция над проемами балкона 2-го этажа по проспекту); профилированный карниз на кронштейнах, открытый железом, с порезкой иоником; в уровне 1-го этажа фигурная ниша, завершенная завитками с лепными розетками);</p>	
	<p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), включая:</p> <p>угловой проем в нише – исторические материалы (дерево);</p>	
	<p>ступень красного гранита перед входом – местоположение, габариты, конфигурация;</p>	
	<p>проем по центральной оси фасада по проспекту – оформлен порталом из рустованных раскрепованных пилasters с профилированным карнизом; с лучковой перемычкой;</p>	

	<p>заполнение проема – исторический материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые, с остекленной фрамугой с лучковым завершением, рисунок расстекловки);</p> <p>в десюдепорте лепная зеркальная геральдическая композиция из шлемов с плюмажем, мечей и лавровых ветвей;</p> <p>одностворчатые проемы исторических торговых помещений – с гранитными перемычками в технике «раного камня»; с прямоугольными остекленными фрамугами;</p>	  
--	---	---




дверной проем лестницы З-ЛК (по центральной оси фасада по переулку) – конфигурация (с лучковым завершением), оформление (рамочный наличник);


заполнение проема – исторический материал (дерево), конструкция (двери двусторонние, с остекленной фрамугой, рисунок расстекловки);


исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация («витринного» типа – в уровне 1-го этажа; прямоугольные – в уровне 2-6-го этажей, в том числе: полуциркульные – в уровне 4-го этажа, включая проемы с балконными дверями; с лучковым завершением – ризалита и 2-го этажа над парадным входом по проспекту; тройные окна 3-го этажа эркеров; овальное окно-люкарну щипцового завершения по проспекту);



исторический рисунок расстекловки, материал и единство цветового решения оконных заполнений;







	<p>оформление оконных проемов: двутавровые балки – в уровне 1-го этажа; рамочные наличники, подоконные доски; подоконные филенки со связками фашинов – в уровне 4-го этажа;</p> <p>лепная композиция из трех перекрещенных лавровых венков с реющей лентой – по оси 1-ЛК. между окнами 2-3-го этажей;</p> <p>семигранные ниши со скульптурными изображениями сов (3) – над полуциркульными проемами 4-го этажа;</p>	  
--	---	--

	<p>в уровне 5-го этажа по проспекту:</p> <p>лепной фриз из провисающих плодовых гирлянд, лавровых венков, реюjących лент, горящих факелов и круглых розетт;</p> <p>чередующиеся композиции из: парных треугольных сандриков, в тимпанах с лавровыми венками с реющими лентами; над ними горельефное изображение женской головки с волосами в виде ниспадающих лавровых гирлянд под фигурным сандриком;</p> <p>и линейных сандриков на акантовых кронштейнах (единый на три оконных оси); под сандриком три горельефные женские головки с волосами в виде ниспадающих плодовых гирлянд;</p> <p>оконные проемы мансардного этажа – заглублены в</p>	    
--	---	--

	<p>прямоугольные ниши, с лопатками в простенках;</p> <p>треугольный сандрик с лепной композицией из волют, увенчанных пальметтой в тимпане – в оформлении проема углового эркера;</p> <p>лепные фризы «бусы с катушкой» – в уровне 6-го этажа;</p> <p>щипковое завершение западных осей фасада по проспекту – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением), оформление (фланкировано лопатками; окно-люкарна в профицированном обрамлении, фланкировано волютами с цветочными розетками и отрезками профицированного карниза; над окном лучковый (по форме щипца) сандрик с лавровой гирляндой с перехватами и бантом;</p>	
	<p>междуетажные филенчатые карнизы в уровне между 5-6-м этажами по фасаду по переулку (исключая курдонёр);</p> <p>венчающие профицированные карнизы по фасаду курдонёра на канелированных кронштейнах, которые одновременно являются оформлением окон 6-го этажа;</p> <p>углы 6-го этажа (к курдонёру) фланкированы колоннами и пилястрами тосканского ордера; в уровне баз декорированы лепными композициями из лавровых венков, провисающих цветочных гирлянд, бантов с</p>	  

	<p>круглыми розеттами и реющими лентами;</p> <p>воротный проезд корпуса по переулку оформлен полуциркульными арками; в северной части проезда полуциркульные ниши;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности: гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, материал и единство цветового решения оконных заполнений;</p> <p>двухчастный ризалит – местоположение (центральная часть юго-западного фасада). габариты, конфигурация;</p> <p>трехцентровая арка в оформлении ризалита и входа в приямок, декорирована поясами известняковой скобы;</p>	   
--	---	--


	<p>балконы – местоположение, габариты, конфигурация (фигурных очертаний), с металлическим ограждением простого рисунка;</p>	
	<p>венчающий выносной деревянный карниз на кобылках;</p>	
	<p>ограда центрального дворового пространства:</p> <p>кирпичная, гладко оштукатуренная, на известняковом цоколе, декорированная лопатками;</p>	
	<p>фасады дворов-колодцев:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности: гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация.</p>	

			
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>тамбуры входов лестниц – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>заполнения дверных проемов (исключая З-ЛК) – материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые, с остекленными фрамугами геометрической расстекловки), оформление (профилированные филенки);</p> <p>трехцентровые арки в к оформлении проходов лестничным маршем;</p>	 



лестница 3-ЛК:

тамбур входа – оббит деревянными филенчатыми панелями;  
на боковых стенах в верхней части резные композиции из лавровых венков с бантиками и реющими лентами;





дверное заполнение –  
материал (дерево).  
конструкция (двери  
двустворчатые, с остекленной  
фрамугой геометрической  
расстекловки с лучковым  
завершением), оформление  
(профилированные филенки,  
по две на каждом полотне, с  
профилированным карнизом  
между ними; в нижней  
филенке резная композиция из  
перекрещенных венков с  
реющими лентами;


верхний уровень вестибюля:

ниша с коробовым завершением – местоположение, габариты, конфигурация;

печь средистенная, одноярусная, глазированного гладкого темно-синего (?) изразца; на профилированном плинте, с закругленным выступом в центральной части; фронтальная сторона с двумя прямоугольными нишами и полочкой с закругленными углами на ширину ниш; над верхней нишей и сверху боковых сторон рельефные изразцы с цветами; навершие без карниза, со скругленными углами (в настоящее время многослойно окрашена);




			
		<p>квартира № 4: комната № 8, площадью 33,5 кв. м.:</p> <p>печь средистенная, двухъярусная, на профилированном цоколе; облицована гладким светлым глазурованным квадратным изразцом; полочка прямоугольная с выкружкой; фриз декорирован рельефными изразцами в виде стилизованных деревьев темно-зеленого цвета;</p>	

	<p>квартира № 7: комната № 7, площадью 27, 5 кв. м.:</p> <p>печь угловая, двухъярусная; терракотовая; нижний ярус: гладкий, с узким профилированным карнизом; верхний ярус: на фронтальной поверхности прямоугольная фигурная лепная филенка рокайльного орнамента, в центре которого овал – контррельеф с горельефной женским бюстом; высокий фигурный фронтон с профилированным и орнаментированным карнизом; в тимпане картуш – контррельеф с горельефной женской головкой в обрамлении рокайлей, лиственных побегов. трельяжной сеточки; углы обрамлены акантовым листом; в навершии картуш в виде щита в обрамлении аканта, рокайлей; по сторонам вазоны, рокайли; по углам антэфиксы в виде акантового листа;</p> <p>квартира № 8: комнаты № 8, площадью 38, 2 кв. м.:</p> <p>печь средистениная, прямоугольная в плане, двухъярусная, рельефного терракотового изразца; нижний ярус: углы декорированы фигурными колоннами с волютами; профилированная полочка с картушем в виде щита на свитке; ложчатый орнамент; верхний ярус: на профилированном основании с чешуйчатым орнаментом; ниша облицована белым глазурованным изразцом; по сторонам филенки с мелким растительным орнаментом; углы по вертикали декорированы крупными бусами; фриз из триглифов; навершие с акантами; фигурный фронтон с круглой розеткой;</p> <p>квартира № 10:</p>	 
--	---	---

	<p>комната № 4. площадью 24,8 кв. м.:</p> <p>печь угловая, одноярусная, в четверть круга, сине-зеленого крупноразмерного прямоугольного изразца; без плинта; дверца топки латунная; над топкой два изразца с орнаментом – два перекрещающихся дубовых венка: в верхней части изразцы с орнаментом – пылающие факелы, соединенные гирляндой из дубовых листьев; навершие с полосой меандрового орнамента;</p> <p>квартира № 11: комната № 8. площадью 46,8 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – в центре лепная овальная розетка из завитков аканта с круглыми цветами, в обрамлении грифонов, лир, пальметт;</p> <p>печь угловая, двухъярусная, облицована зеленым глазуренным изразцом с разводами; консольная полочка; под полочкой рельефная зеркальная композиция из горящего факела, обрамленного птицами с раскрытыми крыльями и завитками из побегов аканта; по верхнему поясу фриз из венков с бантиками; венчающий профилированный карниз, с фризом с мотивом «пояс мсандра»;</p>	
--	---	--

квартира № 13:  
комната № 7, площадью 32.  
9 кв. м.:




печь средистеная, одноярусная, прямоугольная в плане, прямоугольного глазурованного изумрудного изразца; в нижней части печи небольшая прямоугольная полочка; под полочкой рельефная зеркальная композиция из горящего факела, обрамленного птицами с раскрытыми крыльями и завитками из побегов аканта; по верхнему поясу фриз из венков с бантиками; венчающий профилированный карниз, с фризом с мотивом «пояс меандра»; латунная фурнитура (дверца топки и зольник) в форме книжки с фигурными замками;



комната № 11, площадью 38, 5 кв. м.:

печь угловая, одноярусная, в плане в четверть круга, зеленого глазурованного крупноразмерного изразца; над топкой рельефные изразцы из двух перекрещивающихся дубовых венков; в верхней части рельефные изразцы в виде горящих факелов, соединенных провисающей с фестонами дубовой гирляндой; профилированный карниз с фризом с мотивом «пояс меандра»; латунная фурнитура;



		
	<p>квартира № 21, комната № 4, площадью 25, 3 кв. м.:</p> <p>печь угловая, в плане в четверть круга, бежевого крупноразмерного изразца, одноярусная; топка латунная; над топкой два изразца с орнаментом из двух перекрещивающихся дубовых венков; в верхней части с полосой орнаментированных изразцов – пылающие факелы, соединенные между собой провисающими с фестонами гирляндами из дубовых листьев; профилированный карниз с фризом с мотивом «пояс меандра»;</p>	
	<p>квартира № 28: комната площадью 45,2 кв.м.:</p>	

	<p>печь средистенная, двухъярусная, с нишой во втором ярусе и узкой полочкой на ширину ниши; облицована поливными изразцами темно-зеленого цвета; навершие оформлено рельефными изразцами с орнаментом из меандра и круглыми венками с лентами; под полочкой рельефные изразцы с фигурками птиц в обрамлении завитков аканта; дверца топки черного металла.</p>	