



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

26.01.2024

№ 136-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка», 1739-1740 гг. (создание Измайловской слободы в Санкт-Петербурге (планировка улиц, строительство деревянных казарм); 1799-1808 гг. (строительство каменных казарм); 1841-нач. ХХ в. (перестройки), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 2а, литера А; дом 6, литера А; дом 8, литера А; дом 9/2, литеры А, Б; дом 12, литера А; дом 13, литера А; дом 15, литеры А, Д; дом 17, литера А; Троицкий проспект, дом 4, литеры В, Б, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 25.10.2019 № 623-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП




Г.Р. Аганова



Приложение к распоряжению КГИОП  
от 26.01.2024 № 136-рп

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 2а, литера А;  
дом 6, литера А; дом 8, литера А; дом 9/2, литеры А, Б; дом 12, литера А; дом 13, литера  
А; дом 15, литеры А, Д; дом 17, литера А; Троицкий проспект, дом 4, литеры В, Б

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация			
			1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение:	<p>состав ансамбля:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Казарма 2-й артиллерийской бригады (№ 1 на схеме);</li> <li>2. Солдатская казарма (с кирпичной оградой) (№ 2 на схеме);</li> <li>3. Солдатская казарма (№ 3 на схеме);</li> <li>4. Солдатская казарма (с двумя служебными флигелями) (№ 4 на схеме);</li> <li>5. Солдатская казарма (№ 5 на схеме);</li> <li>6. Солдатская казарма (№ 6 на схеме);</li> <li>7. Солдатская казарма (с палисадником) (№ 7 на схеме);</li> <li>8. Солдатская казарма (госпитальный корпус) (№ 8 на схеме);</li> <li>9. Солдатская казарма (№ 9 на плане);</li> <li>10. Солдатская казарма (№ 10 на плане);</li> </ol> <p>объемно-пространственная и планировочная композиция ансамбля; местоположение входящих в него элементов; визуальные связи между частями ансамбля; градостроительная роль ансамбля в застройке района Измайловского и Троицкого пр. расположение корпусов относительно линии застройки Измайловского и Троицкого пр.</p>				

1. «Казарма 2-й артиллерийской бригады», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 2а, литера А


№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические местоположение, конфигурация и габариты трехэтажного здания, прямоугольного в плане с тремя раскреповками по трем центральным и по пяти крайним осям лицевого (западного) фасада, расположенного по красной линии Измайловского пр.;</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыши (скатная); высотные отметки конька. материал окрытия (листовой металл).</p>	  
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, тип, конфигурация.</p>	

3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассицизма; историческое колористическое решение фасадов:</p> <p>лицевой (западный фасад): симметричная композиция фасада;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, руст (в уровне 1-2-го этажей);</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных проемов;</p> <p>исторические расстекловки, материал (дерево), цвет оконных заполнений;</p> <p>оформление центральной раскреповки фасада плоскими фланкирующими лопатками;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасада, включая: межэтажные и надоконные штукатурные тяги и карнизы с металлическимкрытием, штукатурные веерные замковые камни в оформлении проемов 1-2-го этажей, подоконные прямоугольные филенки в уровне второго этажа (сохранились частично), штукатурные профилированные наличники проемов третьего этажа;</p> <p>профилированный всичающий раскрепованный</p>	    	


	<p>оштукатуренный карниз большого выноса;</p> <p>аттиковые стенки с металлическимкрытием в завершении раскреповок – габариты, конфигурация;</p> <p>торцевые (северный и южный) фасады;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет оконных заполнений;</p> <p>профилированная межэтажная тяга, открытая металлом;</p> <p>завершение фасадов треугольными фронтонами с гладкими тимпанами, оформленными профилированными оштукатуренными карнизами большого выноса с металлическимкрытием;</p> <p>дворовый (восточный) фасад;</p>	   
--	--	--

	<p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка в уровне 2-3- го этажей;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и дверных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево). цвет оконных заполнений;</p> <p>боковые раскреповки – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>профилированная межэтажная тяга. открытая металлом;</p> <p>профилированный венчающий раскрепованный оштукатуренный карниз большого выноса.</p>	 
--	--	--


2. «Солдатская казарма (с кирпичной оградой)», расположенная по адресу:  
Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 6, литер А

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические местоположение, конфигурация и габариты двухэтажного. на высоком подвале. здания, прямоугольного в плане, расположенного с отступом от красной линии Измайловского пр.:</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыши (вальмовая); высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл);</p> <p>местоположение ограды, примыкающей к восточному фасаду здания, с трассировкой по красным линиям 2-й, 3-й Красноармейских ул. и</p>	 

		Советского пер. с историческими воротами по в западной части 2-й Красноармейской ул.; объемно-планировочное решение исторического дворового пространства.	 
2.	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены – местоположение; исторические отметки межэтажных перекрытий; исторические лестницы – местоположение, габариты, тип, конфигурация.	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма; историческое колористическое решение фасадов; материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; материал и характер отделки цоколя – известняк; исторические оконные и дверные проемы, включая проемы подвального этажа – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет оконных заполнений;	 


	<p>профилированные межэтажные тяги по границе подвального этажа и над проемами второго этажа;</p> <p>штукатурные замковые камни в оформлении оконных проемов первого этажа (сохранились частично на дворовом восточном фасаде);</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>аттиковая стенка с металлическимкрытием в завершении центральных осей лицевого (западного) фасада - габариты, конфигурация;</p> <p>ограда с историческими воротами: материал (кирпич); материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; оформление – лопатки; венчающий профилированный ступенчатый карниз, открытый металлом; ворота – местоположение, конфигурация (центральный воротный проем, фланкированный двумя лучковыми проемами калиток со ступенчатым завершением).</p>	    
--	--	---

3. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 8, литера А (Измайловский пр., 8; Советский пер., 5 (корпус по проспекту)

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические местоположение, конфигурация и габариты двухэтажного здания, прямоугольного в плане, с двумя двухэтажными прямоугольными объемами, примыкающими к восточному фасаду (с лицевой части к зданию пристроен поздний портик с треугольным фронтоном),* расположенного с отступом от красной линии Измайловского пр.;</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыши (вальмовая); высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл).</p> <p>*портик построен при реконструкции 1990-х гг.</p>	 
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах (по балкам)).</p>	 
3.	Архитектурно-художественное решение:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p>	

	<p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы, включая проемы подвального этажа – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево). цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая: профилированные межэтажные тяги, замковые камни и горизонтальные ниши в оформлении проемов первого этажа;</p> <p>профилированный ступенчатый оштукатуренный венчающий карниз.</p>	 
--	--	--


4. «Солдатская казарма (с двумя служебными флигелями)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 9/2, литеры А, Б



№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические местоположение, конфигурация и габариты трех двухэтажных прямоугольных корпусов (восточный и южный соединены галереей-переходом), расположенных на угловом участке, на пересечении Измайловского и Троицкого пр.;</p> <p>объемно-планировочное решение дворового пространства, ограниченного в западной части кирпичной оградой;</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыш (вальмовые);</p> <p>высотные отметки коньков, материалкрытия (листовой металл).</p>	 
2.	Конструктивная система:	исторические капитальные наружные стены –	

		<p>местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены – местоположение; исторические отметки межэтажных перекрытий; исторические лестницы – местоположение, габариты, тип, конфигурация.</p>	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма; историческое колористическое решение фасадов;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, руст;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк*;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторические рисунок расстекловки материала (дерево) и цвет оконных заполнений**;</p> <p>рустованные лопатки в оформлении углов и центральных осей фасадов;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая:</p> <p>профилированные наличники, линейные сандрики на консолях, подоконные доски на уплощенных кронштейнах в оформлении оконных проемов, профилированные междуэтажные и подоконные тяги;</p> <p>*цоколь восточного корпуса облицован современными материалами</p> <p>**историческая расстекловка окон утрачена</p>	   

	<p>стилизованный портал из дощатого руста в оформлении дверного проема южного корпуса;</p> <p>профилированные оштукатуренные венчающие карнизы.</p>	  
--	---	---

5. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 12, литера А

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические местоположение, конфигурация и габариты двухэтажного, на высоком подвале, здания, прямоугольного в плане, расположенного с отступом от красной линии Измайловского пр.:</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыши (вальмовая); высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).</p>	

			
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты, тип (трехмаршевая), конструкция (марши на ползучих арках косоурах, площадки на крестовых сводах).</p>	 
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы, включая проемы подвального этажа – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические рисунок расстекловки (утрачен). материал (дерево), цвет оконных заполнений;</p>	 

	<p>рустованные лопатки – в оформлении углов и центральных осей фасадов;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая:</p> <p>профилированные наличники, линейные сандрики, гладкие фризы, штукатурные замковые камни в оформлении оконных проемов, профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный оштукатуренный венчающий карниз.</p>	
--	---	--



6. Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 13, литер А

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного здания, прямоугольного в плане, расположенного по красной линии Измайловского проспекта;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька. материал кровли листовой металл.</p>	  
2.	Конструктивная система:	исторические капитальные наружные стены –	

		<p>местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий; исторические лестницы – местоположение, габариты, тип, конфигурация.</p>	
3.	Архитектурно-художественное решение:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма; историческое колористическое решение фасадов; материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк; исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет оконных заполнений;</p> <p>исторический рисунок дверных заполнений (двери двустворчатые, с прямоугольной трехчастной остекленной фрамугой);</p> <p>дверной проем восточного фасада: оформление – портал, фланкированный филенчатыми лопатками, с профилизированным карнизом;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая: рамочные наличники, веерные перемычки оконных проемов, профилированная подоконная тяга, открытая металлом;</p> <p>венчающий профилированный оштукатуренный карниз.</p>	  



7. «Солдатская казарма (с палисадником)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 15, литеры А, Д


№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация разновысокого здания, «Г»-образного в плане, состоящего из основного трехэтажного корпуса и двухэтажной пристройки, расположенного на угловом участке, на пересечении Измайловского проспекта и 10-й Красноармейской улиц; с палисадником вдоль торцевых фасадов корпуса по красной линии Измайловского проспекта (литера Д); исторические габариты и конфигурация крыш (скатная); высотные отметки коньков крыш, материал кровли (листовой металл).	  


2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты, тип (двуихмаршевая), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах (по балкам). материал и профиль ступеней.</p>	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>основной трехэтажный корпус (литера Д):</p> <p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма; историческое колористическое решение фасадов;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, руст;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево). цвет оконных заполнений;</p> <p>рустованные лопатки – в оформлении углов и центральных осей фасадов;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая: профилированные наличники, подоконные доски на уплощенных кронштейнах (в оформлении оконных</p>	 

	<p>проемов), профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный оштукатуренный карниз;</p> <p>палисадник – местоположение (вдоль северного и южного фасадов);</p> <p>двухэтажная пристройка (литера А): архитектурно-художественное решение фасадов в классицизме; историческое колористическое решение фасадов;</p>	   
--	--	--


	<p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, руст;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево). цвет оконных заполнений;</p> <p>рустованные лопатки в оформлении углов и центральных осей южного фасада;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая: профилированные наличники, профилированные подоконные тяги, открытые металлом;</p> <p>венчающий оштукатуренный профилированный карниз.</p>	
--	--	---

8. «Солдатская казарма (госпитальный корпус)», расположенная по адресу:  
Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 17, литера А


№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного здания, прямоугольного в плане, расположенного по красной линии Измайловского пр.;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (вальмовая), высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).</p>	 
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>своды;</p> <p>коробовые с распалубками – цокольного этажа;</p>	 



	<p>крестовые на подпружных арках – цокольного этажа;</p>	
	<p>полуциркульные с распалубками – цокольного этажа;</p>	
	<p>историческая центральная лестница – местоположение, габариты, тип (трехмаршевая), конструкция (марши на опорных столбах и ползучих арках, площадки на крестовых сводах), профиль и материал (известняк) ступеней.</p>	


3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма; историческое колористическое решение фасадов;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка. руст (в уровне первого этажа);</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>заполнение дверных проемов – материал (дерево). конструкция (двери двухстворчатые). оформление (профилированные филенки);</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая: профилированные наличники линейные сандрики на уплощенных кронштейнах в оформлении оконных проемов. рустованные лопатки – по углам и центральным осмам фасадов в уровне 2-3 его этажей; профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p>	
----	---	---	---

	<p>профилированный оштукатуренный венчающий карниз;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении трех центральных осей лицевого фасада габариты, конфигурация (ступенчатый);</p> <p>парапетное ограждение крыши – штукатурные тумбы с металлической решеткой – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>дворовый фасад:</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); исторические рисунок расстекловки, материал и цвет оконных заполнений;</p> <p>оконные проемы 1-го этажа – отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>профилированный оштукатуренный венчающий карниз.</p>	  
--	---	---

9. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий проспект, дом 4, литер A

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, «П»-образной в плане формы, расположенного с отступом от красной линии Троицкого проспекта, с боковыми флигелями сложной конфигурации;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (вальмовой), высотные отметки коньков, материал кровли (листовой металл).</p>	 
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на косоурах, площадки на прусских сводах (по балкам), профиль и материал (лещадная плита) ступеней и площадок,</p> <p>металлическое ограждение простого рисунка.</p>	


			
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма; историческое колористическое решение фасадов;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, руст;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов 1-го этажа восточного, западного и дворового (южного) фасадов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево). цвет заполнений оконных проемов;</p> <p>рустованные лопатки в оформлении углов фасадов и по центру северного лицевого фасада;</p> <p>исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая: профилированные карнизы и тяги, профилированные наличники и прямые сандрики в оформлении оконных и дверных проемов; профилированные оштукатуренные венчающие карнизы в завершении фасадов.</p>	  



10. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий проспект, дом 4, литера Б

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, «П»-образной в плане формы, расположенного на угловом участке, на пересечении Троицкого проспекта и Дубленского переулка с отступом от красной линии Троицкого проспекта, с боковыми флигелями сложной конфигурации; исторические габариты и конфигурация крыши (вальмовой), высотные отметки коньков, материал кровли (листовой металл).	

			
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на косоурах, площадки на прусских сводах (по балкам), профиль и материал (лещадная плита) ступеней и площадок,</p> <p>металлическое ограждение простого рисунка.</p>	 
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, руст;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов 1-го этажа дворовых фасадов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки, материал (дерево). цвет заполнений оконных проемов;</p>	

	<p>рустованные лопатки в оформлении углов и центральных осей фасадов; исторические элементы лепного декора и декоративного оформления фасадов, включая:</p> <p>профилированные карнизы и тяги, профилированные наличники, подоконные доски на уплощенных кронштейнах и прямые сандрики в оформлении оконных и дверных проемов;</p> <p>профилированные оштукатуренные венчающие карнизы в завершении фасадов;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении центральных осей лицевого (северного) фасада). габариты, конфигурация (прямоугольный в плане).</p>	   
--	---	--