



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2024

окуд
№ 275-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Санкт-Петербургские ворота с гауптвахтой»,
входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения
«Крепость Кронштадт»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Санкт-Петербургские ворота с гауптвахтой», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 25.07.2019 № 425-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Санкт-Петербургские ворота с гауптвахтой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» признать утратившим силу.





3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.



4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Санкт-Петербургские ворота с гауптвахтой», входящего в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного здания Г-образной формы с южным прямоугольным объемом исторических ворот (проем в настоящее время заложен с обоих фасадов), фланкированным историческими объемами гауптвахты и выделенным ризалитами по центральным осям восточного и западного фасадов и примыкающим с северной части прямоугольным объемом бывшего исторического капонира;</p> <p>исторические габариты и конфигурация (скатная) крыш;</p> <p>историческая высотная отметка коньков крыш.</p>	 
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические внешние кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>коробовые и коробовые с распалубками своды исторических помещений гауптвахты, фланкирующих центральный объем исторических ворот и исторических помещений капонира.</p>	 


			
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>исторический материал отделки фасадов; исторический материал отделки цоколя;</p> <p>исторические проемы западного и восточного фасадов объема ворот и гауптвахты и северного и южного фасадов объема капонира* – местоположение, исторические конфигурация и габариты;</p> <p>*проемы перебиты, частично заложены;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и материал оконных заполнений исторических оконных проемов;</p>	

оформление западных фасадов объемов исторической гауптвахты оштукатуренными кирпичными полуколоннами, фланкирующими центральные проемы;

штукатурные тяги, оштукатуренные профилированные карнизы большого выноса в оформлении западного и восточного фасадов объемов исторической гауптвахты и в завершении северного и южного фасадов объема исторического капонира;

оформление юго-восточного угла объема исторического капонира рустованной лопаткой;

две полуциркульные ниши, оформленные штукатурными замковыми камнями с вписанными в них полуциркульными заложеными проемами, оформленными штукатурными наличниками с замковыми камнями в восточной части северного фасада объема исторического капонира;



оформление объема исторических ворот ризалитами с профилированными оштукатуренными карнизами большого выноса и аттиковой треугольной стенкой в завершении.

