



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2024

окуд
№ 269-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Казарма оборонительная 2-я северная»,
входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения
«Крепость Кронштадт»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я северная», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 16.09.2015 № 10-467 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я северная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» признать утратившим силу.






3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.






4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.







Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я северная»,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»,
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания, включая три раскреповки на лицевом фасаде и две пристройки по южным осям торцевых фасадов, продолжающие линию лицевого фасада;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>материал окрытия крыши (металл)..</p>	    

2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестницы – местоположение, габариты, тип (маршевые), материал ступеней (плиты из известняка); оформление проступей ступеней – фигурные чугунные накладки с рисунком «соты»;</p> <p>типы сводов: поперечные коробовые своды на распалубках</p>	    
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами</p>	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма:</p> <p>лицевой (южный) фасад:</p> <p>материал и характер отделки – лицевая кирпичная кладка, руст (отделка первого этажа, лопатки, фланкирующие раскреповки), гладкая штукатурка (выделение архитектурных элементов - замковые камни и надоконная тяга первого этажа, лопатки, фланкирующие раскреповки, отделка фронтонов и аттика раскреповок, оформление оконных проемов в раскреповках), фактурная штукатурка «под шубу» (рустовка лопаток):</p> <p>материал отделки цоколя – гранит:</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) дверных и оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>рустованные лопатки по краям раскреповок;</p>	     
---	---	---	--

оформление дверных и оконных проемов в уровне первого этажа штукатурными трехчастными замковыми камнями;




профилированная штукатурная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами;

профилированное оформление оконных проемов штукатурными наличниками с прямоугольными сандриками на волнообразных кронштейнах и надоконными панелями в уровне второго этажа в раскреповках и профилированными подоконными досками над дверными проемами;



оформление оконных проемов в уровне второго этажа профилированными подоконными досками;



профилированный выносной венчающий карниз;



треугольные фронтоны с гладкими тимпанами в завершении боковых раскреповок – местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы);



фриз со штукатурными триглифами с гутами, образованный профилированными штукатурными карнизами в основании аттиковой стенки в завершении центральной раскреповки;



ступенчатая аттиковая стенка в завершении центральной раскреповки;

торцевые (западный и восточный) фасады, включая торцевые фасады боковых пристроек;

материал и характер отделки фасадов: лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка;

материал и характер отделки цоколя – известняк;



местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, строенные с треугольными перемычками – оконные проемы в тимпанах фронтонов в завершении торцов пристроек) оконных проемов;






исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений;


междуэтажная штукатурная тяга между первым и вторым этажами;

профилированный выносной венчающий карниз в завершении боковых пристроек;

треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов и торцевых фасадов боковых пристроек – местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы, строенные оконные проемы с треугольным завершением и штукатурными наличниками);



		<p>дворовый (северный) фасад, включая дворные фасады торцевых пристроек:</p> <p>материал и характер отделки фасада – лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка, руст (лопатки по углам фасада);</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, прямоугольная – проемы южных фасадов боковых пристроек) оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>рустованные лопатки по углам фасада;</p> <p>междуэтажная тяга между первым и вторым этажами;</p>	    
--	--	--	--

		<p>штукатурное оформление оконных проемов в уровне первого и второго этажей в виде штукатурных наличников;</p> <p>профилированный штукатурный венчающий карниз небольшого выноса.</p>	 The image contains two photographs. The top photograph shows a window with a decorative, arched lintel above it, set in a light-colored wall. The bottom photograph is a close-up of a decorative, profiled cornice or ledge extending from a wall.
--	--	---	---