



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

28.03.2024

№ 389-рп

**О внесении изменения в распоряжение КГИОП
от 22.05.2023 № 378-рп**

В соответствии со статьей 3.1 подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурных исследований, выполненных ООО «АЖИО» (рег. КГИОП № 01-24-2446/23-0-0 от 28.09.2023 и рег. КГИОП № 01-24-202/24-0-0 от 01.02.2024):

1. Внести изменение в распоряжение КГИОП от 22.05.2023 № 378-рп «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.И. Яковleva и В.Г. Васильева», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия, об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия», изложив приложение № 3 к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

2.1. Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в установленные сроки.

2.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

2.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

2.4. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

2.5. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП




С.В. Макаров


Приложение к распоряжению
от 28.03.2024 № 389-рп

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом В.И. Яковлева и В.Г. Васильева», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., дом 34, литера А


№	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение	<p>местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания с 7-этажным корпусом по красной линии улицы и примыкающими 5-7- этажными северным, южным и западным флигелями по периметру замкнутого внутреннего двора;</p> <p>под словом «исторический» в данном распоряжении следует понимать даты постройки здания 1912-1913 гг.;</p> <p>габариты и конфигурация крыши (скатная), материал кровли (листовой металл);</p> <p>высотные отметки коньков кровли;</p>	  



2.	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич);</p> <p>отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>воротные проезды с плоской аркой</p> <ul style="list-style-type: none"> - местоположение (в уличном корпусе по 4-5 с севера осям, в дворовом западном флигеле), количество (по одному в лицевом и дворовом флигелях), конфигурация, габариты; <p>своды по металлическим балкам дворовой арки;</p> <p>лестницы ЛК-1 и ЛК-2: местоположение, конструкция (с маршрутами по косоурам и площадками на сводах по металлическим балкам), тип (двухмаршевые), ступени лещадной плиты с валиком; оформление подшивки маршей лестниц профилированными тягами;</p>	    
----	--------------------------------	---	---

ограждение марша лестницы ЛК-1 на уровень 2-го этажа в виде балюстрады из балюсина кувшинообразной формы, материал (дерево);
профилированный деревянный поручень;





	<p>ограждение маршей ЛК-1 – материал (черный металл), техника исполнения (ковка, горячий прокат), рисунок (вертикальные прутья, соединенные стилизованными провисающими гирляндами с коваными накладками в виде крестоцветов и патер); профилированный деревянный поручень;</p> 
	<p>ограждение маршей ЛК-2: материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные прутья гладкие и витые, соединенные витыми узорами);</p> 
	<p>межэтажные лестницы дворовых флигелей ЛК-3 и ЛК-4: местоположение, конструкция (на монокосоуре, монолитные площадки по металлическим балкам), тип (двух-маршевые Г-образные с угловой промежуточной площадкой), ступени лещадной плиты с астрагалом;</p> <p>ограждение маршей ЛК-3 и ЛК-4: материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные прутья гладкие и витые, омега-образный профиль деревянных поручней);</p> 

	<p>своды по металлическим балкам перекрытия лестничной клетки ЛК-1 и помещений 1-го (цокольного) этажа;</p>	
	<p>деревянные кобылки в конструкции крыши дворовых флигелей* и подшивка деревом свесов крыши</p>	
	<p>*в результате капитального ремонта крыши часть деревянных кобылок установлены не в пазы;</p>	


3.	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада в стиле ретроспективизм с элементами ренессансной палладианской архитектуры;</p> <p>лицевой фасад в 14 осей с симметричными боковыми раскреповками по 1-3 и 12-14 осям;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (гладкая и фактурная);</p> <p>парапетное ограждение крыши (лицевой фасад): в виде оштукатуренных парапетных тумб (материал-кирпич) и балясин между ними;</p> <p>оформление межоконных простенков в центральной части фасада в уровне 1-2 этажей рустованными лопатками (штукатурка – фактурная), завершенными аркадой из полуциркульных арок на импостах с веерными замковыми камнями; по осям лопаток – круглые штукатурные филенки;</p>	
			  

	<p>оформление фасада в осях боковых раскреповок линейным рустом в уровне 1-7 этажей (штукатурка – фактурная в уровне 1-3 этажей, гладкая в уровне 4-7 этажей);</p> <p>оформление междуэтажных пространств в боковых раскреповках по осям оконных проемов в квадратных нишах лепными штукатурными элементами: между 6 и 7 этажами – круглый диск, обрамленный гирляндами;</p> <p>между 5 и 6 этажами – лавровый венок со свесами; между 4 и 5 этажами – волнистый рельеф, заполняющий нишу, с лепными круглыми вставками по центру; между 3 и 4 этажами – овальный щит, обрамленный лавровым венком, с перекрещенными воинскими атрибутами; между</p> <p>2 и 3 этажами – лавровый венок со свисающими лентами;</p>	  
--	---	---

	<p>ступенчатые аттики над венчающим карнизом в габаритах боковых раскреповок;</p> <p>дверные и оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная)</p> <p>дверное заполнение парадного входа ЛК-1 – материал (дерево), конструкция (двустворчатое), каждая створка на две филенки;</p> <p>заполнения оконных проемов – рисунок расстекловки и цвет (исторический) единство цветового решения;</p>	  <p style="text-align: center;">1998г.</p> 
--	--	--


	<p>подоконный карниз в центральной части здания в уровне 4 этажа; оформление центральной части фасада полуколоннами большого ордера в уровне 4-6 этажей (всего 7 полуколонн), с капителями коринфского ордера, на пьедесталах и кронштейнах в виде стилизованных триглифов с гуттами;</p> <p>антаблемент над колоннами в центральной части здания, раскрепованный над каждой капителью;</p> <p>7 вазонов в межоконных простенках центральной части фасада по линии полуколонн в уровне 7 этажа, установленные на карнизе антаблемента;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	   
--	---	---

	<p>дворовые фасады;</p> <p>оконные и дверные проемы; местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), для окон первого этажа отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>заполнения оконных проемов – рисунок расстекловки и цвет (исторический) единство цветового решения;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p>	  
--	--	---


4.	Декоративно-художественная отделка интерьеров	<p>Лестница ЛК-1: деревянная обшивка с филенками входной группы тамбура;</p> <p>заполнения дверных проемов тамбура: материал (дерево), конфигурация (распашные двери); оформление дверного полотна филенками;</p>	
----	---	---	---


		
		<p>оформление подшивки лестничных маршей, площадок и сводов перекрытия лестничной клетки профилированными тягами;</p> 


покрытие пола вестибюля и площадок лестницы двухцветной метлахской плиткой белого и голубого цветов (рисунок типа «соты») с бордюром в виде меандра;







заполнения дверных проемов в квартиры №№ 8, 13, 15, 16, 18: материал (дерево), историческая конструкция, рисунок и цвет;






	<p>квартира № 7: комната площадью 15 кв. м; лепной декор потолка: штукатурные рамы в виде профилированной тяги по периметру потолка; в центре – сложная розетка: овальный медальон, образованный расходящимися лучами, находится внутри ромба, также образованного расходящимися лучами и обрамленного ромбовидной композицией из четырех овальных медальонов, украшенных пальметтами и со единенных лентами; по контуру потолка – профилированный карниз с падугой;</p> <p>квартира № 8: комната площадью 19, 3 кв. м; лепной декор потолка: штукатурные рамы по периметру потолка – витые и гладкие; в центре – розетка ромбовидной формы растительного орнамента; в углах - лепные украшения растительного орнамента; по контуру потолка – профилированный карниз, декорированный растительным орнаментом в виде гирлянды; штукатурный потолочный фриз, завершенный профилированным карнизом с растительным орнаментом в виде гирлянды;</p>	  
--	--	--

	<p>Лестница ЛК-2: заполнения дверных проемов тамбура: материал (дерево), историческая конструкция, рисунок и цвет;</p> <p>фрамуга входного проема и тамбура: деревянная профилированная рама, историческое заполнение;</p>	   
--	--	---

	<p>покрытие пола вестибюля и площадок лестницы двухцветной метлахской плиткой белого и красного цветов (рисунок типа «соты» с заполнением белых плиток орнаментальным узором) с бордюром в виде меандра;</p> <p>заполнения дверных проемов в квартиры №№ 25, 28, 38, 22: материал (дерево), историческая конструкция, рисунок и цвет;</p>	   
--	---	---



фурнитура дверного
заполнения квартиры № 22:
материал (латунь),
конфигурация.