



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

19.04.2024

№ 499-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дома Дурышкина»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дома Дурышкина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Гороховая ул., 41-43; Садовая ул., 33, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 03.12.2013 № 10-614 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дома Дурышкина» признать утратившим силу.



3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП



Г.Р. Аганова

Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия «Дома Дурьшкина», расположенного по  
адресу: Санкт-Петербург, Гороховая ул., 41-43; Садовая ул., 33


	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>комплекс «Дома Дурьшкина»: 1. Дом по Гороховой ул.; 2. Угловой дом; 3. Дом по Садовой ул.;</p> <p>месторасположение на угловом участке трех зданий, выходящих лицевыми фасадами на Гороховую и Садовую улицы.</p>	 <p>масштаб 1:2000</p> <p><b>УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ</b> — граница территории выявленного объекта культурного наследия — выявленный объект культурного наследия</p> <p><b>СОСТАВ КОМПЛЕКСА</b> 1. Дом по Гороховой улице 2. Угловой дом 3. Дом по Садовой улице</p> 









		исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад: трехэтажный, симметричный, на 28 световых осей, выполнен в приемах эклектики:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (гладкая штукатурка, линейный руст – в уровне 2-3-го этажей, на раскреповках);</p> <p>раскреповки – местоположение (по 1-3-й, 10-11-й, 18-19-й, 26-28-й световым осям), габариты, конфигурация;</p> <p>воротные проезды* – местоположение (по 10-11-й, 18-19-й световым осям), габариты, конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение (в уровне 2-3-го этажей), габариты, конфигурация (прямоугольные – в уровне 2-го этажа, с лучковым завершением – в уровне 3-го этажа); исторический рисунок, материал (дерево), цвет** оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов: профилированные наличники, лучковые сандрики (на раскреповках – линейные сандрики) – в уровне 2-го этажа, подоконные доски, профилированные наличники с замковыми камнями.</p> <p>*северный воротный проезд заложен **по результатам натурных и архивных исследований</p>	 

		<p>декорированными лепными гирляндами – в уровне 3-го этажа;</p> <p>профилированные междуэтажные подоконные тяги;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>ризалиты лестничных объемов – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	<p>и</p>  
--	--	---	---

II. Угловой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Гороховая улица, дом 41, литера А (Гороховая ул., 43; Садовая ул., 33)




I	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация здания, расположенного на пересечении Гороховой и Садовой улиц, пространство внутреннего двора;</p>	
---	--	---	--

		габариты и конфигурация крыши (скатная), материал кровли (листовой металл).	
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты;</p> <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>своды: коробовые с распалубками на опорных пилонах – цокольного этажа;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, включая парадную лестницу (по Садовой ул.) – трехмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, облицованными метлахской плиткой, с литым металлическим ограждением, деревянным профилированным поручнем.</p>	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	


4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад: трехэтажный, на 13 световых осях по Садовой ул., на 7 световых осях по Гороховой ул., выполнен в приемах классицизма;</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение (в уровне 2-3-го этажей), габариты, конфигурация (прямоугольные); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторический рисунок, материал (дерево), цвет* оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов по Садовой ул.: треугольные сандрики на кронштейнах – в уровне 2-го этажа, по 1-3-й и 11-13-й световым осям;</p> <p>большой ордер из шести пилястр ионического ордера – по центральным осям, в уровне 2-3-го этажей, по Садовой ул.;</p> <p>профилированная междуэтажная и подоконная тяги;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>ризалит с воротным проездом во внутренний дворик – местоположение, габариты, конфигурация; *по результатам натурных и архивных исследований исторические оконные и дверные проемы –</p>	  
---	---	--	---



		<p>местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	
--	--	---	--


III. Дом по Садовой улице, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Гороховая улица, дом 41, литера А (Садовая ул., 33)

1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация здания, расположенного по красной линии Садовой улицы;</p> <p>габариты и конфигурация крыши (скатная), исключая крышу западного дворового флигеля, материал кровли (листовой металл).</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты;</p> <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>своды: коробовые с распалубками на опорных пилонах – цокольного этажа;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты.</p>	



		<p>конфигурация, включая парадную лестницу (по Садовой ул.) – двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с литым металлическим ограждением, деревянным профилированным поручнем;</p> <p>две служебные лестницы – двухмаршевые, на опорных столбах, с площадками по крестовым сводам, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим литым ограждением.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад: пятиэтажный, на 14 световых осей по Садовой ул., выполнен в приемах позднего классицизма;</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные – в уровне 1-3-го, 5-го этажей, полуциркульные – в уровне 4-го этажа);</p>	

	<p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторический рисунок, материал (дерево), цвет* оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов: подоконные доски, профилированные наличники, прямоугольные филенки с лепным рисунком, линейные сандрики – в уровне 3-го этажа, подоконные доски, профилированные архивольты на импостах в виде разорванной профилированной тяги – в уровне 4-го этажа;</p> <p>профилированная подоконная тяга – в уровне между 1-2-м этажами;</p> <p>гладкий фриз, профилированный карниз с порезкой иоником – в уровне между 2-3-м этажами;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы, включая тройные окна срезанного угла – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>оформление оконных проемов: линейные сандрики – в уровне 2-3-го этажей (через *по результатам натурных и архивных исследований</p>	 
--	--	---

		<p>одно окно) – по фасаду западного дворового флигеля;</p> <p><math>\frac{3}{4}</math> колонки – в междуоконных простенках тройных оконных проемов;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	
--	--	--	--