



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

02.05.2024

№ 541-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом А.С. Щербакова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.С. Щербакова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Бронницкая ул., 14; Серпуховская ул., 13, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 19.12.2018 № 538-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.С. Щербакова» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 02.05.2024 № 541-рп



Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом А.С. Щербакова», расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, Бронницкая ул., 14; Серпуховская ул., 13

| № п/п | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|----------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | исторические габариты и конфигурация здания, «Р»-образного в плане, расположенного на участке, ограниченном Бронницкой и Серпуховской улицами, включая воротный проезд корпуса по переулку; исторические конфигурация и габариты крыши (скатная), высотные отметки конька, материал крытия (листовой металл). |     |
| 2. | Конструктивная система: | исторические капитальные наружные стены — | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное решение, включая:</p> <p>парадную лестницу 1-ЛК – средистенную – в уровне вестибюля, двухмаршевую – в уровне 1-5-го этажей, на косоурах;</p> <p>с металлическим ограждением в виде вертикальных стоек, завершенных завитками и крупных колец с завитками и цветочными розеттами; с профицированным деревянным поручнем;</p> <p>с известняковыми ступенями,</p> <p>с площадками, облицованными полихромной метлахской плиткой с рисунком «соты», с бордюром «плетенка»;</p> |    |
|--|---|---|

парадную лестницу 5-ЛК – средистенную – в уровне вестибюля, двухмаршевую – в уровне 1-5-го этажей, на косоурах;

с металлическим ограждением в виде вертикальных стоек, завершенных завитками и крупных колец с завитками и цветочными розеттами; с профилированным деревянным поручнем; с известняковыми ступенями, с площадками, облицованными полихромной метлахской плиткой с рисунком «соты», с бордюром «плетенка»; в уровне междуэтажной площадки 1-2-го этажей – с бордюром растительно-геометрического орнамента




| | | | |
|----|--|--|---|
| | | служебные лестницы – двухмаршевые, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка, с деревянным профилированным поручнем. |  |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение помещений с декоративно-художественной отделкой, указанных в п. 5, исторических лестниц. | |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>лицевой фасад по Бронницкой улице:</p> <p>пятиэтажный, асимметричный, в приемах модерна;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – красный гранит;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная фактурная штукатурка «под шубу» – в уровне 1-го этажа; облицовочный кирпич «кабанчик» – в уровне 2-4-го этажей; керамическая плитка, окрашенная гладкая штукатурка – в уровне 5-го этажа;</p> <p>эркер – местоположение (в уровне 2-4-го этажей), габариты, конфигурация (трехгранный в плане), оформление (лепные композиции растительного рисунка, с медальонами – под оконными проемами эркера; в основании – профилированная тяга, лепные розетты);</p> |   |

| | | |
|--|--|---|
| | |  |
| | <p>балкон – местоположение (в завершении эркера), габариты, конфигурация (трехгранный в плане); с металлическим ограждением из горизонтальных и вертикальных тяг, фланкированных волютами и лавровыми ветвями;</p> |  |
| | <p>воротный проезд – местоположение, габариты, конфигурация (двухровневый; с полуциркульным арочным проемом), оформление (профилированный архивольт, замковый камень);</p> |  |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>оформление стен воротного проезда – окрашенная рустованная штукатурка; западная часть проезда фланкирована полуциркульным окном в профилированном наличнике;</p> |  |
| | <p>исторический дверной проем – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольный), оформление (профилированный наличник);</p> |  |
| | <p>чугунный козырек – с фризом из розетт, с ажурными композициями из волют и цветов в навершии;</p> |  |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>флагодержатель – материал (металл), форма (в виде волнообразных завитков);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический материал (дерево). рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>профилированные наличники, подоконные доски (одновременно являются линейными сандриками окон нижнего этажа). подоконные филенки – в уровне 1-5-го этажей;</p> <p>исторический балконный проем – местоположение, габариты, конфигурация (трехчастный, в форме трехцентровой арки); рисунок расстекловки и цветовое единство с оконными проемами;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы, включая разорванный фриз из керамической плитки в уровне между окнами 3-го этажа;</p> <p>лепной фриз из чередующихся консолей и овов;</p> <p>профилированный разорванный карниз с большим выносом, с уплощенными кессонами с выкружками;</p> |     |
|--|--|---|


| | | |
|--|---|--|
| | <p>щипковое завершение – местоположение (в завершении осей эркера), габариты, конфигурация (прямоугольных очертаний), оформление (лепная композиция из двух герм и листьев; кобальтовая керамическая плитка геометрического рисунка, профилированный карниз с большим выносом, декорированный прямоугольными нишами с выкружками);</p> <p>щипковое завершение – местоположение (в завершении 1-й оси), габариты, конфигурация (прямоугольных очертаний), оформление (прямоугольная ниша с лепным заполнением из листьев и букв «MCMVI»; навершия в виде профилированного карниза и уплощенных парапетных тумб);</p> <p>лицевой фасад по Серпуховской улице: пятиэтажный, на восемь световых осей, в приемах модерна;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная фактурная штукатурка «под шубу» – в уровне 1-го этажа; облицовочный кирпич «кабанчик» – в уровне 2-4-го этажей; окрашенная гладкая штукатурка – в уровне 5-го этажа;</p> |    |
|--|---|--|



| | | |
|--|--|--|
| | <p>исторический дверной проем – местоположение (по 4-й световой оси), габариты, конфигурация (прямоугольный), оформление (профилированный наличник);</p> |  |
| | <p>флагодержатели (2) – материал (металл), форма (в виде анкеров);</p> |  |
| | <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический материал (дерево). рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>профилированные наличники – в уровне 1-5-го этажей, линейные сандрики, профилированные наличники, профилированные филенки, подоконные доски – в уровне 2-4-го этажей;</p> |  |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>венчающий выносной деревянный карниз на кобылках;</p> <p>металлические кронштейны карниза – материал (металл), форма (кованые, ажурные, в виде завитков);</p> |  |
| | <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> |  |
| | <p>арка воротного проезда лицевого корпуса по Бронницкой ул. – местоположение, габариты, конфигурация (с прямоугольной перемычкой). оформление (оконный проем с лучковой перемычкой);</p> |  |


| | | |
|--|---|---|
| | <p>арка воротного проезда дворового корпуса – местоположение, габариты, конфигурация (с коробовым завершением), оформление (профилированный наличник);</p> <p>колесоотбойные тумбы (4) – местоположение (по сторонам от воротных проездов), габариты, форма, материал (красный гранит);</p> <p>эркер – местоположение (дворовый фасад лицевого корпуса по Бронницкой ул. в уровне 2-5-го этажей), габариты, конфигурация, оформление (на уплощенных кронштейнах);</p> <p>ризалит лестничного объема – местоположение (дворовый фасад лицевого корпуса по Серпуховской ул.), габариты, конфигурация (с закругленными углами);</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные: окна</p> |  |
| | |  |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>лестничных заполнений – с лучковыми и полуциркульными перемычками;</p> <p>оформление дверного проема лестницы 2-ЛК – профилированный наличник;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>венчающий выносной деревянный карниз на кобылках.</p> |   |
| 5. | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>парадная лестница 1-ЛК:</p> <p>входной тамбур – местоположение, габариты, конфигурация. оформление (профилированный карниз в завершении);</p> <p>стены и потолок обшиты профилированными филенчатыми панелями;</p> <p>с дверным заполнением – деревянным, филенчатым, полусветлым, между филенками с профилированным карнизом и выкружками;</p> |   |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>покрытие пола – полихромная метлахская плитка – с рисунком из цветочных розетт, с бордюром растительно-геометрического орнамента;</p> |  |
| | <p>вестибюль парадной лестницы 1-ЛК:</p> |  |
| | <p>оформление плафона – ромбовидная лепная розетта из цветов и листьев;</p> |  |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>оформление стен – в верхней части фриз из горизонтальных желобков с лепными композициями из медальонов и листьев;</p> |  |
| | <p>в нижней части стен – горизонтальная тяга с желобками;</p> |  |
| | <p>печь-камин средистенная, двухъярусная, глазурованного изразца*; топочное отверстие прямоугольное; над топкой и по углам фронтальной стороны с декором в характере модерн;</p> |  |
| | <p>*многослойно окрашена</p> |  |

покрытие пола – полихромная метлахская плитка – с рисунком из цветочных розетт, с бордюром растительно-геометрического орнамента;





парадная лестница 1-ЛК:

оконные заполнения – с витражами* – бемское стекло в технике травления растительного рисунка;



*витражи на трех межэтажных площадках, с углами

| | | |
|--|--|---|
| | <p>парадная лестница 5-ЛК:</p> <p>входной тамбур – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (филенчатые лопатки, профилированный карниз в завершении);</p> <p>стены и потолок обшиты профилированными филенчатыми панелями;</p> <p>с дверным заполнением – деревянным, филенчатым, полусветлым;</p> <p>покрытие пола – полихромная метлахская плитка – с рисунком из цветочных розетт, с бордюром растительно-геометрического орнамента;</p> |    |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>вестибюль парадной лестницы 5-ЛК:</p> <p>оформление плафона – уплощенные кессоны по периметру;</p> |  |
| | <p>оформление стен – профилированные тяги, в том числе с желобками;</p> |  |
| | <p>оформление прохода к маршам лестницы – арочный проем прямоугольного очертания с профилированными филенками с желобками;</p> |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>покрытие пола – полихромная метлахская плитка – с рисунком из цветочных розетт, с бордюром растительно-геометрического орнамента;</p> <p>квартира № 4: комната № 14, площадью 32, 8 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – по периметру фриз с изображением крупных листьев и цветов; потолок декорирован полосой растительно-листевенного орнамента, профицированного по краям; по углам лепные композиции растительного орнамента с крупным цветком (подсолнух ?); в центре потолка фигурная лепная розетка в стиле модерн, состоящая из переплетенных цветов и стеблей;</p> <p>комната № 2, площадью 13,7 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – декор выполнен в едином стиле с комнатой № 14 (32, 8 кв. м.); по периметру стены – фриз с изображением крупных листьев и цветов; в центре потолка фигурная лепная розетка цветочно-листевенного орнамента;</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>квартира № 8: комната № 2, площадью 29, 9 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – по периметру широкая рама с узкой мелкой профилировкой; по центру лепная розетка в форме трапеции – горельефная лиственная розетта в обрамлении крупных лиственных побегов с цветами;</p> <p>печь-камин: угловая, одноярусная, с центральным ризалитом; нижний ярус: облицован светло-серым мрамором; боковые пилястры с резными филенками: стилизованные каннелированная капитель в виде выкружки с брильянтовым рустом; фриз декорирован брильянтовым рустом; профилированная мраморная полочка; прямоугольный топочный проем фигурный по углам; топка чугунная с проемом в виде выпукло-вогнутой арки, декорированной по краю ложчатым орнаментом; верхний ярус: белого глазурованного крупноразмерного изразца; с нишней; профилированный карниз;</p> <p>квартира № 9: комната № 7:</p> <p>печь угловая, одноярусная, белого глазурованного изразца; с профилированным плинтом и карниром; топочное отверстие квадратной формы с латунной дверцей с ручкой-кнопкой; с латунными вьюшками;</p> |  |
|--|--|--|




приборы оконные – шпингалет латунный, поворотный, с ажурной ручкой-петлей;



приборы оконные
шпингалет-задвижка
латунная;



| | | |
|--|---|--|
| | <p>комната № 8:</p> <p>печь средистенная, двухъярусная, белого глазурованного изразца; с профилированным плинтом и карнизом; топочное отверстие квадратной формы с латунной дверцей с ручкой-кнопкой; с латунными вы不可缺少ками; фронтальная сторона с прямоугольной нишой; в навершии – аттик со скругленными углами;</p> |  |
| | |  |
| | |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>квартира № 25: комната площадью 25,6 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – в центральной части плафона большая лепная композиция в характере модерна, изображающая широкий окружный венок из переплетающихся гирлянд цветов, листьев, плодов (d – 1,5 м);</p> <p>комната площадью 24,5 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – в центральной части лепная композиция ромбического очертания, состоящая из центральной круглой розетки и расходящихся от нее завитков аканта и цветов (размер 1,5 x 0,8 м).</p> | |
|--|--|--|