



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

02.05.2024

№ 548-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:





1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Антоненко пер., 10; Казанская ул., 31, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 06.06.2018 № 227-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Антоненко пер., 10; Казанская ул., 31

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, «Г»-образного в плане, расположенного на угловом участке на пересечении Казанской улицы и переулка Антоненко, включая воротный проезд корпуса по переулку;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши (скатная), высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл).</p>	 <p>The top part of the image shows a detailed architectural floor plan of a building with a 'G' shape, situated at the intersection of Kazanskaya Street and Antonenko Alley. The plan includes room layouts, corridors, and a courtyard. The bottom part is a black and white photograph of the building's exterior, showing its multi-story structure, windows, and the street corner.</p>
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (на косоурах); с металлическим ограждением простого рисунка; с профилированным деревянным поручнем.</p>	 <p>The image shows a black and white photograph of an interior staircase. The staircase has a simple design with a metal handrail and a wooden balustrade. The steps are visible, and the overall structure appears to be made of metal and wood.</p>

3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевые фасады:</p> <p>трехэтажные, симметричные, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – скрыт культурным слоем;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (линейный руст – в уровне 1-го этажа; гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей);</p> <p>балкон на парных штукатурных кронштейнах – местоположение (по центральной оси по улице, в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане);</p> <p>воротный проезд – местоположение (по переулку), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>исторические оконные проемы, включая балконный проем – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульное окно-люкарна в тимпане фронтона) – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторический материал (дерево) и цветное единообразие оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p>	   
----	---	--	---

	<p>профилированные наличники – в уровне 2-3-го этажей по переулку;</p> <p>треугольный сандрик на каннелированных консолях – по центральной оси, в уровне 2-го этажа по улице;</p> <p>фронтон – местоположение (в завершении центральных осей по улице), габариты, конфигурация (треугольный);</p> <p>профилированная междуэтажная тяга – в уровне между 1-2-м этажами;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – скрыт культурным слоем;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	 <p>The image contains two architectural drawings. The top drawing is a detailed elevation of a balcony on the second floor, showing a decorative triangular pediment (сандрик) supported by fluted consoles. The balcony has a metal railing. The bottom drawing is a perspective view of a three-story building facade, showing a central balcony with a pediment, a triangular pediment above the entrance, and a decorative cornice. The building has multiple windows and a classic architectural style.</p>
--	--	--