



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

02.05.2024

№ 556-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Тишнера»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Тишнера», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Гражданская ул., 1; Гривцова пер., 9, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 03.07.2015 № 10-298 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Тишнера» признать утратившим силу.




3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.




4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом Тишнера», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Гражданская ул., 1; Гривцова пер., 9


	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация лицевого (литера А) и дворовых корпусов (литеры Б, В), расположенных на угловом участке, на пересечении пер. Гривцова и наб. кан. Грибоедова, включая воротный проезд лицевого корпуса, объемно-планировочное решение дворового пространства;</p> <p>габариты, высотные отметки и конфигурация крыш (скатная), материал кровли (листовой металл).</p>	  

2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды: коробовый – воротного проезда;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественная отделка, включая:</p> <p>1-ЛК – двухмаршевую на опорных столбах, с площадками по сводам, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем;</p>	  
---	--------------------------------	---	---



3-ЛК – трехмаршевую, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением в виде вертикальных стоек с арочным завершением и поясом из перекрещенных прямоугольников в нижней части, с профилированным деревянным поручнем, с площадками по сводам.









8-ЛК – двухмаршевую, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением в виде вертикальных и наклонных стоек с поясом из полусфер в верхней и нижней части, с профилированным деревянным поручнем, с площадками по сводам.



2-ЛК, 5-ЛК –
двухмаршевые. на
косоурах, с
известняковыми ступенями
и площадками, с простым
металлическим
ограждением.



3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевые фасады лицевого корпуса: четырёхэтажные, выполнены в приемах классицизма: вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>воротный проезд – местоположение (по 16-й оси по фасаду по пер. Гривцова), габариты, конфигурация (с лучковым завершением), оформление (прямоугольная ниша с полуциркульным оконным проемом);</p> <p>колесоотбойные тумбы – материал (гранит), местоположение (по сторонам от воротного проезда), форма;</p> <p>балконы на чугунных кронштейнах (4) – местоположение (в уровне 3-го этажа, на срезанном углу, по 8-й, 16-й, 24-й осям по фасаду по пер. Гривцова), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане); материал ограждения (чугун), рисунок (ромбы с перехватами, по углам фронтальной стороны вставки с тремя розетками, сверху и снизу пояса геометрического рисунка); кронштейны, декорированы листом аканта, розетками;</p> <p>исторические балконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (профилированные наличники, пилястры, линейные сандрики, гладкие фризы); заполнение балконных проемов – материал</p>	  

	<p>(дерево), рисунок расстекловки, цвет*;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные; полуциркульное над воротным проездом); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторический рисунок, цвет* и материал (дерево), оконных заполнений; профилированные наличники – в уровне 3-го этажа; профилированные подоконные карнизы, венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторический материал, цвет* и рисунок оконных заполнений;</p> <p>исторические воротные проемы каретников** – местоположение (западный дворовый корпус), габариты, конфигурация (с лучковым завершением); профилированный венчающий карниз.</p> <p>*по результатам натурных и архивных исследований **заложены</p>	     
--	--	--