



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.05.2024

№ 427-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом И.Г. Малышева (с палисадником). Здесь в 1929-1941  
годах жил писатель В.Я. Шишков»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 №651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.Г. Малышева (с палисадником). Здесь в 1929-1941 годах жил писатель В.Я. Шишков», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Московская улица, дом 9/12, литера А (г. Пушкин, Московская ул., 9; Церковная ул., 12, согласно приложению к распоряжению.





2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.



3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.







Заместитель председателя КГИОП




Г.Р. Аганова

Предмет охраны  
 выявленного объекта культурного наследия «Дом И.Г. Малышева (с палисадником). Здесь в 1929-1941  
 годах жил писатель В.Я. Шишков»,  
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Московская улица, дом 9/12, литера А  
 (г. Пушкин, Московская ул., 9; Церковная ул., 12)

| № пп | Виды предмета охраны   | Элементы предмета охраны   | Фотофиксация   |
|------|--|--|--|
| 1    | 2  | 3  | 4  |
| 1    | Объемно-пространственное и планировочное решение территории: | <p>местоположение и градостроительные характеристики территории участка на углу Московской и Церковной улиц;</p> <p>палисадник:<br/>                     местоположение вдоль ул. Московской, северо-западного и юго-западного фасадов здания;<br/>                     конфигурация территории в плане;</p>   |    |
| 2    | Объемно-пространственное решение:                            | <p>габариты и конфигурация двухэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания, включая остекленный балкон по первой световой оси северо-западного дворового фасада, выходящего в палисадник;</p> <p>конфигурация и габариты крыши (четырёхскатная), высотные отметки конька, материал окрытия кровли (металл);<br/>                     дымовые трубы: кирпичные, оштукатуренные – местоположение,</p> |   |


|   |                                       |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|
|   |                                       | <p>габариты, конфигурация.</p> <p>историческая (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта, сформировавшееся на конец XIX века) объемно-пространственная композиция палисадника: сочетание локальных открытых пространств (газоны) с живыми изгородями, ландшафтными группами из кустарников и деревьями;</p> <p>ценные старовозрастные насаждения.</p>   |   |
| 3 | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические конструкции:</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, внутренние кирпичные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница (ЛК): местоположение, габариты, конфигурация, тип (маршевая); стойки ограждения – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные перекрещенные S-образные завитки и фриз из горизонтально ориентированных S-образных элементов)); поручень – материал (дерево), профиль;</p> <p>материал ступеней и поворотных площадок (лещадная плита), межэтажные</p> |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | <p>площадки – лещадная плита, профиль ступеней (с валиком);</p> <p>нижняя поверхность межэтажного перекрытия входного тамбура декорирована периметральной тягой.</p>  |                                        |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>архитектурное решение и декоративное оформление в стиле классицизм;</p> <p>лицевой фасад (по Московской ул.):<br/>материал облицовки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка;</p> |   <p>РГИА ф.489. оп.3, д.789</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>первый этаж – французский руст, второй – гладкая штукатурка;</p> <p>дверной проем – местоположение (по центральной световой оси), конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> <p>дверное заполнение – материал (дерево), рисунок – филенчатый;</p> <p>флагодержатель - местоположение, габариты, материал – чугун, техника – литье, конфигурация, декоративное оформление в виде древка с цветком и завитками по бокам;</p> <p>профилированный межэтажный карниз между первым и вторым этажами;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>единообразие рисунка расстекловки (шестиугольный) и цветового решения оконных заполнений (серый);</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>над окнами 1-го этажа и дверным проемом – оформление в виде штукатурного веерного замка;</p> |    |
|--|--|---|--|

в оформлении окон 2-го этажа чередуются - контрналичники с профилировкой откосов арочными нишами в надоконных простенках, и композиции в виде трех перевитых лавровых венков и тирсов;

балконы – местоположение (в уровне второго этажа по 2-ой и 6-ой осям здания), габариты, конфигурация (прямоугольная); материал (металл), техника исполнения (ковка, литье), волжотообразные кронштейны, декорированные акантовыми листьями, кубическим завершением с розетой и гирькой, с мужским (в основании) и женским маскаронном; ограждение балкона: фронтальная часть - в виде фигурной ажурной металлической решетки с завитками, круглые боковые столбы декорированы шарами;



профилированный фриз, венчающий профилированный карниз значительного выноса с раскреповкой и модульонами;

лицевой фасад по Церковной улице:

материал облицовки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка;

первый этаж – французский руст, второй – гладкая штукатурка;

профилированный межэтажный карниз между первым и вторым этажами;

исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);



единообразие рисунка расстекловки (шестичастный) и цветового решения оконных заполнений (серый);

оформление оконных проемов:

над окнами 1-го этажа и дверным проемом – оформление в виде штукатурного веерного замка

над окнами 2-го этажа – композиции в виде трех перевитых лавровых венков и тирсов;

профилированный фриз, венчающий профилированный карниз значительного выноса с раскреповкой и модульонами;



РГИА ф.489. оп.3, д.789



дворовый северо-западный фасад:  
 цоколь – скрыт культурным слоем;  
 вид материала и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;  
 профилированный межэтажный карниз между первым и вторым этажами;

оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);




единообразие рисунка расстекловки (шестичастный) и цветового решения оконных заполнений (серый);

оформление: четыре колонны коринфского ордера, опирающиеся на столбы с ограждением геометрического орнамента между ними, фриз из трельяжной сетки, треугольный аттик с декором растительного орнамента и пальметтой в центре, профилированный карниз, по боковым сторонам на S-образных кронштейнах.

исторические балконные заполнения – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки (геометрическая), цвет оконных заполнений (серый), исторический материал;





|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>дворовый юго-западный фасад:</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>дверной проем - местоположение (по центрально световой оси), конфигурация (прямоугольный), и габариты;</p> <p>профилированный межэтажный карниз между первым и вторым этажами;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>единообразие рисунка расстекловки (шестичастный) и цветового решения оконных заполнений (серый);</p> <p>профилированный фриз, венчающий профилированный карниз значительного выноса с раскреповкой.</p> |    |
|--|--|---|---|