



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

04.06.2024

№ 440-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом С.П. Горсткина (С.М. Толстого)»**


В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом С.П. Горсткина (С.М. Толстого)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Английская набережная, дом 22, литера А (Английская наб., 22; Замятин пер., 1), согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 08.10.2013 № 10-504 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом С.П. Горсткина (С.М. Толстого)» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом С.П. Горсткина (С.М. Толстого)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Английская набережная, дом 22, литера А
(Английская наб., 22; Замятин пер., 1)

Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация	
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания, включая воротный проезд (по Замятину пер.), объемно-планировочное решение дворового пространства;	
		габариты и конфигурация крыши (скатная), материал кровли (листовой металл).	 

	<p>2 Конструктивная система:</p> <p>фундаменты;</p> <p>исторические (XIX в.) наружные и внутренние кирпичные капитальные стены – вид материала (кирпич), местоположение;</p> <p>своды:</p> <p>цилиндрические на подпружных арках с распалубками – подвала;</p> <p>цилиндрический – помещений №№ 9, 12, 13;</p> <p>отметки междуэтажных перекрытий – местоположение;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, декоративное оформление, в том числе:</p> <p>парадная лестница № 2 (по Английской наб.) – лестница вестибюля – материал ступеней (известняк), материал площадок (бетон, мраморная крошка), техника исполнения (в технике террако), тип (междустенная);</p>	
		 

		<p>парадная лестница № 2 (по Английской наб.) – материал ступеней (известняк), материал площадок (бетон, мраморная крошка), техника исполнения (в технике террацо), тип (двухмаршевая), конструкция (на косоурах), ограждение – материал (металл), техника исполнения (литъе), рисунок, поручень – материал (дерево), профиль.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	


4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевые фасады: трехэтажные, на высоком цоколе, выполнены в характере эклектики:</p> <p>вид материала отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – руст под «шубу» – в уровне 1-го этажа, руст, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>лицевой фасад по Английской наб.: на 9 световых осей;</p> <p>балконы на штукатурных кронштейнах – количество (два), местоположение (по 1-й, 9-й световым осям – в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), ограждение – материал (дерево), форма (фигурные балюсины на опорных столбиках), оформление кронштейнов (лепные композиции растительно-геометрического рисунка);</p> <p>оконные и дверной проемы – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок, материал (дерево) и цвет* оконных заполнений;</p> <p>крыльце – местоположение (по 9-й световой оси), габариты, конфигурация, материал (известняк);</p> <p>оформление дверного проема – профилированный наличник с замковым камнем;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые с фрамугой), оформление (профилированные филенки, по две на каждой *на основании расчисток и архивных исследований</p>			
---	---	--	--	---	--

	<p>створке, верхние – прямоугольные, нижние – в форме латинского креста, между ними резные композиции из рокайлей и лент);</p> <p>оформление оконных проемов: профилированные наличники, подоконные филенки – в уровне 1-3-го этажей; замковые камни – в уровне 1-го этажа; линейные сандрики (по 1-й и 9-й световым осям – треугольные) на кронштейнах с лепными композициями растительного рисунка – над окнами 2-го этажа; подоконные доски на кронштейнах замковые камни, декорированные лепниной растительного рисунка – в уровне 3-го этажа; над окнами 3-го этажа – филенки с лепниной в виде «пояса меандра»;</p> <p>междуэтажные тяги и карнизы, включая тягу в виде «бегущей волны» – в уровне между 2-м-3-м этажами;</p> <p>профилированный венчающий карниз с порезкой иоником;</p> <p>лицевой фасад по Замятину пер.: на 15 световых осей;</p> <p>воротный проезд – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением), оформление (с замковым камнем);</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок и материал (дерево) оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов: профилированные наличники, подоконные доски – в уровне 1-3-го этажей, треугольные</p>	  
--	--	--

	<p>сандрики на кронштейнах с лепными композициями растительного рисунка – по 14-й, 15-й световым осям;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>вид материала отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>эркер – местоположение (западный дворовый фасад, в уровне 4-го этажа), габариты, конфигурация (трапециевидный в плане);</p> <p>оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок оконных заполнений;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>воротные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, материал заполнения (дерево);</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и карнизы;</p> <p>венчающий профилированный штукатурный карниз.</p>	 
--	--	---

5	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров:</p>	<p>парадная лестница № 2 (по Английской наб.):</p> <p>входной тамбур – местоположение, габариты, конфигурация, материал (дерево), оформление (профилированные филенки, материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые с фрамугой), оформление (профилированные филенки, по две на каждой створке, верхние – прямоугольные, нижние – в форме латинского креста, между ними резные композиции из рокайлей и лент), профилированный венчающий карниз.</p> <p>оформление стен:</p> <p>профилированные зеркала, каннелированные пилasters коринфского ордера;</p> <p>покрытие пола – материал (бетон, мраморная крошка), техника исполнения (в технике терраццо), (геометрический), цвет;</p>		
---	--	--	--	--




оформление потолка вестибюля – профилированные рамы геометрического рисунка;



камин средистенный, штукатурный, одноярусный, топочное отверстие с лучковым завершением, заложено, с лепным растительным орнаментом*;



*облицовка утрачена

	<p>оформление лифтовых шахт – местоположение (в уровне 1-3-го этажей), количество (три), материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;</p>	
	<p>квартира № 2, помещение № 5, площадью 38,7 кв.м.: оформление потолка и верхней части стен – профилированные рамы с растительным орнаментом, в центральном поле профилированные круглые рамы с лепными розетками;</p>	 

	<p>печь угловая, белого глазурованного изразца, со скругленными углами, с профилированными плинтом, полочкой, навершием, дверца топки латунная, с растительным орнаментом;</p> <p>оформление дверного проема – профилированный наличник;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки).</p>	
--	---	--