



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

06.08.2024

№ 1058-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание аэровокзала»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание аэровокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Стартовая ул., 17 (аэропорт Пулково-2), согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 30.01.2012 № 10-53 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание аэровокзала» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП
от 06.08.2024 № 1058-рп

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Здание аэровокзала», расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Стартовая ул., 17 (аэропорт Пулково-2)

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация двухэтажного здания с ризалитами, в том числе образующими курдонеры, колоннадами, повышенным, прямоугольным в плане объемом центральной части здания с лоджией юго-западного фасада, объемом мезонина; крыльца - количество (четыре), габариты, конфигурация (прямоугольная), местоположение, вид материала ступеней и парапетов (гранит);	  


			
			
			
2.	Конструктивная система:	<p>наружные и внутренние капитальные стены – вид материала (кирпич), местоположение;</p> <p>своды – тип и местоположение (коробовые с распалубками в помещении 3-Н(23);</p>	

	<p>колонны – количество (пятьдесят пять), габариты, местоположение (портики, лоджия, помещения 3-Н (100, 101);</p>	
	<p>лестница – тип (трехмаршевая), конструкция (по косоурам), местоположение (помещение 3-Н (70, 107, 167), материал ступеней и площадок (белый с серыми прожилками мрамор),</p>	
	<p>балюстрадное ограждение – вид материала (дуб), рисунок (в виде фигурных баласин);</p>	

		
	<p>лестница — тип (трехмаршевая), конструкция (по косоурам), местоположение (помещение 3-Н (33, 156, 168), вид материала ступеней и площадок (известняк);</p>	
	<p>лестница — тип (трехмаршевая), конструкция (по косоурам), местоположение (помещение 3-Н (18, 146), вид материала ступеней (мрамор);</p>	

	<p>лестница – тип (трехмаршевая), конструкция (по косоурам), местоположение (помещение 3-Н (82, 127), вид материала ступеней и площадок (мрамор);</p>		
	<p>лестница – тип (одномаршевая), местоположение (помещение 3-Н (48), вид материала ступеней и площадок (белый с серыми прожилками мрамор);</p> <p>перекрытия – местоположение.</p>		
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

		включая двухсветный зал (помещение 3-Н (23)).	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>вид материала и характер отделки фасада – фактурная штукатурка, руст;</p> <p>вид материала отделки цоколя – гранит;</p> <p>оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (прямоугольные). местоположение:</p>	  

	<p>оконные заполнения – исторический рисунок; решетки – местоположение (в окнах над парадным входом), материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок (геометрический);</p>	
	<p>дверные заполнения – конструкция (двухстворчатые), оформление (филенчатые с остеклением), вид материала (дерево);</p> <p>оформление дверных проемов парадных входов – профилированные гранитные порталы;</p>	
	<p>оформление оконных проемов – подоконные выступы на кронштейнах с акантовыми листьями. Стилизованные замковые камни;</p>	

колоннады – количество (две);
местоположение (северо-западный и юго-восточный фасады);
колонны – количество (двенадцать в каждой колоннаде), габариты, конфигурация (восьмигранные в сечении), оформление (базы из гранита, ионические капители);
оформление потолка
колоннады – балки, образующие секции, профилированные рамы; антаблемент – гладкий фриз, профилированный карниз;




	<p>колониада - местоположение (северо-восточный фасад); колонны – количество (четырнадцать), габариты, конфигурация (восьмигранные в сечении), оформление (базы из гранита, ионические капители); оформление потолка колоннады – балки, образующие секции, профилированные рамы;</p> <p>лоджия – местоположение (на юго-западном фасаде в уровне третьего этажа). конфигурация, габариты, оформление (четыре колонны, поддерживающие антаблемент. лепные композиции с авиационной символикой. ограждение в виде фигурных балясин);</p> <p>лоджия – местоположение (на юго-западном фасаде в уровне первого этажа), конфигурация, габариты, оформление (шесть полуциркульных – вид материала (гранит));</p>	   
--	--	---

лепная композиция в виде герба СССР, фланкированного знаменами, и прямоугольной таблички с надписью: «Аэропорт Ленинград» - местоположение (над парадным входом юго-восточного фасада). габариты, вид материала (бетон);



лепные композиции в рамках с изображением авиаторов и авиационной символики - местоположение (над входом юго-западного фасада). габариты;



балюстрадное ограждение – местоположение (по краю крыши), габариты, рисунок (в виде фигурных балясин и опорных тумб); профилированный енчающий карниз.





	<p>5. Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>помещение 3-Н(4): тамбуры – количество (три), местоположение (помещение 3-Н (1,2,3), конфигурация, габариты, оформление (деревянные филенчатые панели стен и потолков тамбуров); дверные заполнения – конструкция (двухстворчатые с остеклением), оформление (филенки), вид материала (дерево);</p> <p>покрытие пола – вид материала (серый, красный и белый мрамор), рисунок (геометрический);</p>	
			 





	<p>облицовка стен – вид материала (зеленым и желтым искусственным мрамором); вид материала отделки цоколя – красный мрамор;</p>	
	<p>ниши – количество (четыре). габариты, конфигурация (полусиркульная в горизонтальном сечении). местоположение:</p>	
	<p>оформление потолка – профилированные балки и кессоны с орнаментальными поясами;</p>	

	<p>помещение 3-Н (5): оформление потолка – профилированная лепная рама с поясом иоников;</p>	
	<p>помещение 3-Н (23): покрытие пола – вид материала (плиты из серого, красного и белого мрамора), рисунок (геометрический);</p> <p>вид материала отделки цоколя – темно-коричневый мрамор;</p>	
	<p>оформление стен - гладкие лопатки, облицованные искусственным желтым мрамором; пилоны и полуциркули, облицованные искусственным желтым мрамором, с лепными капителями из листьев аканта и лотоса; профилированные прямоугольные рамы искусственного желтого мрамора;</p>	


		
		
	<p>лепные композиции из венка, серпа и молота, крыльев и пятиконечной звезды;</p>	
	<p>лепные гирлянды, провисающие кронштейны;</p>	




	<p>квадратные филенки в профилированном обрамлении с лепными композициями, изображающим авиаторов;</p>	
	<p>лепной картуш с изображением карты СССР;</p>	
	<p>антаблемент – профилированный архитрав, живописный фриз с изображениями авиационной и советской символики, провисающих растительных гирлянд с лентами, завитков, профилированный карниз с дентикулами;</p>	



	<p>дверные заполнения – местоположение, конструкция (двухстворчатые), оформление (восьмигранные филенки с остеклением, латунные накладные угловые детали), вид материала (дерево);</p> <p>оформление дверных проемов - порталы с пальчиковым орнаментом, поясом растительного орнамента, круглыми розетками, рельефными лиственными деталями с лентами в угловых частях, на основании белого мрамора;</p>	
	<p>дверные заполнения – местоположение, конструкция (двухстворчатые), оформление (восьмигранные филенки, латунные накладные детали в нижней части), вид материала (дерево);</p>	
	<p>балюстрадное ограждение галереи второго света – габариты, конфигурация, местоположение, рисунок (в виде фигурных балюсив), вид материала (дерево);</p>	

	<p>оформление тимпанов: полихромная роспись – сюжет (люди, стоящие за балюстрадой, флаги, самолеты на фоне голубого неба с облаками), техника исполнения (холст, масло);</p>	
	<p>оформление сводов: гладкие ребра, образующие прямоугольные и квадратные секции, квадратные кессоны с розетками, ромбовидные кессоны; панно с полихромной росписью – сюжет (самолеты, парашюты и облака на фоне голубого неба), техника исполнения (холст, масло);</p>	   



	<p>помещение 3-Н (48): покрытие пола – вид материала (серый, красный и белый мрамор), рисунок (геометрический);</p> <p>облицовка стен – вид материала (желтый искусственный мрамор);</p> <p>дверные заполнения – местоположение, конструкция (двухстворчатые), оформление (восьмигранные филенки с остеклением, латунные накладные угловые детали), вид материала (дерево);</p> <p>оформление дверных проемов стилизованные каннелированные лопатки; штукатурное профилированное обрамление с поясом растительного характера, лепными композициями с крыльями и пятиконечной звездой;</p> <p>оформление потолка – балки, образующие секции с рамами с орнаментальными поясами иоников;</p>	  
--	--	---


	<p>оформление переходов в помещение 3-Н (70) - деревянные профилированные панели;</p> <p>помещение 3-Н (100):</p> <p>покрытие пола – вид материала (дерево), тип (паркет), рисунок (геометрический);</p> <p>оформление стен – вертикальные композиции из ваз, завитков и цветов; круглые медальоны с рельефными композициями; провисающие растительные гирлянды с лентами; лепные рамы, обрамляющие дверные проемы;</p>	  
--	---	---







антаблемент по периметру
центральной части помещения
– профилированный архитрав.
фриз с лепными венками.
карниз с дентикулами;

	<p>колонны ионического ордера – количество (двенадцать), местоположение (поддерживающие пониженное перекрытие по центру помещения), габариты, конфигурация, оформление (облицовка искусственным желтым мрамором);</p>	
	<p>вентиляционные решетки – вид материала (бронза), местоположение, габариты, конфигурация, оформление (витые пояски и листья аканта);</p>	
	<p>оформление потолка в периметральной части помещения – балки, декорированные полихромными живописными пальметтами, разделяющие потолок на секции, лепные рамы с поясами иоников в центре секций, и полихромный растительный живописный орнамент;</p>	

	<p>оформление потолка центральной части помещения – падуга с полихромной росписью растительного орнамента и завитков; лепной орнаментальный пояс по периметру; лепная розетка; полихромные живописные композиции в виде растительного орнамента и ваз;</p>	
	<p>люстра – материал (металл), техника исполнения (литье, бронзирована), габариты, конфигурация (на 8 светоточек, к центральному гладкому стержню в верхней части крепится гладкое кольцо, к нижней части стержня прикреплены два обода, соединенные поясом рельефного прорезного растительного орнамента, по верхнему краю укреплены 8 направленных вверх плафонодержателя в виде диска с коронкой из аканта), оформление (фигурные детали в виде завитков между плафонодержателями, цветочные розетки по верхнему кольцу, в завершении диск из стилизованных пальметт, завитков и пучка листьев аканта с шишкой хмеля);</p>	 

	<p>помещение 3-Н (101): оформление стен - гладкие лопатки, профилированные рамы, лепные провисающие гирлянды, гладкий фриз, профилированный карниз;</p>	
	<p>колонна – габариты, местоположение, конфигурация, оформление (стилизованная капитель с лепным орнаментом в виде провисающих гирлянд, цветочных розеток), облицовка искусственным коричневым с разводами мрамором;</p>	
	<p>вентиляционные решетки – габариты, местоположение, конфигурация, вид материала (латунь), рисунок;</p>	

	<p>оформление потолка – полихромная роспись (живописные рамки и пояс лавровых листьев);</p> <p>помещение 3-Н (108):</p> <p>оформление дверных проемов – деревянные профилированные наличники; дверные заполнения – местоположение, конструкция (двухстворчатые), оформление (филенки). вид материала (дерево);</p> <p>оформление перехода в помещение 3-Н (112) – деревянные профилированные панели;</p> <p>оформление потолка – падуга, профилированные тяги;</p> <p>помещение 3-Н (109):</p> <p>оформление стен – деревянные панели стен с профилированными рамами;</p> <p>профилированный деревянный карниз по периметру помещения;</p>	  
--	--	---

	<p>защитные панели батарей отопления – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок (в виде резных фигурных балюсин), вид материала (дерево), техника исполнения (токарная работа);</p> 
	<p>дверное заполнение – местоположение, конструкция (двухстворчатое), оформление (филенки). вид материала (дерево);</p> 
	<p>помещение 3-Н (111):</p> <p>оформление стен – стилизованные каннелированные лопатки карельской бересклеты;</p> 

	<p>защитные панели батарей отопления – местоположение, габариты, конфигурация рисунок (в виде резных фигурных балюсинг), вид материала (дерево), техника исполнения (токарная работа);</p>	
	<p>оформление дверного проема – местоположение, габариты, конфигурация, вид материала (дерево - тополь), техника исполнения (фанеровка, резьба), оформление (композицией из профилированного медальона с авиационной символикой, колосьями и лавровыми ветвями, волютообразных завитков, цветов и дубовых ветвей);</p>	
	<p>дверное заполнение – местоположение, конструкция (двухстворчатое), оформление (филенки), вид материала (дерево);</p>	
	<p>оформление дверного проема – профилированные деревянные наличники;</p>	

	<p>оформление потолка – деревянные панели с профилированными накладными деревянными тягами по краю;</p>	
	<p>помещение 3-Н (135): оформление потолка – штукатурные рамы с орнаментальными поясками иоников;</p>	
	<p>оформление дверных проемов – профилированный порталы с прямыми сандриками на стилизованных кронштейнах.</p>	