



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окул

23.09.2024

№ 1234-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения «Здание школы»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 96, литера А (за исключением помещений: 9-Н (6-12), 12-Н (8), согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 15.04.2011 № 10-142 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы» признать утратившим силу.



3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.




4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

**Заместитель председателя КГИОП**

**Г.Р. Аганова**

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы», расположенного  
по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 96, литера А (за исключением  
помещений: 9-Н (6-12), 12-Н (8))


	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты прямоугольного в плане здания с двумя боковыми ризалитами со стороны западного фасада; исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши.	
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (шлакобетонные блоки);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>бетонные своды по металлическим балкам цокольного этажа;</p> <p>лестницы по косоурам, металлические ограждения, рисунок ограждения, форма и материал поручня (помещения Л-1, Л-2).</p>	

			
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>в формах позднего конструктивизма;</p> <p>лицевой (западный) фасад:</p> <p>материал и характер фасадной поверхности: цоколь оштукатуренный, разделенный тягой; шлакобетонные блоки с наружным покрытием (вкрапления каменной крошки), имитирующим каменную кладку с неправильной разбивкой швов;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов с прямыми завершениями;</p> <p>бетонные крыльца с наружными лестницами и цементными вазонами;</p> <p>два балкона на кронштейнах со сквозным ограждением в центральной части (рисунок ограждения);</p> <p>элементы архитектурно-художественного решения фасада, в том числе: рельефные лопатки с геометрическим рисунком на высоту здания, рустованные лопатки в простенках между окнами; тяги простого профиля, в том числе на цоколе;</p>	 

перспективные дверные порталы;



лепной декор: рельефные панно;



фриз, декорированный вертикальными полосами, и профилированный карниз;



торцевые северный и южный, дворовый восточный фасады:

материал и характер фасадной поверхности: цоколь оштукатуренный; шлакобетонные блоки с наружным покрытием (вкрапления каменной крошки), имитирующим каменную кладку с неправильной разбивкой швов;

местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов с прямыми завершениями по торцевым фасадам;

местоположение, габариты оконных и дверных проемов с прямыми завершениями по восточному (дворовому) фасаду;

бетонные крыльца:

элементы архитектурно-художественного решения фасада, в том числе: рельефные лопатки с геометрическим рисунком на высоту здания на северном фасаде, рустованные лопатки в простенках между окнами; тяги простого профиля, в том числе на цоколе; фриз, декорированный вертикальными полосами, и профилированный карниз.

