



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

21.10.2024

№ 1236-рп

Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом А.Ф. Соколовой (Ермолиной)»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 №651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.Ф. Соколовой (Ермолиной)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Красной Звезды, дом 23, литера А (г. Пушкин, Красной Звезды ул., 23), согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.





3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом А.Ф. Соколовой (Ермолиной)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Красной Звезды, дом 23, литера А
(г. Пушкин, Красной Звезды ул., 23)

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение; габариты и конфигурация двухэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши (четырёхскатная), включая высотные отметки конька, материал окрытия кровли (металл);</p> <p>дымовые трубы: местоположение, габариты, конфигурация, материал и характер отделки (штукатурка, окраска).</p>	  
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта, сформировавшееся на конец XIX века) наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение межэтажных перекрытий;</p>	 <p style="text-align: center;">лестница</p>

		<p>лестница: местоположение, габариты, конфигурация, тип (маршевая); стойки ограждения – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные сдвоенные прутья квадратного сечения с завитком в верхней части); поручень – материал (дерево), профиль;</p> <p>материал ступеней (терраццо), профиль (с валиком).</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурное решение и декоративное оформление в приемах эклектики;</p> <p>лицевой фасад: раскрепован по 2-3 и 8-9 световым осям;</p> <p>материал облицовки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>профилированная тяга над цоколем;</p> <p>цокольный этаж – французский руст;</p> <p>вертикальное членение фасада в уровне 1-2 этажей пилястрами тосканского ордера;</p> <p>профилированная тяга между цокольным и первым этажами;</p> <p>карниз с сухариками и широким фризом между первым и вторым этажами;</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные и с полуциркульными перемычками);</p> <p>единообразие рисунка расстекловки (трехчастный), и цветового решения оконных заполнений;</p>	  

оформление оконных проемов:

над окнами цокольного этажа – оформление в виде штукатурного веерного замка;

в уровне 1-го этажа – профилированные наличники с «ушками», прямоугольные филенки в подоконном пространстве;

в уровне 2-го этажа – гладкие наличники с профилированными архивольтами, опирающимися на импосты;

в уровне 1-2 го этажей – вертикальные членения пилястрами с капителями тосканского ордера в углах раскреповок и межоконных пространствах 5-7 световых осей;

венчающий раскрепованный профилированный карниз с дентикулами;

дворовые фасады:

вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка;

оконные проемы (в том числе заложенные) – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);

единообразие рисунка расстекловки (трехчастный), и цветового решения оконных заполнений;

дверной проем, местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты;

венчающий профилированный карниз с дентикулами.

