



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.10.2024

окуд  
№ 1313-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Жилой комплекс 7 зданий»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс 7 зданий», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 13.11.2017 № 513-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс 7 зданий» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП  
от 24.10.2024 № 1313-рп


Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилой комплекс 7 зданий»  
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе


№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация	
			3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение и градостроительные характеристики ансамбля; пространственно-планировочная композиция.		

г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 30, литер Б.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, одноэтажного здания;		
		исторические конфигурация, габариты, высота конька и тип (вальмовая) крыши;		
		материал окрытия крыши (металл).		



2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>prusские своды (по балкам) в помещениях первого этажа.</p>	 
3	Объемно-планировочная структура:	историческая объемно-планировочная структура в габаритах капитальных стен,	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический материал (дерево) оконных и дверных заполнений, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>ступенчатый венчающий карниз с поясом стилизованных машикулей в основании.</p>	  
г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 30, литер а Д.			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, одноэтажного здания с раскреповками на две оси по крайним и центральным осям северо-западного фасада;</p> <p>исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с тремя щипцами в</p>	


	<p>завершении раскреповок и слуховыми окнами;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – количество (пять), историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор);</p> <p>материал окрытия крыши (металл).</p>	   
2	<p>Конструктивная система здания:</p> <p>исторические наружные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p>	 



		исторические отметки перекрытия.	
3	Объемно-планировочная структура:	историческая объемно-планировочная структура в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич, руст;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация (с лучковым завершением, круглая – окна –люкарны в щипцах, завершающих раскреповки северо-западного фасада) оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический материал (дерево) оконных и дверных заполнений, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p>	    




	<p>оформление углов здания, раскреповок и простенков северо-западного и юго-восточного фасадов профилированными и стилизованными рустованными лопатками с фигурными завершениями;</p>	
	<p>оформление оконных проемов – прямоугольные филенки с поясами «поребрика» в подоконном пространстве. сандрики в виде стилизованных архивольтов с замковыми камнями</p>	
	<p>ступенчатый профилированный венчающий карниз с поясом декоративных машикулей в основании;</p>	
	<p>оформление щипцов в завершении раскреповок северо-западного фасада профилированными ступенчатыми раскрепованными карнизами с поясом декоративных машикулей в основании и стилизованными аттиковыми стенками с кирпичным декором и окнами-люкарнами с профилированными замковыми камнями в центре;</p>	
	<p>кронштейны – количество (два), местоположение (фланкирующие дверной проем по центральной оси юго-восточного фасада), материал (металл). техника исполнения (ковка), рисунок (стилизованные волютообразные завитки).</p>	

## г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 30, литер Е.

1	<p><b>Объемно-пространственное решение:</b></p> <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания с раскреповками по двум центральным осям северо-восточного и юго-западного фасадов и по крайним осям северо-восточного фасада;</p>	<p>исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с щипцом в завершении раскреповки по центральным осям северо-восточного фасада и слуховыми окнами;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – количество (одиннадцать), историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор);</p> <p>материал окрытия крыши (металл).</p>	   
2	<p><b>Конструктивная система здания:</b></p>	<p>исторические наружные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p>	

		<p>историческая лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (лестничные марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах); материал (известняк), профиль ступеней;</p>	
		<p>прусские своды помещения лестничной клетки;</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	<p>опорная арка в помещении лестничной клетки в уровне второго этажа.</p>	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич, руст;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и дверных проемов, включая заложенные проемы;</p> <p>исторический материал (дерево) оконных и дверных заполнений, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>рустованные лопатки со стилизованными машикулями в завершении, фланкирующие раскреповки;</p> <p>горизонтальная рустовка в уровне первого этажа по северо-восточному фасаду;</p>	    
---	---	--	--

	<p>оформление простенков второго этажа северо-восточного фасада рустом;</p> 	
	<p>оформление оконных и дверных проемов первого этажа профилированными подоконными досками и стилизованными веерными выкладками в завершении с замковыми камнями;</p> 	
	<p>прямоугольные филенки с поясами «поребрика» в надоконном пространстве простенков первого этажа;</p> <p>ступенчатый профилированный межэтажный карниз с сухариками и стилизованными машикулями на раскреповках между первым и вторым этажами;</p> <p>прямоугольные филенки с поясами «поребрика» в надоконном пространстве в уровне второго этажа;</p> 	
	<p>оформление оконных проемов второго этажа профилированными подоконными досками с сухариками и стилизованными веерными выкладками и фигурными сандриками в завершении;</p> 	




ступенчатый профилированный венчающий карниз с поясом стилизованных машикулей в основании и поясом алмазной грани;

оформление оконных проемов второго этажа раскреповок – профилированные наличники, вписанные в фигурные ниши.


профилированные подоконные доски с сухариками, прямоугольные филенки с торцевыми кирпичными выкладками в подоконном пространстве, стилизованными веерными выкладками и профилированными стилизованными архивольтами в завершении;



выкладки «поребрика» в надоконном пространстве в уровне второго этажа раскреповок по центральным осям северо-восточного и юго-западного фасадов;

оформление щипца в завершении раскреповки по центральным осям северо-восточного фасада – профилированный выступ со стилизованными машикулями в основании, стилизованным ступенчатым архивольтом с сухариками, ступенчатым профилированным венчающим раскрепованным карнизом с поясом алмазной грани и ступенчатой аттиковой стенкой.



## г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 30, литер Ж.


1	<p><b>Объемно-пространственное решение:</b></p> <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, одноэтажного здания с раскреповками по двум крайним и центральной оси северо-восточного фасада;</p> <p>исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с щипцами в завершении раскреповок по крайним осям северо-восточного фасада и слуховыми окнами;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы – количество (три), историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор);</p> <p>материал окрытия крыши (металл).</p>	   
2	<p><b>Конструктивная система здания:</b></p> <p>исторические наружные капитальные стены, исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>лестница тамбура главного входа – местоположение, габариты, конфигурация (маршевая), материал (известняк) и профиль ступеней.</p>	 


3	Объемно-планировочная структура решение:	историческая объемно-планировочная структура в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич, руст;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных и дверных проемов, включая заложенные проемы;</p> <p>исторический материал (дерево) оконных и дверных заполнений, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>рустованные лопатки со стилизованными машикулями в завершении, фланкирующие раскреповки;</p>	     

	<p>оформление северо-восточного фасада фигурными нишами с вписанными в них оконными проемами;</p>	
	<p>оформление раскреповки по центральной оси северо-восточного фасада нишей с лучковым завершением с вписаным в нее дверным проемом;</p>	
	<p>оформление оконных проемов и дверного проема центральной раскреповки северо-восточного фасада профилированными подоконными досками с сухариками, стилизованными веерными выкладками и фигурными сандриками в завершении;</p>	 
	<p>ступенчатый профилированный венчающий карниз с поясом стилизованных машикулей в основании;</p>	

	<p>оформление оконных проемов раскреповок по крайним осям северо-восточного фасада – прямоугольные филенки с фигурными кирпичными выкладками в подоконной части, профилированные наличники со стилизованными машикулями в верхней части, профилированные подоконные панели с сухариками, кирпичные веерные выкладки в завершении проемов и стилизованные архивольты;</p> <p>оформление щипцов в завершении раскреповок по крайним осям фасада – профилированные раскрепованные карнизы с декоративными машикулями в основании и прямоугольными аттиковыми стенками с кирпичным декором в центральной части с ложными круглыми проемами окон-люкарн со стилизованными наличниками;</p> <p>оформление завершения раскреповки по центральной оси фасада ступенчатой аттиковой стенкой с декоративными машикулями в основании, ложным круглым проемом окна-люкарны со стилизованным наличником и профилированным карнизом в завершении с кирпичным декором</p>	 
--	--	---



г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 30, литер И.

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, одноэтажного здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>историческая дымовая труба – количество (одна). историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор).</p>	   
---	---	---

2	<p>Конструктивная система здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– исторические наружные капитальные стены;</li> <li>– исторические внутренние капитальные стены</li> <li>– местоположение, материал (кирпич);</li> </ul> <p>исторические отметки перекрытия.</p>		 
3	<p>Объемно-планировочная структура:</p>	<p>историческая объемно-планировочная структура в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением – чердачные проемы на фронтонах торцевых фасадов) исторических оконных и дверных проемов, включая заложенные проемы на южном и торцевых фасадах;</p> <p>исторический материал (дерево) оконных и дверных заполнений, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных и дверных проемов кирпичными веерными выкладками;</p>	    

	<p>профилированные лопатки по северному фасаду;</p> <p>плоская тяга с сухариками в основании венчающего карниза по северному фасаду;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз;</p> <p>завершение торцевых фасадов треугольными фронтонами с вписанными в тимпаны слуховыми окнами;</p> <p>оформление фронтонов профилированными раскрепованными карнизами и прямоугольными аттиковыми стенками.</p>	
--	--	---


г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 30, литер К

1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, одноэтажного здания на высоком подвале, оформленном искусственным холмом;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши.</p>	 
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич, бутовая кладка – стены подвала);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>prusские своды (по балкам).</p>	 


		входная лестница – местоположение, габариты, конфигурация (маршевая), материал (известняк) и профиль ступеней.	
3	Объемно-планировочная структура:	историческая объемно-планировочная структура в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконного (чердачного) и дверного проемов;</p> <p>исторический материал (дерево) оконных и дверных заполнений, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>профилированные лопатки по углам здания;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз;</p> <p>завершение торцевых фасадов треугольными фронтонами с профилированными ступенчатыми карнизами.</p>	

## г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 66, литер A

1	<p><b>Объемно-пространственное решение:</b></p> <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, одноэтажного здания с раскреповками по двум крайним и центральной оси восточного фасада и крайним осям западного фасада;</p> <p>исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с щипцами в завершении раскреповок по восточному фасаду и слуховыми окнами;</p> <p>высота конька крыши;</p>	<p>исторические дымовые трубы – количество (две), историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор);</p> <p>материал окрытия крыши (металл).</p>	
2	<p><b>Конструктивная система здания:</b></p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>лестницы северного и южного тамбуров – местоположение, габариты, конфигурация (маршевая), материал (известняк) и профиль ступеней.</p>	

			
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич, руст;</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация (с лучковым завершением) оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический материал (дерево) оконных и дверных заполнений, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p>	    


рустованные лопатки, фланкирующие раскреповки и фасады здания со стилизованными машикулями в завершении по восточному фасаду;



прямоугольные филенки с поясами «поребрика» в подоконном пространстве;



оформление оконных и дверных проемов – профилированные ступенчатые подоконные доски и сандрики в виде стилизованных архивольтов с замковыми камнями;



профилированный ступенчатый венчающий карниз большого выноса с поясом стилизованных машикулей в основании;



	<p>оформление щипцов раскреповок восточного фасада – профилированные раскрепованные карнизы большого выноса с поясом стилизованных машикулей в основании и прямоугольные аттиковые стенки, оформленные кирпичным декором и вписанными в центр ложными круглыми окнами-люкарнами с профилированными наличниками и замковыми камнями.</p>	
--	---	---