



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

30.10.2024

№ 1328-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 35, литера А, дом 37, литера Б, дом 39, литеры А, В, Д, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 25.12.2018 № 553-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова



Приложение к распоряжению КГИОП
от 30.10.2024 № 1328-рп


Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 35, литера А, дом 37, литера Б, дом 39, литеры А, В, Д.

| № п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. «Флигель при 3-м офицерском корпусе» | | | |
| Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 37, литера Б | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане трехэтажного здания*, соединенного кирличной оштукатуренной оградой со зданием «Третий офицерский корпус»**;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>материал кровли - металл;</p> <p>* обозначено на плане цифрой 2;</p> <p>** обозначено на плане цифрой 3.</p> |   |
| 2 | Конструктивная система: | исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); сводчатые перекрытия лестничных клеток; |  |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>парадная лестница - двухмаршевая, с известняковыми ступенями, по косоурам;</p> |  |
| | <p>металлическое ограждение - рисунок (вертикальные стойки, декорированные волютами, хомутами), техника исполнения (ковка, слесарная сборка на заклепках); профилированный деревянный поручень;</p> |  |
| | <p>две лестницы - двухмаршевые, с известняковыми ступенями, по косоурам;</p> |  |
| | <p>металлические ограждения из вертикальных прутьев, деревянные профилированные поручни;</p> |  |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада:</p> <p>в приемах классицизма с акцентированием центральной оси слabo выступающим ризалитом, завершенным треугольным фронтом и аттиком;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности - окрашенная штукатурка (гладкая, линейный руст);</p> <p>оконные проемы - исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением);</p> <p>заполнения оконных проемов - исторические материал (дерево), цвет и рисунок расстекловки;</p> <p>оформление оконных проемов: оконный проем центральной оси в уровне второго-третьего этажей оформлен в виде портала: пилястры ионического ордера, треугольный сандрик, архивольт, триглифы и гуты в нижней части; стилизованные трехчастные замковые камни (в уровне первого этажа); тяга между первым и вторым этажами, декорированная лепными кронштейнами;</p> <p>металлический флагодержатель;</p> <p>профилированные наличники и линейные сандрики на лепных кронштейнах (в уровне второго этажа);</p> |  |


| | | |
|--|--|--|
| | <p>профилированные наличники с «ушками» (в уровне третьего этажа); дверные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация, оформление (трехчастные замковые камни); профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты (в уровне первого этажа – отметки высоты и габариты ширины), конфигурация (прямоугольные);</p> <p>заполнение оконных проемов – исторический материал (дерево), рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p> <p>торцевые фасады (брандмауэры):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;</p> |       |
|--|--|--|


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | каменная ограда: материал и характер отделки фасада - окрашенная штукатурка (гладкая, линейный руст); два воротных проема; два проема с лучковым завершением. |    |
| 5 | Декоративно-художественное оформление интерьеров: | <p>парадная лестница:</p> <p>оформление пола лестничных площадок метлахской плиткой;</p> <p>оформление потолка лестничной клетки - профилированный карниз, падуга, профилированная тяга;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники.</p> |    |



II. «Третий офицерский корпус»
Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, литер А

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация в плане трехэтажного здания*, на подвале:</p> <p>* обозначено на плане цифрой 1.</p> | | |
|---|---|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | Конструктивная система: | <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); исторические отметки междуэтажных перекрытий; лестница (вход с южной стороны) - тип (двухмаршевая), ступени (из известняковой плиты), конструкция (марши на металлических косоурах).</p> |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен</p> | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>лицевой и соковые фасады: материал и характер отделки фасада - сочетание гладкой и рустованной окрашенной штукатурки;</p> <p>кирпичный уплощенный руст - цокольного этажа; линейный уплощенный руст - в уровне 1-2-го этажей;</p> <p>ризалит в виде портика из шести пилястр ионического ордера;</p> <p>габариты, конфигурация (прямоугольной формы) и местоположение дверных и оконных проемов;</p> |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>заполнения оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки;</p> <p>подоконные и межэтажные профилированные тяги;</p> <p>профилированный карниз на модульонах;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка;</p> <p>габариты (отметки высоты и габариты ширины - для оконных проемов в уровне цокольного этажа), конфигурация (прямоугольные) и местоположение дверных и оконных проемов;</p> <p>заполнения оконных проемов - рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> |       |
|--|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | подоконные и межэтажные профилированные тяги; профилированный карниз. | |
|--|--|--|--|



III. «10-я и 11-я солдатские казармы»
Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литер Д


| | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------|
| 1 | Объемно-пространственное решение: | габариты и конфигурация прямоугольного в плане двух-трехэтажного здания* на подвале; габариты, конфигурация и высотные отметки крыши; обозначено на плане цифрой 4. | |
| 2 | Конструктивная система: | наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); исторические местоположение, конструкция, тип, габариты межэтажных лестниц. | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>лицевой фасад, его историческое архитектурно-художественное решение, композиция с тремя слабовыраженными раскреповками, завершенными аттиками; материал и характер отделки цоколя фасада - известняковая скоба;</p> <p>материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка, разделенная под уплощенный кирпичный руст в уровне 2-го этажа центральной креповки;</p> <p>историческое местоположение конфигурация и габариты дверных проемов;</p> <p>оконные проемы цокольного этажа - местоположение, конфигурация (прямоугольные); габариты;</p> <p>оконные проемы 1-3-го этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>оформление оконных проемов - профилированные штукатурные наличники в уровне 1-3-го этажей, прямые сандрики, гладкие прямоугольные филенки (проемы 2-го этажа), замковые камни «алмазная грань» проемов 1-го этажа центральной раскреповки, замковые камни проемов 3-го этажа;</p> <p>заполнения оконных проемов - исторические цвет. рисунок расстекловки;</p> <p>гладкая тяга, проходящая по верхней части оконных проемов цокольного этажа;</p> <p>профилированные подоконные и межэтажные карнизы, тяги;</p> <p>венчающий профилированный карниз; два прямых аттика над боковыми раскреповками;</p> <p>ступенчатый филенчатый аттик над центральной раскреповкой;</p> |       |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>дворовые фасады, их историческое архитектурно-художественное решение: материал и характер отделки цоколя - известняковая скоба;</p> <p>материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка; историческое местоположение, конфигурация и габариты дверных проемов;</p> <p>оконные проемы цокольного этажа - местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка;</p> <p>оконные проемы 1-3-го этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением), габариты;</p> <p>оформление оконных проемов - профилированные штукатурные наличники проемов 1-3-го этажей, прямые сандрики проемов 2-го этажа, замковые камни и фигурные подоконные выступы проемов 3-го этажа;</p> <p>заполнение оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки; гладкая тяга, проходящая по верхней части оконных проемов цокольного этажа;</p> <p>профилированные подоконные и межэтажные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз; два прямых боковых аттика;</p> <p>центральный аттиковый объем с прямоугольными оконными проемами.</p> |     |
|--|---|--|

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| | | |  |
| IV. «Флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона» Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера В | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане трехчетырехэтажного здания*, включая два лестничных ризалита западного фасада, трехэтажную пристройку со стороны восточного дворового фасада, аттики по осям лестничных ризалитов;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>материал кровли - металл;</p> <p>* обозначено на плане цифрой 5.</p> |   |
| 2 | Конструктивная система: | исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); сводчатые перекрытия первого этажа; |  |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>парадная лестница - двухмаршевая, с известняковыми ступенями, по косоурам, с кольцами для крепления ковра (южная часть здания);</p> <p>металлическое ограждение - рисунок (вертикальные стойки с хомутами с накидными пятниками, вертикальные прутья, волюты, декорированные листами аканта и розетками, с верхним и нижним фризами, декорированными овалами и волютами с перехватом), техника исполнения (ковка); профилированный деревянный поручень;</p> |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада в характере неоклассики, с выделением лестничных ризалитов, завершенных треугольными фронтонами и аттиками;</p> <p>известковый цоколь;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности - окрашенная штукатурка (гладкая, квадровый руст в уровне второго-четвертого этажей, линейный руст в уровне первого этажа);</p> <p>оконные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные; с полуциркульными завершениями, отделенными плоской перемычкой);</p> |    |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>заполнения оконных проемов – цвет (коричневый), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>дверные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные);</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>профилированные наличники; архивольты с замковыми камнями (оконные проемы с полуциркульным завершением): прямоугольные и фигурные филенки;</p> <p>прямые сандрики на стилизованных кронштейнах над сдвоенными оконными проемами в уровне второго этажа;</p> <p>пилasters, фланкирующие оконные проемы ризалитов в уровне третьего-четвертого этажей;</p> <p>междуетажные профилированные карнизы и тяги;</p> <p>триглифы и гутты, фланкирующие квадратные оконные проемы ризалитов в уровне второго этажа;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>известняковый цоколь;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;</p> |     |
|--|---|--|

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>оконные проемы -местоположение, габариты (в уровне первого этажа - отметки высоты и габариты ширины), конфигурация (прямоугольные: с полуциркульными завершениями, отделенными плоской перемычкой), оформление (замковые камни над арочными оконными проемами в уровне четвертого этажа восточного фасада);</p> <p>заполнения оконных проемов - цвет (коричневый), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>профилированный карниз между первым и вторым этажами;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p> |   |
| 5 | Декоративно-художественное оформление интерьеров: | <p>парадная лестница: оформление стен - профилированные тяги, лепные гирлянды, филенки;</p> <p>фриз с растительным орнаментом;</p> |   |

оформление потолка лестничной клетки:
 - профилированный орнаментированный карниз, падуга, лепная розетка в центре;






двусветный зал:

художественное оформление стен и перекрытия, включающее:


профилированные квадратные кессоны с розетками по периметру; центральное поле, разбитое на треугольные филенки с лепными композициями растительного характера и филенку в форме ромба с лепной розеткой;




| | | |
|--|---|---|
| | <p>фигурные секции с лепным растительным орнаментом;</p> <p>каннелированные пилястры композитного ордера, в том числе оформляющие углы зала;</p> <p>карниз на стилизованных кронштейнах;</p> |  |
| | <p>профилированные архивольты, обрамляющие полуциркульные оконные проемы и секции с лепным орнаментом;</p> <p>профилированная тяга; фриз из розеток и композиций растительного характера;</p> |  |
| | <p>декоративный прямоугольный наличник в междуоконном пространстве, с орнаментом растительного характера;</p> |  |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>декоративные кANNELированные наличники с прямыми сандриками на стилизованных кронштейнах, с фигурным орнаментированным навершием.</p> |  |
|--|--|--|--|

V. «9-я солдатская казарма»
Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литер A

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане двухэтажного, с высоким цокольным этажом, здания*. соединенного кирпичной оштукатуренной оградой со зданием «Флигель при 3-м офицерском корпусе»**;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши; материал кровли — металл;</p> <p>* обозначено на плане цифрой 3</p> <p>** обозначено на плане цифрой 2</p> |  |
|---|-----------------------------------|---|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); местоположение, конструкция, тип лестниц. | |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | архитектурно-художественное решение лицевого фасада в приемах классицизма с акцентированием центральной части (6-10 оси) портиком из шести пилasters тосканского ордера, завершенным треугольным фронтом с модульонами; материал и характер обработки фасадной поверхности - гладкая окрашенная штукатурка; |  |
| | | <p>оконные проемы -местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные);</p> <p>заполнения оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки;</p> <p>профилированные междуэтажная и подоконные тяги;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> |  |
| | | <p>архитектурно-художественное решение восточного дворового фасада аналогично лицевому, с выделением центральной части портиком, завершенным треугольным фронтом;</p> |  |
| | | <p>материал и характер отделки фасадной поверхности -гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>оконные проемы и дверные проемы - местоположение-габариты и конфигурация (прямоугольные);</p> |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>заполнения оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки;</p> <p>профилированные междуэтажная и подоконные тяги;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>торцевые фасады: материал и характер отделки фасадной поверхности -гладкая окрашенная штукатурка; оконные проемы -местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>каменная ограда:</p> <p>материал и характер отделки фасада - окрашенная штукатурка (гладкая, линейный руст - столбы и лопатки);</p> <p>исторические проемы -местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p> |    |
|--|--|--|