



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

20.11.2024

№ 1408-рп

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом, в котором в 1902-1915 гг. жил
академик А.М. Ляпунов»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1902-1915 гг. жил академик А.М. Ляпунов», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 12-я линия, 27, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 10.08.2015 № 10-344 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1902-1915 гг. жил академик А.М. Ляпунов».


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в 1902-1915 гг. жил академик А.Л. Ляпунов», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 12-я линия, 27

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация 5-этажного на подвалах лицевого корпуса, включая ризалиты со скошенными угловыми сопряжениями фасадов;</p> <p>габариты и конфигурация крыши (вальмовая), включая высоту конька;</p> <p>материал окрытия, соответствующий историческому (кровельное железо);</p>	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;</p> <p>плоские междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>исторические лестницы – двухмаршевые, с маршами по косоурам и ограждениями черного металла;</p>	

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевых фасадов в приемах эклектики с элементами стиля Людовика XVI.</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая и фактурная штукатурка;</p> <p>обработка фасадов в уровне 1-го этажа рустом «под шубу», в уровне 2-го этажа – квадратным рустом, в уровне 3-го этажа – линейным рустом;</p> <p>четыре балкона – местоположение (в уровне 2-го и 4-го этажей), габариты, конфигурация: *</p> <p>*ограждения – поздние;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>лопатки, фланкирующие дверные проемы;</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>оконные заполнения - цвет (коричневый) и рисунок (Т-образный);</p>	   

оформление оконных проемов: замковые камни проемов 1-2-го и 4-5-го этажей с лепным декором в виде аканта, провисающих гирлянд (в 1-м этаже, фланкированные пальмовыми ветвями); наличники, в т.ч. рустованные - во 2-м этаже, с «ушками» - в 3-5-м этажах; прямые сандрики на кронштейнах проемов 3-го этажа, фартуки проемов 4-го этажа;

прямоугольные филенки в подоконных простенках 3-го этажа, декорированные провисающими драпировками, и 5-го этажа (с рельефом в виде ложчатого орнамента);

рустованные лопатки в уровне 2-5-го этажей, завершенные картушами с медальонами;

подоконные карнизы в 1-4-м этажах;


межэтажные профилированные карнизы с дентикулами;

венчающий антаблемент с фризом, оформленным филенками с рельефными провисающими гирляндами, и карнизом с пояском дентикул на сдвоенных орнаментированных кронштейнах;

дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя - известняк;

материал и характер отделки фасадов – гладкая окрашенная штукатурка;



оконные проемы – местоположение, габариты (в 1-м этаже – отметки высоты и габариты ширины), конфигурация, в т.ч. проемов с лучковой перемычкой (ризалиты лестничных клеток);

наличники оконных проемов ризалитов, проемов 2-3-го этажей;

оконные заполнения – цвет (коричневый), рисунок (Т-образный, для проемов лестничных клеток – многочастный);

венчающий антаблемент с гладким фризом и профилированным выносным карнизом.

